



U r b i s
street furniture


Signalétique AQUILON & HELIOS

AQUILON - Eupen



Aquilon

Signalétique qui se caractérise par des lignes simples et une très grande robustesse. Chaque lame est pincée sur un niveau et permet d'indiquer une direction unique dont l'angle est orientable à 360°. 8 niveaux peuvent être montés.



HELIOS - Liège



Hélios

Signalétique élégante haut de gamme, résistante au vandalisme et dont l'information peut être changée aisément. A chaque niveau, les lames peuvent indiquer jusqu'à 4 directions distinctes et peuvent s'empiler jusqu'à 8 niveaux. Les angles s'orientent par pas de 22,5° et donnent un choix de 16 rotations.



Qui est URBIS ?

C'est un département spécialisé dans le développement et la réalisation de projets spécifiques pour l'espace public. Avec 30 ans d'expérience, URBIS assiste ses clients dans la réalisation de projets sur mesure. Ses concepteurs offrent une ergonomie de produit adaptée à l'utilisateur et à l'exploitant : des produits fonctionnels, résistants et faciles à entretenir.

Que proposons-nous ?

- Une approche créative de vos objectifs pour des solutions pratiques et esthétiques, une mise en application multi-matériaux
- Une qualité industrielle : modélisation 3D assistée par les logiciels les plus performants du marché
- Une maîtrise de toutes les technologies applicables à notre secteur
- Un catalogue riche de références en signalétique sur mesure, unique sur le marché Belge
- Une longévité des produits inégalée : une expérience technologique industrielle acquise au sein de l'entreprise Schröder
- Une continuité : suivi du matériel (les composants) de tous vos projets quelle que soit leur ancienneté
- Des missions accomplies avec professionnalisme : vos projets suivis par un interlocuteur unique et expérimenté

La signalétique dans l'espace public, plus qu'un simple message! URBIS votre partenaire pour informer et impliquer le citoyen.

Un système d'orientation ?

- Orienter les usagers pour faciliter leurs déplacements
- Stimuler les visiteurs à découvrir les sites d'importance
- Aider le développement des centres urbains
- Guider les piétons
- Favoriser l'abandon des voitures pour accéder au centre des villes

Une information culturelle ?

- Mettre en valeur le patrimoine pour partager ses richesses culturelles
- Aider à la création d'une identité et d'une appartenance à une région, une ville ou un lieu
- Exporter son identité culturelle par les visiteurs enrichis de leur visite

Une signalétique touristique ?

- Annoncer les zones de tourisme
- Créer des outils pour transmettre un savoir aux visiteurs souvent curieux
- Assister les activités ludiques
- Suggérer les parcours de visite
- Guider étudiants et professeurs dans les méandres d'un Campus universitaire
- Agrémenter la promenade au parc par un peu d'histoire et d'orientation

URBIS divisie van Niezen nv

Viselaan 109 ■ B-1170 Brussel

Tel: +32 (0)2 395 59 56 ■ Fax: +32 (0)2 395 81 92

www.urbisonline.be ■ urbis@sireco.be

Signalétique AQUILON



U r b i s
street furniture

AQUILON - Eupen



AQUILON - Uccle



AQUILON - Malmédy



AQUILON - Ronse



AQUILON - Signalétique robuste idéale pour l'orientation dans l'espace public.

La signalétique AQUILON se caractérise par des lignes simples et une très grande robustesse. URBIS a réalisé un design pratique, facile d'intégration en zone urbaine ou rurale. Les finitions de couleurs RAL à la carte vous permettent de créer votre propre système d'orientation. Le mât en acier laqué est doté d'un fléchage en aluminium. Le système de pinçage sur le mât est moulé. Les flèches sont indépendantes les unes des autres, ce qui en simplifie l'installation, l'échange ou la réparation.



AQUILON - Dison



Matériaux

- Flèche constituée d'une lame en tôle d'aluminium de 6mm d'épaisseur et de deux coquilles en aluminium moulé servant à pincer la lame sur le mât.
- Bouchon en plastique.
- Signal au sommet du mât en couleur différente.

Finitions

- Toutes les pièces en acier sont zinguées et laquées par poudrage polyester.
- Toutes les pièces en aluminium sont laquées par poudrage polyester.
- Lettrage des flèches : film vinyle.

Montage


- Maximum 8 flèches pour un mât de 3900 mm hors sol.

Dimensions

- Encombrement maximum autour du mât : Ø1920mm.

Options

- Poudrage polyester (choix d'un ton de la gamme RAL).
- Set d'ancrage.
- Lettrage des flèches.



UR4023-006/K/RAL	L900-H120/RAL/Kit flèche aluminium	A visser
UR4023-006L/K/RAL	L900-H120/RAL/Kit flèche aluminium + Vinyle	A visser
UR4023-110/A/RAL	Mât 4400/acier/RAL	A bétonner



AQUILON - Eupen



AQUILON - Uccle



AQUILON - Uccle



AQUILON - Eupen

Signalétique Helios



Urbis
street furniture

HELIOS - Liège



HELIOS - Liège



HELIOS - Liège



HELIOS - Liège



HELIOS - Liège

HELIOS - Signalétique élégante, robuste et modulable idéale pour l'orientation dans l'espace public.

HELIOS regroupe toutes les qualités essentielles d'une signalétique :

- Condenser l'information
- Etre facile à modifier
- Résister au vandalisme

Les composants apparents sont moulés en aluminium conférant au système sobriété, solidité, élégance et qualité.

Description

La signalisation directionnelle est constituée d'un mât, de flèches directionnelles empilables et d'une balise. Le mât tronconique est réalisé en tôle acier mécanosoudée. L'ensemble est galvanisé à chaud. La finition est assurée par une peinture en poudre de polyester assurant une résistance parfaite aux intempéries.

Les directions sont indiquées par des lames en aluminium moulé.

Le système permet de constituer un «niveau» d'une à quatre lames orientées à 90°, 180° ou 270° l'une de l'autre. Le noyau au centre de ce niveau offre un assemblage rigide sans fixation ou visserie visible il s'empile avec d'autres sur le support supérieur du mât.

Ce support accepte l'empilement de 8 niveaux. Chaque niveau, avec le centre du mât comme axe de pivotement, permet le choix de 16 rotations ayant un pas de 22,5°.

Le montage se termine par un bouchon de fermeture permettant de compresser et bloquer l'empilement des niveaux. Ce bouchon supporte un anneau « balise » de couleur variable avec ou sans texte.

Finitions

- Toutes les pièces métalliques sont laquées par poudrage polyester structuré ton AKZO 900 (gris sablé).
- Le traitement de surface des composants en aluminium respecte les prescriptions Qualicoat.
- Lettrage des flèches : découpe de film vinyle Scotchcal série 100.

Montage

- Le mât est installé sur site par un enfouissement de 500mm.

Dimensions

- Hauteur du mât sous le premier niveau de lames: 2700 mm.
- Hauteur du mât avec 8 flèches : 3.500 mm.
- Encombrement maximum autour du mât : Ø1490mm.
- Enfouissement d'ancrage : 500mm.

Options

- Poudrage polyester structuré (choix d'un ton de la gamme RAL).
- Lettrage des flèches gravé et encre à la résine blanche.
- Fixation en pied de mât sur platine.



HELIOS - Liège



HELIOS - Liège



HELIOS - Liège



Genk



Mons




Mons





Antwerpen





URBIS divison de Niezen a
Av. de Vise 109 ■ B-1170 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 395 59 56 ■ Fax: +32 (0)2 395 81 92
www.urbisonline.be ■ urbis@sireco.be