CATALOGUE
2017/18

NIEZEN TRAFFIC

EQUIPEMENTIER DES COLLECTIVITES ET DES ENTREPRISES



www.signalisation.com

Voici la 7ème édition du catalogue de Niezen Traffic. Depuis 2009 sa diffusion n'a cessé de croître.
Cette année, nous vous proposons une sélection de nos meilleurs produits dans les domaines de la signalisation routière, de l'entreprise, du mobilier urbain et de la régulation du trafic.

Dans cette édition, nos «Maîtres-achats» sont à l'honneur et l'index visuel en P.4 et P.5 vous permet de retouver facilement le produit de votre choix. Le maître achat est un produit de la sélection NIEZEN, il vous garantira des prix attractifs, du matériel en stock et une livraison rapide.

Au fil des pages, nous présentons notre savoir-faire en notre qualité d'EQUIPEMENTIER DES COLLECTIVITES ET DES ENTREPRISES.

Les catégories de produits proposés sont :

1 - SIGNALISATION ROUTIERE (statique)
2 - SIGNALISATION DE CHANTIER
3 - MARQUAGE & REFLECTEURS
4 - PROTECTIONS LATERALES
5 - LOCATION DE CHANTIER
6 - SIGNALISATION ROUTIERE (dynamique)
7 - MOBILIER URBAIN
8 - EQUIPEMENT DE VOIRIE
9 - SIGNALETIQUE

Dans notre nouveau catalogue 2017/18, des logos mettent en valeur certains de nos produits. Ces logos sont expliqués en P.36.

TABLE DES MATIÈRES

1- SIGNALISATION ROUTIERE (statique)

1-10 Panneaux routiers EN12899-1
1-27 Plaques de rue
1-28 Numéros de maison
1-29 Hydrants
1-31 Brides & Fixations
1-33 Poteaux
1-35 Douille de scellement

2- SIGNALISATION DE CHANTIER

2-38 Barrières de chantier
2-42 Lampes, Piles & Batteries
2-45 Passerelles
2-46 Signalisation d'intervention
2-48 Signalisation mobile
2-49 Balises
2-50 Outillage
2-52 Topométrie

3- MARQUAGE & REFLECTEURS

3-54 Bombes : aérosol et pour traceurs
3-55 Craies
3-56 Marquage préfabriqué (préformé)
3-60 Peinture routière
3-62 Plots lumineux solaires & électriques
3-63 Réflecteurs

4- PROTECTIONS LATERALES

4-66 Glissières Métalliques CE (BENOR) EN1317-5
4-68 Glissières Métalliques à semelle

5- LOCATION DE CHANTIER

5-70 Matériel, Véhicule & Service

6- SIGNALISATION ROUTIERE (dynamique)

6-76 Signalisation à Leds EN12966
6-82 Signalisation d'intervention
6-83 Tricolore

7- MOBILIER URBAIN

7-86 Bollards
7-87 Bornes
7-94 Cendriers
7-95 Poubelles
7-97 Protection d'arbres et de poteaux
7-98 Bancs
7-100 Abris : fumeurs, vélos & motos
7-101 Vélos & Motos : Rangements
7-102 Vitrines

8- EQUIPEMENT DE VOIRIE

8-106 Balisettes
8-107 Potelets de balisage
8-108 Bordures et Îlots
8-110 Barrières d'accès
8-112 Barrières et Totems écoles
8-114 Portiques
8-115 Filet, Manche, Mâts
8-116 Miroirs
8-118 Ralentisseurs & Casse-Vitesses
8-119 Protège-câbles
8-120 Coussin Berlinois

9- SIGNALETIQUE ENTREPRISE

9-122 Etiquetage
9-123 Evacuation et secours
9-124 Extincteurs et incendies
9-125 Marquage bâtiment
9-127 Miroirs
9-130 Organisation des parkings
9-132 Pictogrammes
9-140 Protection contre les chocs
9-142 Sécurité des personnes
9-143 Sécurité des véhicules
9-147 Verrouillage
9-148 Signalétique étoile
9-150 Signalétique de bureaux
9-152 Signalétique divers

NOS PRODUITS «Maître-achat»



P. 010 à P. 020



P. 027




P. 029


P. 031


P. 033


P. 035


P. 038


P. 039


P. 040


P. 040


P. 041


P. 042


P. 042


P. 043


P. 043



P. 044


P. 045


P. 046


P. 046


P. 047


P. 048


P. 048


P. 049


P. 049


P. 050


P. 051


P. 052


P. 054


P. 054


P. 055


P. 056


P. 059


P. 060


P. 062


P. 063

MAÎTRE ACHAT


P. 063


P. 067


P. 068



P. 078



P. 080


P. 082


P. 083


P. 086


P. 086


P. 088


P. 089


P. 092


P. 093


P. 094


P. 095


P. 097


P. 100



P. 101


P. 102


P. 106


P. 107


P. 110


P. 112


P. 114


P. 116


P. 118


P. 120


P. 120


P. 130


P. 131


P. 142


P. 146


P.152


P. 152



P. 153

INDEX GÉNÉRAL

A

Abris fumeurs 7-100
Abris vélos 7-100
Accessoires de peinture 3-60, 3-61
ADR - Produits dangeureux 9-144
Alu-dibond 9-131
Amortisseurs de chocs 9-140
ANDROMEDE 7-94, 7-95
Arceaux de parking 9-130
Arceaux de protection 1-30, 7-97, 8-111, 9-141
Armatures 1-27
Assis debout 7-98
Attaches coulissantes 1-32
Attaches panneaux 1-32

B

Bâches 2-41, 9-153
Balisage temporaire 2-48
Balise de stationnement 2-48
Balise pliante 9-153
Balises 1-21, 2-49
Balisettes 8-106
Bancs 7-98, 7-99
Barrière de ville & d'école 8-112
Barrière DELES 2-39
Barrière levante 8-110
Barrière pivotante 8-110
Barrière tournante 8-110
Barrières - Location 5-70
Barrières bardées 2-41
Barrières d'accès 8-110, 8-111
Barrières de délimitation 2-39
Barrières de regard 2-40
Barrières de voirie 2-38
Barrières extensibles 2-38
Barrières grillagées 2-41
Barrières NADAR 2-40
Barrières urbaines 8-112, 8-113
Bâtons lumineux 2-43
Batteries 2-44
Billes de peinture 3-60
Boite à clef incendie 9-124
Bollards amovibles 7-86
Bollards fixes 7-86
Bombe de marquage 3-54
Bombes de peinture 3-54
Bordures de parking 8-118, 9-131
Bordures de voiries 8-109, 9-130
Borne 7-89
Bornes - Chaînes 7-93
Bornes amovibles 7-90, 7-91

B

Bornes coniques 7-88, 7-90
Bornes fixes 7-88, 7-89
Bornes rabattables 7-92
Bouchon de signalisation 2-51
Brassards 9-142
Brides 1-31

C

C43 - Panneaux à LED 6-77
Cadenas 9-147
Calcite 3-60
Calottes 1-33, 1-34
Caméra - Panneaux, Pictogramme 9-138
Casse-Vitesses 8-118
Catadioptres - Glissières 4-67
Catadioptres - Marquage 3-63, 3-64
Cendrier 7-94
Cendriers 7-94
Cerclage - Location 5-72
Chaînes 7-93
Chargeur 2-44
Chevalets 9-153
Chevron 1-21, 2-43, 2-49, 3-56
Clef 1-35, 2-42, 8-106
Colle 2-51, 8-106
Colombarium 1-28
Cônes 2-46
Corbeille 7-95
Cordeaux traceurs 3-55
Cornières - Attaches 1-32
Coussins berlinois 8-120
Craies 3-55
Crochets 1-32

D

Dalle podotactile 3-58
Défilantes - Lampes 2-43
DELES - Barrières 2-39
Délimitation 9-152
Diluants 3-60
Douilles de scellement 1-35
Drapeau de chantier 9-142
Drapeaux - Mâts de 8-115

E

Enrouleurs 9-153
Etiquetage 9-122
Extincteurs 9-124

F

F49 - Panneaux à LED 6-81
F49 avec Bi-flash - Panneaux à LED 6-81
F4a - Panneaux à LED 6-77
Face aimantées 1-24
Fauteuil 7-99
Fer à béton 2-51

F

Feux de chantier - Location 5-71
Feux tournant 9-146
Feux tricolore de chantier 6-82
Filets de recouvrement 2-50
Film non réfléchissant 1-23
Film Overlay 1-23
Film r/r strié rouge et blanc 1-24
Film réfléchissant 1-23
Fixations 2-51
Fixations panneaux 1-32

G

Gabarit de peinture 3-61
Gilets de sécurité 9-142
Glissières - Réflecteurs, catadioptres 4-67
Glissières Métalliques à semelle 4-68
Glissières métalliques BENOR 4-66, 4-67
Glissières motos 4-68
Grille d'exposition 9-152
Gyrophares 9-146

H

HERAS - Barrières 2-41
Hydrants 1-29, 1-30

I

Ilots de sécurité 8-108
Impression 9-151
Interdiction de station... - Location 5-71
Interdiction de stationnement 2-48
ISIS 6-78, 6-79, 6-80
ISIS - Location 5-73

J

Jalons 2-52

K

KEDO 3-62
KICKBACK 8-108

L

Lampes - Batteries 2-44
Lampes - Location 5-71
Lampes - Piles 2-44
Lampes à poignée, à main 2-44
Lampes clignotantes crépusculaires 2-42
Lampes défilantes 2-43
Lampes synchronisées 2-43
Lampes torches 2-43
Lanternes tricolores 6-83
LED - Panneaux 6-76, 6-77, 6-78, 6-79, 6-80, 6-81
Location 5-72, 5-73

M

Malvoyant 3-58, 9-125
Manche à air 8-115
Mannequin de chantier - Location 5-72

M

Marquage - Bombes de peinture 3-54
Marquage - Peinture routière 3-60
Marquage - Préfabriqué 3-56, 3-57, 3-58, 3-59
Marquage arrière camions 9-143
Marquage autocollant 9-125, 9-126
Marquage de tuyauteries 9-125
Marquage permanent 3-54
Marquage temporaire 3-54, 3-59
Marqueurs pour dateur 2-48, 3-55
Mâts de drapeaux 8-115
Mesurage 2-52
Mètres 2-52
Microbille 3-60
MILLENIUM 7-89
Mires 2-52
Miroirs - Accessoires 8-117
Miroirs cyclistes 8-117
Miroirs d'agglomérations 8-116, 9-127, 9-128
Miroirs industrie et logistique 9-127, 9-129
Miroirs multi-usages 9-128
MOBIL 7-98
Musoirs 8-120

N

NADAR - Barrières 2-40
New-jersey 8-109
Numéros de maison 1-28

O

Odomètres 2-52
Outillage de peinture 3-54
Outillage de peinture - Location 5-72
Outils du bâtiment 2-51

P

Palette de circulation 9-142
Palette de gerbage 2-50
Panneaux - Fixations 1-31, 1-32
Panneaux - Location 5-73
Panneaux à LED 6-76
Panneaux à validité zonale 1-20
Panneaux additionnels 1-15
Panneaux autorelevables 8-106
Panneaux balises 1-21
Panneaux C43 à LED 6-77
Panneaux caméra 9-138
Panneaux champagne 1-22
Panneaux de danger 1-10
Panneaux d'indication 1-16, 1-17, 1-18
Panneaux d'informations 7-103
Panneaux d'interdiction 1-12
Panneaux d'obligation 1-13
Panneaux électoraux 7-103

P

Panneaux entrepreneurs 1-26
Panneaux F49 avec Bi-flash 6-81
Panneaux F4a 6-77
Panneaux fantôme F4a 6-77
Panneaux fluviaux 1-26
Panneaux ISIS 6-78, 6-79, 6-80
Panneaux ISIS - Location 5-73
Panneaux muraux d'intérieur 9-150
Panneaux prélaqués 1-25
Panneaux publicitaires 9-152, 9-153
Panneaux relatif à la priorité 1-11
Panneaux relatifs à l'arrêt 1-14
Panneaux spéciaux 1-19
Panneaux transport exceptionnel 9-145
Panneaux TRIFLASH 6-81
Panneaux type 250 1-22
Passerelles 2-45
Passerelles - Location 5-72
Peinture permanente 3-54
Peinture routière 3-60
Peinture temporaire 3-54
Perle de saupoudrage 3-60
Photoluminescents 9-126
Pictogrammes braille 9-139
Pictogrammes de danger 9-136
Pictogrammes d'évacuation 9-133
Pictogrammes d'indication 9-138
Pictogrammes d'interdiction 9-135
Pictogrammes d'obligation 9-137
Pictogrammes incendie 9-134, 9-139
Piles 4E25 2-44
Pince MTP 1-31
Pin's 8-118
Piquet à cordeau 2-51
Plaque magnétique 1-24
Plaques de rues 1-27
Plaquette colombarium 1-28
Plots - Réflecteurs 3-62
Pochoir 3-61
POP SIGN 2-47
Porte plaque 9-131
Portiques 8-110, 8-114
Poteau tricolore 6-77
Poteaux 1-33, 1-34
Poteaux flexibles 8-108
Potelets de balisage 8-107
Potelets déplaçables 9-152
Potences 1-31
Poubelle 7-95
Poubelles 7-95
Poudre de traçage 3-55
Primaire 3-58, 3-59
Produits dangereux - ADR 9-144
PROFLASH 2-43
Protection d'arbres 7-97
Protection en polyuréthane 9-140

P

Protection mur 9-140
Protections 9-140, 9-141
Protèges Câbles 8-119
Protèges câbles - Location 5-73

R

Radars préventifs 6-78, 6-79, 6-80
Radars préventifs - Location 5-73
Ralentisseurs 8-118, 8-120
Rampe lumineuse DILERIA 9-144
Range vélos 7-101
Réflecteurs - Glissières 4-67
Réflecteurs - Marquage 3-62, 3-63, 3-64
Règle école 8-113
Rehausses 1-33
Roue à Leds 6-82
Roue d'arpenteur 2-52
Rouleaux de balisage 2-46
Rouleaux de marquage 9-125, 9-126
Ruban de balisage 2-46

S

s 5-72
Sangles 2-50
Semelles 2-48
Séparateur de voirie 2-39, 8-109
Séparateurs - Location 5-73
Séparateurs de voirie 2-49
Signalétique étoile 9-148, 9-149
Signalisation mobile 2-47, 2-48, 9-152
Signalisation mobile - Location 5-71
Socle HERAS 2-41
Socles 2-48
Sortie de secours 9-123
STREETBOY 2-48
STREETBOY - Location 5-71

T

Topométrie 2-52
Traceurs 3-54
Traceurs - Location 5-72
Transport exceptionnel 9-145
Treillis de chantier 2-51
TRIFLASH - Panneaux à LED 6-81
Tripode - Triopan 2-47
Trousse de secours 9-142

V

Vélos - Abris 7-100
Vélos - Range 7-101
Vitrines 7-102, 7-103

NORME EN12899-1

NOS PANNEAUX SONT LABELLISES « CE » PAR CONFORMITE A LA NORME EN12899-1.

Cette norme est conçue pour évaluer la performance des produits dans un référentiel harmonisé. Elle définit le niveau et les exigences relatives aux ensembles de panneaux complets (supports, faces panneaux, structure, rétroréflexion).

Tous les panneaux NIEZEN sont disponibles suivant les différents types de films : Type 1 (7 ans), type 2 (10 ans) ou type 3 (12 ans).
Suivez le tableau ci-dessous. Il vous indique quel type de film choisir suivant le signal et sa focnction.

Le choix des panneaux labellisés « CE » vous garantira des prix attractifs et une livraison rapide.
Ils sont de stock ou livrables dans des délais très courts.


OCAB OCBS CE 1148

Boulevard de l'impératrice, 66 B-1000 BRUXELLES

Certificat de constance des performances

1148-CPR-20150526

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction :

Ensembles complets de panneaux fixes de signalisation routière verticale selon cahier des charges type des Régions belges (Wallonie, Bruxelles, Flandre) et document annexé

produit par ou pour

NIEZEN S. A.

Chaussée de Mons, 38

B-7940 BRUGELETTE

et fabriqué dans les établissements de fabrication

BRUGELETTE

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA des normes

EN 12899-1:2007

sous le système 1 sont appliquées et que

le produit satisfait toutes les exigences prescrites mentionnées ci-dessus.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 20150526 et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les exigences pour les méthodes d'essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne soient modifiés de manière significative.

Bruxelles, 2015-05-26

Jacques DEFOURNY, Président du Conseil d'administration

The validity of the present certificate is confirmed at visible on the OCAB-OCBS website

BELAC 434-PROD

OCAB OCBS Boulevard de l'impératrice Keizerinlaan 66 B-1000 BRUSSELS
Phone: + 32 2 509 14 09 Fax: + 32 2 509 14 00 E-mail : ocab@ocab-ocbs.com
Website : www.ocab-ocbs.com
©ocab OCAB/OCBS

CATÉGORIE DU SIGNAL	Type de film (critère minimum)		
	1	2	3
Signaux de danger (+ additionnels)		x	
Excepté signaux A31 et A33 sur chantier			x
Signaux relatifs à la priorité (+ additionnels)		x	
Excepté B1/M1 et B5/M8 pour les vélos et cyclomoteurs	x		
Excepté B19 et B21 sur chantier			x
Signaux d'interdiction (+ additionnels)		x	
Excepté C1, C3, C35, C39 et C43 sur chantier			x
Signaux d'obligation (+ additionnels)		x	
Excepté D7/M et D9/M	x		
Excepté D1 et D3 sur chantier			x
Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement (+ additionnels)	x		
Signaux de zone		x	
Signaux d'indication:			
• **A** - F34a, F34b.1, F34b.2, F35, F37, F43, F51a, F51b, F53, F55, F57, F59, F61, F63, F65, F67, F71, F73, F75, F77	x		
• **B** - F1a, F1b, F3a, F3b, F4a, F4b, F5, F7, F9, F11, F12a, F12b, F13, F14, F17, F18, F19, F21, F23a, F23b, F23c, F25, F27, F29, F31, F33a, F33b, F45a, F45b, F45c, F47, F49, F49bis, F49quater, F50, F50bis, F87, F89, F91, F93, F95, F97		x	
• **C** - F15 sur le réseau à grand gabarit (RGG)			x
• **D** - F39, F41, F79, F81, F83, F85 sur chantier			x
• **E** - Tous les panneaux sur portique ou poteau à plus de 5m de haut			x
Signaux M destinés aux automobilistes		x	
Signaux M destinés aux cyclistes	x		

PANNEAUX ROUTIERS



P. 010 à P. 020



P. 027



P. 029


P. 031


P. 033


P. 035

1-10 Panneaux routiers
1-10 Panneaux routiers

1-27 Plaques de rue
1-27 Plaques de rue

1-28 Numéros de maison
1-28 Numéros de maison

1-29 Hydrants
1-29 Hydrants

1-31 Brides & Fixations
1-31 Brides & Fixations

1-33 Poteaux
1-33 Poteaux


1-35 Douille de scellement
1-35 Douille de scellement

Panneaux routiers

A. Signaux de danger








• Les signaux de danger sont placés à droite ou au-dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés à gauche.
* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un logo variable.

A. Signaux de danger	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
Signaux de danger	400	2	02TRIA40	20,81	12TRIA40	11,71	92TRIA40	7,79
	700	2	02TRIA70	35,03	12TRIA70	20,31	92TRIA70	18,69
	900	2	02TRIA90	56,28	12TRIA90	31,06	92TRIA90	28,03
	1100	2	02TRIA110	84,84	12TRIA110	49,38	92TRIA110	24,92
A31 et A33 sur chantier	400	3	03TRIA40	18,15	13TRIA40	13,06	93TRIA40	10,16
	700	3	03TRIA70	38,05	13TRIA70	28,40	93TRIA70	24,53
	900	3	03TRIA90	54,18	13TRIA90	37,82	93TRIA90	33,61
	1100	3	03TRIA110	83,33	13TRIA110	40,36	93TRIA110	35,45
Passage à niveau A45	/	3	03A45 2LANTV	533,45				
Passage à niveau A47		3	03A47 2LANTV	574,61				

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

B. Signaux relatifs à la priorité



- Les signaux de priorité sont placés à droite. Ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.
- Les signaux B3 et B7 se forment avec un B1 + un panneau additionnel

B. Signaux relatifs à la priorité	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
B1, B15, B17, B21, B22	400	2	02TRIA40	20,81	12TRIA40	11,71	92TRIA40	7,79
	700	2	02TRIA70	35,03	12TRIA70	20,31	92TRIA70	18,69
	900	2	02TRIA90	56,28	12TRIA90	31,06	92TRIA90	28,03
	1100	2	02TRIA110	84,84	12TRIA110	49,38	92TRIA110	24,92
B5	400	2	02B5 40	36,45	12B5 40	9,83	92B5 40	7,79
	700	2	02B5 70	63,53	12B5 70	39,65	92B5 70	12,46
	900	2	02B5 90	104,19	12B5 90	69,62	92B5 90	34,26
B9 et B11	400	2	02LOSA40	18,36	12LOSA40	14,84	92LOSA40	7,79
	900	2	02LOSA90	75,01	12LOSA90	57,54	92LOSA90	23,37
B19	400	2	02B19 40	23,91	12B19 40	16,37	92B19 40	7,74
	700	2	02B19 70	46,62	12B19 70	39,48	92B19 70	21,97
B21	400x600	2	02B21 4060	34,58	12B21 4060	25,68	92B21 4060	14,90
M1	400x200	2	02M1 4020	20,25	12M1 4020	12,79	92M1 4020	8,97
M8 et M9	400x400	2	02RECT4040	28,56	12RECT4040	18,74	92RECT4040	16,52
M10	600x400	2	02M10 6040	33,19	12M10 6040	22,64	92M10 6040	20,25
B19 sur chantier	400	3	03B19 40	32,43	13B19 40	13,26	93B19 40	16,32
	700	3	03B19 70	55,31	13B19 70	39,36	93B19 70	38,72
B21 sur chantier	400x600	3	03B21 4060	35,83	13B21 4060	24,83	93B21 4060	26,83
B1 pour bicyclettes/cyclo	400	1	01B1 40	17,10	11B1 40	5,87	91B1 40	3,11
	700	1	01B1 70	30,05	11B1 70	17,03	91B1 70	6,23
B5 pour bicyclettes/cyclo	400	1	01B5 40	33,87	11B5 40	13,22	91B5 40	4,68
	700	1	01B5 70	55,58	11B5 70	32,53	91B5 70	7,63
M1 pour bicyclettes/cyclo	400x200	1	01M1 4020	19,53				
M8 pour bicyclettes/cyclo	400x400	1	01M8 4040	24,02				

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

C. Signaux d'interdiction



- En principe, les signaux d'interdiction sont placés à droite. Ils peuvent aussi se trouver au-dessus de la chaussée.
- Les signaux d'interdiction peuvent être annoncés par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance à laquelle commence l'interdiction.


* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un logo ou texte variable.

C. Signaux d'interdiction	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
Signaux d interdiction	400	2	02ROND40	24,23	12ROND40	16,24	92ROND40	12,46
	700	2	02ROND70	50,51	12ROND70	33,49	92ROND70	26,48
	900	2	02ROND90	85,14	12ROND90	63,25	92ROND90	37,38
M2, M3	700x400	2	02RECT7040	38,43	12RECT7040	32,19	92RECT7040	20,25
L2, L3	700x200	2	02RECT7020	28,39	12RECT7020	17,91	92RECT7020	20,25
C1, C3, C35, C39, C43 sur chantier	400	3	03ROND40	28,45	13ROND40	19,15	93ROND40	16,32
	700	3	03ROND70	61,69	13ROND70	46,88	93ROND70	38,72
	900	3	03ROND90	101,31	13ROND90	78,87	93ROND90	56,89

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

D. Signaux d'obligation

MAÎTRE ACHAT EN12899-1




- Les signaux d'obligation sont placés à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée.
- Ils peuvent être annoncés par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance à laquelle commence l'obligation.

D. Signaux d'obligation	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
Signaux d obligation	400	2	02ROND40	24,23	12ROND40	16,24	92ROND40	12,46
	700	2	02ROND70	50,51	12ROND70	33,49	92ROND70	26,48
	900	2	02ROND90	85,14	12ROND90	63,25	92ROND90	37,38
M2, M3	400x200	2	02RECT4020	17,83	12RECT4020	9,51	92RECT4020	8,97
M6, M7	400x300	2	02RECT4030	23,97	12RECT4030	15,03	92RECT4030	12,90
D1 et D3 sur chantier	400	3	03ROND40	28,45	13ROND40	19,15	93ROND40	16,32
	700	3	03ROND70	61,69	13ROND70	46,88	93ROND70	38,72
	900	3	03ROND90	101,31	13ROND90	78,87	93ROND90	56,89
D7/M, D9/M	400	1	01ROND40	21,04	11ROND40	15,21	91ROND40	9,34
	700	1	01ROND70	43,16	11ROND70	29,07	91ROND70	17,14
	700x400	1	01RECT7040	42,34	11RECT7040	27,83	91RECT7040	18,18

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

E. Signaux d'arrêt et de stationnement

MAÎTRE ACHAT EN12899-1



- Ces signaux routiers sont valables du côté de la chaussée où ils sont placés. En principe, ils sont valables jusqu'au carrefour suivant.
- Un panneau additionnel représentant une flèche noire vers le haut indique le début de la réglementation, vers le bas il indique la fin de la règlementation.
- Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et les accotements.
- Les signaux E5 et E7 ont uniquement effet sur la chaussée.
- Les signaux relatifs au stationnement ont un dos orange et sont placés sur des poteaux oranges.


E. Signaux d'arrêt et de stationnement	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
E1, E3, E5, E7, E11	400	1	01ROND40.O	21,68	11ROND40.O	12,53	91ROND40	9,34
	700	1	01ROND70.O	45,17	11ROND70.O	34,34	91ROND70	17,14
	900	1	01ROND90.O	72,20	11ROND90.O	49,31	91ROND90	28,03
E9	400x600	1	01RECT4060.O	40,96	11RECT4060.O	28,41	91RECT4060	15,57
M1	400x200	1	01M1 4020	19,53	11M1 4020	8,88	91RECT4020	6,23
M8	400x400	1	01M8 4040	24,02	11M8 4040	11,91	91RECT4040	9,34
Xa, Xb, Xc, Xd	100x400	1	01RECT1040.O	12,50	11RECT1040.O	5,85	91RECT1040	3,11
Additionnels	400x200	1	01RECT4020.O	17,1027				
	700x200	1	01RECT4020.O	17,1027				

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

G. Panneaux additionnels







- G3i: PAR CHAUSSEE HUMIDE
- G3j: ORNIERES
- G3k: PLATEAU
- G3l: CHAUSSEE DEGRADEE
- G3m: RALENTISSEUR
- G3n: VIRAGE DANGEREUX
- G3o: AVERTISSEUR SONORE

- G4c: SAUF CYCLISTES
- G4d: EXCETE CIRCULATION LOCALE
- G4e: EXCEPTE RIVERAINS
- G4f: SAUF AUTORISATION
- G4g: SAUF CIRCULATION LOCALE
- G4h: SAUF DESSERTE LOCALE
- G4i: DANGER
- G4j: SAUF RIVERAINS
- G4k: SAUF RIVERAINS ET LIVREURS
- G4l: SAUF FOURNISSEURS
- G4m: CONTROLE RADAR
- G4o: EXCEPTE RIVERAINS ET FOURNISSEURS
- G4p: SAUF SNCB

- G5b: DU LUNDI AU VENDREDI
- G5c: SAUF AGENTS ET PARKING PAYANT
- G5d: SAUF PAYANTS
- G5e: AGENT GARE
- G5f: PARKING AUTORISE SAUF
- G5g: LE JEUDI DE 5H A 14H EXCEPTE LE VENDREDI DE 5H A 14H
- G5h: DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H A 17H
- G5i: AVANT 9H ET APRES 18H

- G7e: DEPANNEUSE
- G7f: TICKET
- G7g: LIVRAISON 15 MIN
- G7h: VISITEURS
- G7i: SUR PELOUSE
- G7j: PERSONNEL DE POLICE


• Les listes des propositions des panneaux additionnels sont non exhaustives.
* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un texte variable.

G. Panneaux additionnels	(mm)		G2000		Plat	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU
Signaux additionnels	700x200	1	01RECT7020.O	27,17	11RECT7020	13,99
		2	02RECT7020	28,39	12RECT7020	17,91
		3	03RECT7020	31,04	13RECT7020	20,67
	900x300	2	02RECT9030	45,99	12RECT9030	31,10
		3	03RECT9030	51,30		
G3a, G3b, G3c, G3d	600x400	1	01RECT6040.O	40,04	11RECT6040	23,67
		2	02RECT6040	37,89	12RECT6040	27,95
		3	03RECT6040	39,35	13RECT6040	34,97
G7, G9	400x200	1	01RECT4020.O	17,10	11RECT4020	11,28
		2	02RECT4020.O	18,97	12RECT4020	9,51
	450x200	1	01RECT4520.O	18,66	11RECT4520	11,52
		2	02RECT4520.O	20,75	12RECT4520	12,79
G8, G11	700x700	2	02RECT7070	57,15	12RECT7070	57,74
	900x900	2	02RECT9090	102,08	12RECT9090	69,10
		3	03RECT9090	133,96		

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.
En ce qui concerne les «G - Panneaux additionnels», les chiffres romains ont été remplacés par des chiffres arabes. En plus, ce chapitre a été structuré en donnant à chaque sous-rubrique une liste, non exhaustive, des différents types de textes.

F. Signaux d'indication type 1



F34a* F34b1* F34b2* F34c1* F34c2* F35* F37* F43* F51a F51b

F53 F55 F57* F59 *F59a* *F59b* *F59c* *F59d* F60 F61

F62 F63 F65 F67 F69 F71 F73 F75 F77 F99a

F99b F99c F101a F101b F101c F103* F105* M4

- Les signaux d'indication sont placés aux endroits les plus appropriés.

* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un texte ou un logo variable.

F. Signaux d'indication type 1	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
F43	900x600	1	01RECT9060	74,40	11RECT9060	55,46	91RECT9060	32,71
	1100x700	1	01RECT11070	89,07	11RECT11070	77,68	91RECT11070	57,63
	700x1100	1	01RECT70110	89,07	11RECT70110	77,68	91RECT70110	57,63
F34, F51, F53, F55, F59, F60, F61, F62, F63, F65, F67, F69, F71, F73, F75, F77, F103, F105	400x600	1	01RECT4060	40,96	11RECT4060	23,67	91RECT4060	15,57
	600x900	1	01RECT6090	74,40	11RECT6090	55,46	91RECT6090	32,71
F99, F101	400x400	1	01RECT4040	26,54	11RECT4040	15,89	91RECT4040	9,34
	700x700	1	01RECT7070	48,44	11RECT7070	49,03	91RECT7070	17,14
F34, M5	600x400	1	01RECT6040	40,96	11RECT6040	23,67	91RECT6040	15,57
F34, F35, F37, F57 - (sans logo)	900x150	1	01RECT9015	26,24	11RECT9015	6,76		
	1200x150	1	01RECT12015	33,53	11RECT12015	8,65		
	1200x250	1	01RECT12025	47,33	11RECT12025	14,43		
M4	700x200	1	01RECT7020	25,82	11RECT7020	13,99	91RECT7020	10,91

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

F. Signaux d'indication type 2&3





- Les signaux d'indication sont placés aux endroits les plus appropriés.


* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un texte ou un logo variable.

F. Signaux d'indication type 2&3	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
F1a, F1b, F3a, F3b, F12, F21, F23, F49bis, F50bis	900x600	2	02RECT9060	84,34	12RECT9060	65,06	92RECT9060	45,17
F1a, F1b, F3a, F3b	1100x700	2	02RECT11070	103,24	12RECT11070	91,36	92RECT11070	44,23
	700x1100	2	02RECT70110	103,24	12RECT70110	91,36	92RECT70110	44,23
F4, F5, F7, F13, F45, F47, F93, F95, F97, F111, F113	400x600	2	02RECT4060	36,19	12RECT4060	27,95	92RECT4060	20,25
	600x900	2	02RECT6090	84,34	12RECT6090	65,06	92RECT6090	36,62
F9, F11, F14, F19, F49, F50, F87, F49, F50	400x400	2	02RECT4040	28,56	12RECT4040	18,74	92RECT4040	16,52
	700x700	2	02RECT7070	57,15	12RECT7070	57,74	92RECT7070	28,02
F12, F21, F23, F49bis, F50bis	600x400	2	02RECT6040	37,89	12RECT6040	27,95	92RECT6040	20,25
		3	03RECT6040	39,35	13RECT6040	34,97	93RECT6040	26,83
	900x600	3	03RECT9060	79,94	13RECT9060	77,56	93RECT9060	58,91
F17, F18	900x700	2	02RECT9070	61,78	12RECT9070	72,56	92RECT9070	35,87
F39, F79, F81, F83, F85	900x1100	3	03RECT90110	163,34	13RECT90110	138,88	93RECT90110	130,57
	1100x1300	3	03RECT110130	246,93	13RECT110130	199,54	93RECT110130	154,85
	1100x1500	3	03RECT110150	281,52	13RECT110150	230,23	93RECT110150	192,21
	1300x1500	3	03F79 130150	299,61				

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

F. Signaux d'indication FLECHE





F29* F31* F33a* F33b* F33c* F41* F41 Piéton



S1 S2 S3 S4 S5 S10 S11 S12 S13 S15 S16 S17 S18 S19
S20 S21 S30 S30.1 S30.2 S30.3 S30.4 S30.5 S30.6 S30.7 S30.8 S30.9 S30.10 S30.11
S30.12 S30.13 S30.14 S30.15 S30.16 S31 S32 S33 S34 S35 S36 C11 C15 C19
F53 F55 F57 F59 F61 F63 F65 F67 F69 F71 F73 F75 F77

• Les signaux d'indication sont placés aux endroits les plus appropriés.
* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un texte variable.

F. Signaux d'indication FLECHE	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
Signaux d indication FLECHE	850x200	2	02FLECH8520	33,44	12FLECH8520	21,45		
		3	03FLECH8520	37,50	13FLECH8520	25,39		
	1150x200	2	02FLECH11520	42,83	12FLECH11520	26,96		
		3	03FLECH11520	48,35	13FLECH11520	30,08		
	1250x300	2	02FLECH12530	63,50	12FLECH12530	46,97		
		3	03FLECH12530	72,50	13FLECH12530	54,15		
	1300x200	2	02FLECH13020	48,18	12FLECH13020	31,70		
		3	03FLECH13020	54,41	13FLECH13020	36,48		
	1500x200	2	02FLECH15020	59,86				
		3	03FLECH15020	61,51	13FLECH15020	43,52		
	1500x300	2	02FLECH15030	75,34				
		3	03FLECH15030	86,14	13FLECH15030	58,66		
	1750x300	2	02FLECH17530	87,23				
		3	03FLECH17530	99,81				
F41 - Déviation, Piétons traversez (sans logo) Double face	850x200	3			13F41 8520DF	34,11		
F41 - Déviation, Piétons traversez (sans logo) Simple face		3	03F41 8520	58,73	13F41 8520SF	22,81		
Logo noir	10x10	1					SR	3,10
Logo couleur		1					SR2	4,36

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

H. Panneaux spéciaux






H. Panneaux spéciaux	(mm)		G2000		Plat	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU
Triangle A100	400	1	01TRIA40	16,99	11TRIA40	9,44
Rond C101 Interdit aux nageurs	700	1	01C10170	43,16		
Rond C100, C101, D100, D101	400	1	01ROND40	21,04	11ROND40	15,21
Rond C100 Interdit aux chiens		1	01C10040	21,04		
Carré F201, F203	400x400	1			PI271401	29,66
Carré F205	240x240	1	01H.TEL 2424	16,04		
Carré F207	500x500	1			PI211200	26,76
Carré Rassemblement 1 face	400x400	1	01HRAS4040	30,37		
Carré Rassemblement 3 faces à monter sur poteau Ø76mm		1	PI31Z464	192,37		
Carré Rassemblement 4 faces à monter sur poteau Ø76mm		1	PI31X464	223,33		
Carré Rassemblement 1 face	700x700	1	01HRAS7070	64,97		
Carré Rassemblement + texte Point de rassemblement	400x600	1	01HRAS4060	41,29		
Carré Rassemblement 3 faces + texte Point de rassemblement Ø51mm		1	PI31V8G9	59,58		
Carré Rassemblement + texte Point de rassemblement	600x900	1	01HRAS6090	74,43		
Rectangle Ils jouent	400x600	1	01H.ILS 4060	40,54		
Rectangle Prudence	600x400	1	0H.6040.PRUD	71,46		
Les voisins veillent	700x500	1	01H.7050.V	65,26		
Rectangle Responsable signalisation	600x400	1	01RESP6040	37,27	11RESP6040	27,06
	600x900	1	01RESP6090	74,40		
Dépose minute, Kiss en ride, Partenariat local prévention	400x400	1	01H.4040.K	24,81		
	700x700	1	01H.7070.K	52,92		
Dépose minute, Kiss en ride	600x400	1	01H.4060.K	37,62		
P + VISITEURS	400x200	1	PIK64409	30,33		
P + CLIENTS		1	PIK64412	30,33		
P + DIRECTION		1	PIK64415	30,33		
P + MEDECIN		1	PIK64417	30,33		
P + PRIVE		1	PIK64419	30,33		
P + RESERVE		1	PIK64421	30,33		
P + PERSONNEL		1	PIK64424	30,33		
P + logo vélo + flèche à droite		1	PIK64428	30,33		
Logo dépanneuse		1	PIK64450	30,33		
P + "votre texte"		1	PIK64AMT	30,33		
Hexagone Fond blanc avec logo	700	1	01HEX 600692	88,01		
Rond C3 + Texte en vinyle noir	400	1	01ROND40.MT	6,56		
	700	1	0ROND70.MT	20,13		
	900	1	0ROND90.MT	33,21		
Triangle B1 + Texte en vinyle noir	400	1	0TRIA40.MT	3,40		
	700	1	0TRIA70.MT	10,73		
	900	1	0TRIA90.MT	18,01		
CC (Couloir de contournement) réservé aux cyclistes flèche droite	400x600	1	01HB 4060.C11D	37,27		
CC réservé aux cyclistes flèche gauche		1	01HB 4060.C11G	37,27		
CC réservé aux cyclistes flèche tout droit		1	01HB 4060.C11H	37,27		
CC réservé aux piétons flèche droite		1	01HB 4060.C19D	37,27		
CC réservé aux piétons flèche gauche		1	01HB 4060.C19G	37,27		
CC réservé aux piétons flèche tout droit		1	01HB 4060.C19H	37,27		
CC réservé aux personnes à mobilité réduite flèche droite		1	01HB 4060.G7DD	37,27		
CC réservé aux personnes à mobilité réduite flèche gauche		1	01HB 4060.G7DG	37,27		
CC réservé aux personnes à mobilité réduite flèche tout droit		1	01HB 4060.G7DH	37,27		
CC réservé aux piétons et aux cyclistes flèche droite		1	01HB 4060.C19C11D	37,27		
CC réservé aux piétons et aux cyclistes flèche gauche		1	01HB 4060.C19C11G	37,27		
CC réservé aux piétons et aux cyclistes flèche tout droit		1	01HB 4060.C19C11H	37,27		

La catégorie «H - Panneaux divers» regroupe les panneaux non légaux mais réalisés par nos soins, à la demande des autorités locales ou régionales, et ne pouvant être intégrés aux autres rubriques.

Couloir de Contournement Région Bruxelloise



Z. Signalisation à validité zonale




- Les signaux d'obligation peuvent être complétés par un panneau additionnel indiquant la distance à laquelle commence l'obligation.

* les panneaux marqués d'un astérisque (*) sont avec un texte variable.

Z. Signalisation à validité zonale	(mm)		G2000	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Signaux zonale	400x600	2	02RECT4060	36,19
	600x900	2	02RECT6090	84,34
	400x900	2	02RECT4090	58,31
	400x700	2	02RECT4070	39,73

Les nomenclatures que nous avons ajoutées ont été inscrites en *italique*.
Autant que possible, la lettre «a» indique un sens à gauche et la lettre «b» un sens à droite.

Balises RECTANGLE



Balises RECTANGLE	(mm)		G2000		Plat		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
Type Ia.1, Ib.1, Ic, Ia.2, Ib.2	300x1100	2	02BALI30110	44,60	12BALI30110	28,35	92BALI30110	15,57
		3	03BALI30110	51,66	13BALI30110	34,74	93BALI30110	24,30
	700x1100	2	02BALI70110	89,46				
		3	03BALI70110	104,83				
	700x1300	2	02BALI70130	131,44				
		3	03BALI70130	151,13				
Type IIc	70x1000	2	02BALI7100	20,00				
		3	03BALI7100	21,07				
Type IIIa, Type IIIb	200x450	2	02BALI2045	19,47			92BALI2045	9,34
		3	03BALI2045	20,20			93BALI2045	12,47
Type 5	400x400	2	02BALI54040	28,56				
		3	03BALI54040	31,78				
	700x700	2	02BALI57070	57,15			92BALI57070	26,48
		3	03BALI57070	66,95			93BALI57070	39,89
Type 5bis		3	03BALI5BIS707	66,95				

NIEZEN












CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.

Panneaux Type 250



- Panneaux en tôle d'aluminium peinte avec bords pliés et profils de fixation soudés garnis de films réfléchissants type 1 ou type 2 suivant le signal.
- Dos couleur RAL 7043 ou RAL 2009 suivant le symbole du panneau, face avant couleur RAL routier. Face autocollante routière réfléchissante standard à préciser lors de la commande.

	(mm)		Type 250	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Triangle	700	2	72TRIA70	41,36
		3	73TRIA70	46,44
Rond	400	2	72ROND40	25,17
		3	73ROND40	28,75
		1	71ROND40	22,45
	700	1	71ROND70	52,64
		2	72ROND70	61,06
		3	73ROND70	72,06
Carré	400x400	1	71CARR4040	28,08
		3	73CARR4040	34,70
		2	72CARR4040	30,85
	700x700	2	72CARR7070	69,54
		3	73CARR7070	74,99
Rectangle	400x600	2	72RECT4060	39,71
		1	71RECT4060	43,61
		3	73RECT4060	53,34
	450x200	1	71RECT4520	20,79
		3	73RECT4520	24,60
		2	72RECT4520	22,45
	700x200	3	73RECT7020	34,13
		2	72RECT7020	30,76
		1	71RECT7020	28,19
	1200x150	2	72RECT12015	43,17
		1	71RECT12015	39,87
		3	73RECT12015	47,50
B5	400	2	72B5 40	32,50
		3	73B5 40	35,68
	700	2	72B5 70	70,24
		3	73B5 70	79,33

Panneaux Urbains couleur Champagne



- Panneaux aluminium anodisé cannelé couleur champagne. Modèle de la Région de Bruxelles capitale


	(mm)		Champagne	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Rond	700	2	02ROND70.C	310,08
Triangle		2	02TRIA70.C	209,63
Rectangle	400x600	2	02RECT4060.C	240,46
	400x700	2	02RECT4070.C	202,61
	1200x150	2	02RECT12015.	191,40
	1200x250	2	02RECT12025.	207,44

Film réfléchissant (1 couleur)









- Films autocollants réfléchissants
- Film type 1 (non prismatique), type 2 ou type 3

Film réfléchissant (1 couleur)	(mm)		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Film Rouge	1 m²	1	27311.RG	24,54
Film Jaune		1	27311.J	24,54
Film Vert		1	27311.V	24,54
Film Bleu		1	27311.BL	24,54
Film Blanc		1	27311.BC	24,55
Film Orange		1	27311.OR	24,54
Film Brun		1	27311.BR	24,54
Film Jaune		2	27316.J	42,21
Film Blanc		2	27316.BC	39,54
Film Rouge		2	27316.RG	42,21
Film Blanc		3	27380.BC	61,35
Film Orange		3	27380.OR	66,29
Film Rouge		3	27380.R	88,78
Film Jaune		3	27380.JN	88,78

Film non réfléchissant extérieur



- Films autocollants non réfléchissants
- Extérieur
- Qualité 7 ans
- Vendu au m² avec une largeur de 61cm !

Film non réfléchissant extérieur	(mm)		Face autocollante	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Film Bleu	m²	0	27320.BL	25,25
Film Vert		0	27320.V	25,25
Film Rouge		0	27320.R	25,25
Film Orange		0	27320.OR	25,25
Film Noir		0	27320.N	25,25
Film Blanc		0	27320.BC	25,25
Film Jaune		0	27320.J	25,25

Film Overlay



- Films autocollants Overlay

Film Overlay	(mm)		Overlay	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Overlay Bleu	1 m²	0	27341.76.BL	49,07
Overlay Rouge		0	27341.76.R	49,07
Overlay Vert		0	27341.76.V	49,07

Plaque magnétique



- Plaque magnétique pour véhicule

Plaque magnétique	(mm)		Faces aimantées	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Plaque Magnétique	m²	0	98601	57,22

Faces aimantées



Faces aimantées	(mm)		Faces aimantées	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Triangle A31	400	3	33A31 40A	36,87
	700	3	33A31 70A	61,71
Rond D1c	400	3	33D1C 40A	33,50
	700	3	33D1C 70A	65,06

Film r/r strié rouge et blanc



- Films autocollants réfléchissants striés rouge et blanc

(mm)		Face autocollante		Overlay		Faces aimantées	
Dim.	Film	Référence	PU	Référence	PU	Référence	PU
1 m²	1	27311.BC.RG	40,09	27311.BC.RG	40,09	27311.BC.RG	40,09

Panneaux G2000 prélaqués blancs, type 1, type 2 vierges



- Panneaux G2000 prélaqués blancs, type 1, type 2 vierges (sans texte, ni logos).
- Les références "06REC..." sont des panneaux prélaqués blancs vierges non réfléchissants.
- Les références "01REC... et 02REC..." sont des panneaux vierges blancs ou bleus réfléchissants en film type 1 et type 2 - SANS TEXTE

	(mm)	Prélaqué Blanc			Vierge Blanc réfl.		Vierge Bleu réfl.	
Code	Dim.	Référence	PU		Référence	PU	Référence	PU
Rectangle type 1	400x400	06REC 4040	15,14		01REC 4040.BC	19,32	01REC 4040.BL	19,32
	700x700	06REC 7070	34,11		01REC 7070.BC	42,63	01REC 7070.BL	42,63
	900x900	06REC 9090	51,31		01REC 9090.BC	66,03	01REC 9090.BL	66,03
	400x200	06REC 4020	11,87		01REC 4020.BC	12,43	01REC 4020.BL	12,43
	400x300	06REC 4030	14,10		01REC 4030.BC	15,89	01REC 4030.BL	15,89
	400x600	06REC 4060	21,26		01REC 4060.BC	25,49	01REC 4060.BL	25,49
	400x900	06REC 4090	31,48		01REC 4090.BC	36,83	01REC 4090.BL	36,83
	450x200	06REC 4520	12,61		01REC 4520.BC	13,39	01REC 4520.BL	13,39
	600x300	06REC 6030	17,83		01REC 6030.BC	21,07	01REC 6030.BL	21,07
	600x900	06REC 6090	37,56		01REC 6090.BC	47,89	01REC 6090.BL	47,89
	700x200	06REC 7020	16,37		01REC 7020.BC	18,96	01REC 7020.BL	18,96
	700x400	06REC 7040	23,56		01REC 7040.BC	28,89	01REC 7040.BL	28,89
	800x400	06REC 8040	26,83		01REC 8040.BC	33,64	01REC 8040.BL	33,64
	900x150	06REC 9015	17,53		01REC 9015.BC	19,18	01REC 9015.BL	19,62
	900x300	06REC 9030	24,00		01REC 9030.BC	28,83	01REC 9030.BL	28,83
	900x600	06REC 9060	43,49					
	900x700	06REC 9070	54,12					
	1000x1000				01REC 100100.BC	84,48		
	1000x1900	06REC 100190	155,86					
	1100x1500				01REC 110150.BC	142,27		
	1100x700	06REC 11070	49,12					
	1200x150	06REC 12015	20,95		01REC 12015.BC	24,71	01REC 12015.BL	24,71
	1200x250	06REC 12025	26,48		01REC 12025.BC	32,61	01REC 12025.BL	32,61
	1200x600	06REC 12060	47,66		01REC 12060.BC	60,58	01REC 12060.BL	60,58
	1300x500	06REC 13050	44,73		01REC 13050.BC	56,34	01REC 13050.BL	59,15
	1300x700	06REC 13070	55,78		01REC 13070.BC	76,03	01REC 13070.BL	76,03
	1200x800				01REC 12080.BC	119,61		
	1300x900	06REC 13090	67,95		01REC 13090.BC	106,34	01REC 13090.BL	106,34
	2000x900	06REC 20090	113,14					
	2000x1000				01REC 200100.BC	176,89	01REC 200100.BL	183,35
Rectangle type 2	400x400				02REC 4040.BC	26,91		
	700x700				02REC 7070.BC	49,84		
	900x900				02REC 9090.BC	80,95		
	400x200				02REC 4020.BC	16,26		
	400x300				02REC 4030.BC	18,26		
	400x600				02REC 4060.BC	27,06		
	400x900				02REC 4090.BC	42,37		
	450x200				02REC 4520.BC	22,18		
	600x900				02REC 6090.BC	53,96		
	700x200				02REC 7020.BC	19,70		
	700x400				02REC 7040.BC	37,16		
	800x400				02REC 8040.BC	39,71		
	900x150				02REC 9015.BC	25,06		
	1100x700				02REC 11070.BC	90,94		
	1200x250				02REC 12025.BC	38,14		
	1300x500				02REC 13050.BC	68,29		
	1300x700				02REC 13070.BC	89,89		
	1300x900				02REC 13090.BC	125,48		
	1200x600				02REC 12060.BC	73,84		

Panneaux entrepreneur sur PVC expansé



- Panneaux entrepreneur sur PVC expansé de 10mm d'épaisseur
- Texte (sans logo) en vinyle noir qualité extérieure
- Possibilité de mettre un logo imprimé sur demande, composition du panneau et approbation du bon à tirer (BAT)

Panneaux entrepreneur sur PVC expansé	(mm)		Entrepreneur	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Plaque PVC 10mm	2000x100	1	98304-20010	31,61
	2000x200	1	98304-20020	49,66
	2000x900	1	98304-20090	65,43
	2440x1220	1	98304-244122	67,72
	1000x1000	m^2	98316.BC	35,80

Panneaux entrepreneur en G2000



- Panneaux entrepreneur en G2000 prélaqué blanc ou garni de film vinyle non réfléchissant (0) ou film type 1, panneaux type préavis sur chantier garnies de film type 3 DG Fluo
- Composition du panneau et approbation du bon a tirer (BAT)

Panneaux entrepreneur en G2000	(mm)		Entrepreneur	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
Panneau G2000	900x600	0	06RECT9060	62,51
		1	01RECT9060	74,40
	900x700	0	06RECT9070	59,56
		1	01RECT9070	84,46
	1100x700	0	06RECT11070	82,25
		1	01RECT11070	89,07
	2000x900	0	06RECT20090	146,55
		1	01RECT22090	273,32
	2400x2100	0	06RECT240210	403,43
		1	01RECT240210	549,42
	2500x1800	0	06RECT250180	360,19
		1	01RECT250180	490,52
Panneau G2000 F39, F79, F81, F83, F85 - Type chantier	1500x1100	3	03F79 150110	196,73
	1500x1300	3	03F85 150130	290,95
Panneau G2000 Fond orange - Type chantier	1300x1500	3	03REC 130150.O	244,56

Panneaux fluviaux




- Panneaux fluviaux

Panneaux fluviaux	(mm)		Fluviaux	
Code	Dim.	Film	Référence	PU
A1 interdiction de passer	1100x700	2	02VHA111070	115,31
A4 interdiction de croisser et de dépasser	700x1100	2	02VHA470110	115,31
A5 interdiction de stationner	700x700	2	02VHA57070	75,69
A5 (droite) interdiction de stationner		2	02VHA5Y7070	75,69
A5 (gauche droite) interdiction de stationner		2	02VHA5YY707(	75,69
A5 (gauche) interdiction de stationner		2	02VHA5YYY70	75,69
A9 interdiction de s amarer		2	02VHA97070	75,69

Plaques de rue

Plaques en aluminium anodisé

Maître achat





- Aluminium anodisé naturel
- Fixation murale (4 trous Ø 5mm) ou sur poteau
- Texte et listel noir
- Tranches et trous anodisés
- Impression digitale dans la couche anodique
- Epaisseur de 1,5 mm
- Résiste aux intempéries
- Les plaques ne pleurent pas
- Garantie 10 ans

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	PU
Plaque de rue					
36108	Plaque de rue aluminium anodisé	500	200		36,23
Fixation pour poteau					
36500	Fixation plaque de rue Ø=51mm - L=500mm	500	40	51	16,83
36510	Fixation plaque de rue Ø=76mm - L=500mm	500	40	76	20,44
Fixation murale inox					
36531	Fixation par tirefond et cheville	45		5	0,56

Plaques en aluminium





- Aluminium
- Modèle mural
- Epaisseur de la plaque = 1,5mm
- Texte et liseret blanc, bleu, noir, rouge ou vert
- Fond de couleur blanc, bleu, rouge ou vert
- Options sur demande : Couleur, Ecusson

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	PU
Bords arrondis				
36120	Plaques en aluminium	500	300	22,66
36122	Plaques en aluminium	650	330	31,70
36123	Plaques en aluminium	500	250	19,77
Bords vifs				
36124	Plaques en aluminium	500	300	21,06
36126	Plaques en aluminium	650	330	30,09
36127	Plaques en aluminium	500	250	18,16

Plaques en émail





- Tôle 15/10, précuite avant la couche noire à 820°, couverte d'une masse noire à 820° et couverte de poudre d'émail cuite au four
- Pliée à angle
- Modèle mural avec trous pour vis
- Modèle poteau avec boutonnières pour brides
- Option : Ecusson sur demande

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	PU
Plaques avec texte sans ecusson					
36001	Plaque poteau en émail	450	250		104,81
36000	Plaque mural en émail	450	250		99,01
Fixation murale inox					
36531	Fixation par tirefond et cheville	45		5	0,56
Fixation poteau					
26212	Bride Ø=51mm à 3 trous				4,79
26213	Bride Ø=76mm à 3 trous				4,75

Numéros de maison



Numéros de maison en émail

- Numéro plat
- Avec 4 trous et équipés d'un oeillet
- Coloris suivant nuancier RAL ou Pantone
- Option : avec un biseau, 2 trous

Réf.	Modèle	L(mm)	I(mm)	PU
37501	N° de maison en émail	150	100	15,62
37500	N° de maison en émail	200	150	18,84



Numéros de maison en alu anodisé

- Plaque, tranches et trous anodisées
- Epaisseur = 1,5mm avec 2 trous

Réf.	Modèle	l(mm)	H(mm)	PU
37601	N° de maison alu anodisé	100	70	9,66
37604	N° de maison alu anodisé	100	50	8,05
37605	N° de maison alu anodisé	65	55	9,66
37606	N° de maison alu anodisé	50	30	9,66
37607	N° de maison alu anodisé	50	30	11,27

NOUVEAU

Numéros de maison en alu prélaqué

Réf.	Modèle	L(mm)	H(mm)	PU
37182	N° de maison alu prélaqué	60	70	3,10
37183	N° de maison alu prélaqué	70	80	3,16



Plaquette pour colombarium

- Plaquette ALU anodisé
  - Anodisé 2 faces et tranches sans trou
  - Texte en vinyle noire sur demande
  - Epaisseur = 1 mm
- Plaquette ALU doré brillant
  - Lettres noires gravées
  - Epaisseur = 2 mm
- Autres dimensions possibles sur demande

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	PU
Plaquette ALU anodisé				
98REC 1508	Plaquette ALU anodisé	150	80	16,42
Plaquette ALU doré brillant				
98REC 105	Plaquette ALU doré brillant	100	50	23,35
98REC 0503	Plaquette ALU doré brillant	50	30	20,13

Hydrants

Hydrant A13-A14 Aluminium

Maître achat





- Tôle aluminium
- Mention H rouge sur fond blanc r/r en film type 1
- 200 x 250 mm
- Modèle A13 = mention H
- Modèle A14 = mention B

Réf.	Modèle	PU
A13 - Mention H		
38020	Simple hydrant H sans bride	5,40
38020.1	Simple hydrant H avec bride Ø 51 mm soudée	10,78
38020.2	Double hydrant H avec bride Ø 51 mm soudée	20,44
38020.3	Triple hydrant H avec bride Ø 51 mm soudée	52,72
A14 - Mention B		
38025	Simple hydrant B sans bride	5,40
38115 1	Simple hydrant B avec bride Ø 51 mm soudée	10,78
38115 2	Double hydrant B avec bride Ø 51 mm soudée	20,44
38025 3	Triple hydrant B avec bride Ø 51 mm soudée	52,72

Hydrant A13-A14 Face autocollante




- Modèle A13 ou A14 en face autocollante r/r en film type 1
- Dimensions : 200x250mm
- Mention H ou B rouge sur fond blanc avec liseré rouge

Réf.	Modèle	PU
9A13 2025	Hydrant H	1,75
9A14 2025	Hydrant B	1,75

Hydrant A11, A12





- En matière plastique
- A11 = Cadre H, T et virgules
  A12 = Cadre B, T et virgules
- Dimension : 250 x 200 mm
- Le cadre est vendu séparemment du dos noir et du dos alu
- Sans plaquettes
- Le dos alu pour hydrant est livré avec 4 vis M5x20 et boulons de fixation pour fixer le cadre
- La lettre "H" est la lettre initiale du mot "hydrant" (souterrain) et désigne la bouche d'incendie et "B" est la lettre initiale du mot "Borne" et désigne cet appareil

Réf.	Modèle	PU
Hydrant mural		
38000	Hydrant A11 (Seul)	12,27
38031	Dos noir en plastique pour hydrant	4,19
Hydrant mural - Fixation		
38054	Cheville S8 pour M6x60mm	0,15
38051	Vis type à bois Inox PGB M6x60mm avec écrou	0,32
Hydrant poteau		
38010	Hydrant A11 - Mention H (Seul)	12,27
38012	Hydrant A12 - Mention B (Seul)	12,27
38030.C	Dos alu avec bride Ø51 pour hydrant	18,41
38030.76	Dos alu avec bride Ø76 pour hydrant	18,41
Hydrant poteau - Fixation		
99.M5X20IH	M5x20mm - Tête hexagonale INOX + écrous	0,08
Hydrant - Accessoires		
38011	Cadre rouge seul pour hydrant	4,31

Coffrets de rangement pour hydrants



- Coffret en bois
- Avec compartiments

Réf.	Modèle	PU
38049	Coffret hydrant avec plaquettes 160 hydrants	1441,75
38050	Coffret hydrant sans plaquettes	779,92



Plaquettes pour hydrants

- Matière plastique
- A fixer dans la plaque hydrant

Réf.	Modèle	PU	Boite
10 mm		de 100	
38041	1 case vierge	0,35	0,32
38042	2 cases vierges	0,40	0,36
38043	5 cases vierges	0,93	0,84
38040.0	Chiffre 0	0,35	0,32
38040.1	Chiffre 1	0,35	0,32
38040.2	Chiffre 2	0,35	0,32
38040.3	Chiffre 3	0,35	0,32
38040.4	Chiffre 4	0,35	0,32
38040.5	Chiffre 5	0,35	0,32
38040.6	Chiffre 6/9	0,35	0,32
38040.7	Chiffre 7	0,35	0,32
38040.8	Chiffre 8	0,35	0,32
25 mm		de 100	
38045	1 case vierge	0,40	0,36
38044.0	Chiffre 0	0,40	0,36
38044.1	Chiffre 1	0,40	0,36
38044.2	Chiffre 2	0,40	0,36
38044.3	Chiffre 3	0,40	0,36
38044.4	Chiffre 4	0,40	0,36
38044.5	Chiffre 5	0,40	0,36
38044.6	Chiffre 6/9	0,40	0,36
38044.7	Chiffre 7	0,40	0,36
38044.8	Chiffre 8	0,40	0,36
40 mm		de 100	
38047	1 case vierge	0,56	0,50
38048	2 cases vierges	0,66	0,59
38046.0	Chiffre 0	0,56	0,50
38046.1	Chiffre 1	0,56	0,50
38046.2	Chiffre 2	0,56	0,50
38046.3	Chiffre 3	0,56	0,50
38046.4	Chiffre 4	0,56	0,50
38046.5	Chiffre 5	0,56	0,50
38046.6	Chiffre 6/9	0,56	0,50
38046.7	Chiffre 7	0,56	0,50
38046.8	Chiffre 8	0,56	0,50



Poteaux pour hydrants

- Poteau galvanisé acier
- Rouge = RAL 3020

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
25270.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	2700	15,53
25300.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	3000	15,34
25300.R51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm - Rouge	3000	21,84
25250.R51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm - Rouge	2500	18,20
25200.R51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm - Rouge	2000	15,48



Protection bouches d'incendie

- Acier galvanisé ou peint en rouge
- Ø60mm
- Largeur au sol = 625mm - Hauteur = 700mm
- Option avec platine de 150x150mm avec 4 trous Ø13x25mm

Réf.	Modèle	PU
Tube de Ø60mm		
20106	Arceau protection bouche incendie galvanisé	38,64
20106	Arceau protection bouche incendie peint	80,33
Option		
20420	Platine galvanisée	7,12
20425	Platine peinte	11,19

T: +32(0)68 45 53 31 • F: +32(0)68 45 42 84


Brides & Fixations

Brides standards

Maître achat

- Aluminium anodisé
- Boulon M8 x 25 inox A2
- Pour panneaux G2000

Réf.	Modèle	PU	Boite
			de 80
26211	**Bride standard Ø = 76**	**1,89**	**1,70**
26210	Bride standard Ø = 51	1,43	1,29
26211.D	Bride standard Ø = 76 recto-verso	3,86	3,47
26286.60.S	Bride standard à un boulon Ø = 60	10,97	9,87



Pince MTP

- Aluminium anodisé
- Vis alen M6x8 inox
- Sans trou ou avec trou Ø 10/11mm

Réf.	Modèle	PU	Boite
			de 100
26605.10	Pince MTP avec vis alen avec trou	2,17	1,95
26605	Pince MTP avec vis alen sans trou	1,88	1,69



Potences poteaux

- En aluminium
- Avec pince MTP boulon M10x30 et ecrou M10 inox
- Pour panneaux de 400 et 700 mm

Réf.	Modèle	L (mm)	PU
Pour poteau Ø = 51mm			
26555.51.10	Potence poteau pour panneau 400mm	280	17,46
26557.51.10	Potence poteau pour panneau 700mm	500	19,12
Pour poteau Ø = 76mm			
26560.76.10	Potence poteau pour panneau 400mm	280	22,44
26562.76.10	Potence poteau pour panneau 700mm	500	24,11



Potences murales

- En aluminium
- Avec pince MTP boulon M10x30 et ecrou M10 inox
- Pour panneaux de 400 et 700 mm

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
26585.10	Potence murale pour panneau 400mm	280	23,29
26587.10	Potence murale pour panneau 700mm	700	25,10





Attaches coulissantes

- Pour poteau carré 40x40mm

Réf.	Modèle	PU	Boite
Attaches		de 100	
23535	Attache coulissante acier électrozingué	1,62	1,46



Attaches poteaux carrés

- Aluminium anodisé découpé
- Pour poteau carré 40x40mm et 60x60 mm

Réf.	Modèle	PU
26310 4040	Attache panneaux type G2000 - 40x40mm	1,23
23535.250	Attache panneaux type 250 - 40x40mm	1,13
26310 6060	Attache panneaux type G2000 - 60x60mm	3,82



Attache murale

- Aluminium plié
- Tirefond M5x45
- Cheville S8

Réf.	Modèle	PU
26656.08TF	Attache murale à crochet avec tirefond et cheville	3,32
26655	Attache murale à crochet	1,67



Attache murale cornière

- Aluminium anodisé découpé
- Tirefond M5x45
- Cheville S8

Réf.	Modèle	PU
26655.TF	Aluminium 90° avec tirefond et cheville	2,49

Poteaux

Poteaux acier galvanisé rond

Maître achat





- Acier selon la norme NBN A21-101 galvanisé par trempage à chaud selon la norme 107.001.008
- Calotte de fermeture grise comprise.
- Ø 51, 76 et 89 mm.
- Couleurs :
  - Galvanisé non peint
  - Orange RAL 2009
  - Option : Gris RAL 7043

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	PU	Lot
Poteau galva - Ø 51			min 10	
25100.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	1000	6,23	5,61
25150.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	1500	8,83	7,95
25200.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	2000	10,23	9,21
25250.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	2500	12,94	11,65
25300.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	3000	15,34	13,81
25350.G51	Galva Ø 51 mm - e. 2,6mm	3500	17,90	16,11
Poteau galva - Ø 76			min 10	
25100.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	1000	8,10	7,29
25150.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	1500	12,83	11,55
25200.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	2000	16,20	14,58
25250.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	2500	20,24	18,22
25300.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	3000	24,28	21,85
25320.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	3200	27,96	25,16
25350.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	3500	28,32	25,49
25380.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	3800	30,76	27,68
25400.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	4000	33,86	30,47
25420.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	4200	34,00	30,60
25450.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	4500	36,43	32,79
25500.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	5000	40,47	36,42
25600.G76	Galva Ø 76 mm - e. 2,9mm	6000	50,92	45,83
Poteau galva - Ø 89			min 10	
25400.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4000	54,52	49,07
Poteau ORANGE - Ø 76			min 10	
25350.O76	ORANGE Ø 76 mm	3500	36,10	32,49
25400.O76	ORANGE Ø 76 mm	4000	41,25	37,13
Calotte			-	
26085.51	Calotte de fermeture Ø 51 mm		0,33	-
26085.76	Calotte de fermeture Ø 76 mm		0,31	-
26086.89	Calotte de fermeture Ø 89 mm		1,86	-

Rehausses





- Aluminium brut.
- Exécution standard : non peint.
- Peinture possible : Orange (RAL 2009), Gris (RAL 7043) sous réserve de quantités moyennant supplément de prix
- Calotte de fermeture grise non comprise.
- Ø 76 mm.

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	PU	Lot
Poteau alu - Ø 76			min 10	
26010-05	Alu Ø 76 mm	500	14,29	12,86
26010-10	Alu Ø 76 mm	1000	19,89	17,90
Calotte			-	
26085.76	Calotte de fermeture Ø 76 mm		0,31	-





Poteaux acier galvanisé carré

- Acier galvanisé
- Exécution standard : non peint.
- Calotte de fermeture comprise.
- Carré de 40x40 mm.

Expédition palette à partir de 20 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	PU	Lot
Poteau galva - 40 x 40 mm			min 20	
25150.G404	Galva carré 40 x 40 mm	1500	5,19	4,67
25200.G404	Galva carré 40 x 40 mm	2000	8,82	7,94
25250.G404	Galva carré 40 x 40 mm	2500	8,67	7,80
25300.G404	Galva carré 40 x 40 mm	3000	13,25	11,93
25350.G404	Galva carré 40 x 40 mm	3500	15,44	13,90
Calotte			min 20	
26096.4040	Calotte 40 x 40 mm		0,27	0,24





Poteaux galva à semelle

- Acier galvanisé ou électrozingué.
- Exécution standard : non peint.
- Calotte de fermeture comprise.

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	PU	Lot
Poteau à semelle				
25300.G51.S	Galva Ø 51 mm à semelle	3000	54,82	49,34
25250.G51.S	Galva Ø 51 mm à semelle	2500	51,27	46,14
25250.G76.S	Galva Ø 76 mm à semelle	2500	59,89	53,90
25300.G76.S	Galva Ø 76 mm à semelle	3000	62,63	56,37
Accessoires				
21006	Accessoires de fixation béton ou asphalte M10x125mm		2,41	2,17











NIEZEN TRAFFIC

MAÎTRE ACHAT

NOUVEAU

Douille de scellement

Douilles de scellement

Maître achat

- Douille en fonte d'acier.
- Pour ancrage dans le sol des poteaux de signalisation, des bornes amovibles et hampes de drapeau.
- Se compose de :
  - 1 foureau (anti-rouille)
  - 1 joint en PVC
  - 1 ecrou galvanisé

Réf.	Modèle	H(mm)	PU
26055.76	**Douille de scellement Ø = 76mm**	**350**	**35,42**
26057	Douille de scellement Ø = 76mm	500	43,47
26055	Douille de scellement Ø = 76mm	800	103,03



26055.76



26057


Accessoires pour douilles Ø 76mm

- Accessoires séparés pour douilles de Ø 76 mm

Réf.	Modèle	PU
26065.76	Clé à fourche de 95 DIN 894 en acier	80,50
26066	Clef à 4 pans pour bouchon de fermeture	45,08
26060.76	Bouchon pour poteau en fonte d'acier	12,07
26062.76	Bague fendue en nylon	0,97
26061.76	Ecrou fileté en bronze	7,89







QUELQUES EXPLICATIONS:

Dans notre nouveau catalogue 2017/18, vous trouvez quelques logos qui mettent en valeur certains de nos produits.

MAÎTRE ACHAT

Le maître achat est un produit de la sélection NIEZEN, il vous garantira des prix attractifs, du matériel en stock et une livraison rapide.

NOUVEAU

Ce symbole «NOUVEAU» vous indiquera les nouveaux produits de la gamme depuis la dernière édition du catalogue.

VIDEO En ligne

Ce symbole «VIDEO En ligne» vous indiquera qu'il existe une vidéo du produit sur Youtube. Le lien est à côté du produit sur notre site www.signalisation.com

NIEZEN

Ce symbole vous indiquera les produits de fabrication NIEZEN.

EN12899-1

Ce symbole vous indique les produits conformes à la norme EN12899-1 Signaux fixes de signalisation routière verticale.

EN12966

Ce symbole vous indique les produits conformes à la norme EN12966 Signaux à messages variables de signalisation routière verticale.

EN1317-5


Ce symbole vous indique les produits conformes à la norme EN1317-5 Marquage CE des dispositifs de retenue routiers.

CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.




P. 038


P. 039


P. 040


P. 040


P. 041


P. 042


P. 042


P. 043


P. 043


P. 044


P. 045


P. 046



P. 046



P. 047


P. 048


P. 048


P. 049


P. 049


P. 050


P. 051


P. 052

2-38 Barrières de chantier

2-38 Barrière de Tête
2-38 Barrière Extensible
2-39 Barrière de Délimitation
2-40 Barrière de Regard
2-40 Barrière NADAR
2-41 Barrière de Clôture

2-42 Lampes, Piles & Batteries

2-42 Lampe clignotante crépusculaire
2-42 Lampe flash de jour comme de nuit
2-43 Lampe défilante
2-43 Bâton lumineux
2-44 Lampe à poignée
2-44 Piles
2-44 Batteries

2-45 Passerelles

2-45 Passerelles

2-46 Signalisation d'intervention

2-46 Cônes
2-46 Rouleaux de balisage
2-47 Tripode

2-48 Signalisation mobile

2-48 Signalisation mobile
2-48 Socles

2-49 Balises

2-49 Balises
2-49 Séparateurs de trafic

2-50 Outillage

2-50 Sécurité de transport
2-51 Treillis de chantier
2-51 Outillage

2-52 Topométrie

2-52 Systèmes de mesure
2-52 Géodésie

MAÎTRE ACHAT

Barrière de Tête



Barrière de TETE — **Maître achat**

- En matériau plastique HDPE
- Résistant aux UV et aux chocs
- Personnalisable – Nom ou logo appliqué sur surface 27x15cm – Sérigraphie à partir de 500 pièces
- Longueur 2m – Hauteur 1m12
- Partie supérieure H = 25 cm
- Partie inférieure H = 10cm
- Fixation de 3 lampes
- Garnie de film rouge & blanc Type I, II ou III

Expédition palette à partir de 3 pièces

Réf.	Modèle	Kg	PU	Lot
Seule				min 10
150001	TETE type I	16	103,85	93,47
150002	TETE type II	16	115,89	104,30
150003	TETE type III	16	130,94	117,85
Avec socles				min 10
150004	TETE type I	74	125,52	112,97
150005	TETE type II	74	137,56	123,80
150006	TETE type III	74	152,61	137,35
Avec socles & 3 lampes + pile				min 10
150007	TETE type I	77	149,35	134,42
150008	TETE type II	77	161,39	145,25
150009	TETE type III	77	176,44	158,80

PENSEZ À LOUER NOS BARRIÈRES ET LAMPES DE CHANTIER !

Si vous ne désirez pas acheter le matériel, vous pouvez toujours le louer :

- Retrouvez nos produits de location au chapitre 5 du catalogue

ACHAT OU LOCATION ?

NOUVEAU

Barrière Extensible



Barrière EXTENSIBLE

- Barrière en PVC
- Les extrémités peuvent être remplies pour améliorer la stabilité
- Rangement solidaire pour un encombrement minimal
- Transport facile

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	PU
Barrière PVC				
100101	Barrière EXTENSIBLE	8	2200	141,16

Barrière de Délimitation

Barrière de DELIMITATION ORANGE

Maître achat









- Barrière pour piétons et cyclistes
- En plastique HDPE
- Résistant aux UV et aux chocs
- Economique car longue vie
- Emploi facile et rapide car plots tournants, fixés sur la barrière. Les Barrières sont emboîtables les unes aux autres
- Partie réfléchissante supérieure H = 15 cm
- Garnie de film Type I
- Garnie de film Type II ou III sur demande
- Avec pied Clearpath qui réduit le risque de trébuchement pour les piétons

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	Kg	L(mm)	H(mm)	PU
150202	Barrière de DELIMITATION 2	12	2000	1000	52,68
150203	Barrière de DELIMITATION 2	8,5	1000	1000	45,15

Barrière de DELIMITATION BLANCHE



- En plastique HDPE
- Résistant aux UV et aux chocs
- Economique car longue vie
- Emploi facile et rapide car plots tournants, fixés sur la barrière. Les Barrières sont emboîtables les unes aux autres
- Partie réfléchissante supérieure H = 15 cm, inférieure H = 10cm
- Garnie de film Type I
- Garnie de film Type II ou III sur demande

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	H (mm)	PU	Boite
Garnie de film Type I						de 45
150201	Barrière de DELIMITATION 1	12	2000	1050	96,01	86,41

Barrière DELES







- Barrière avec film rouge et blanc type I (750x150mm).
- Avec base noire de 20kg, lestable de 15kg.
- Résiste au vent : 400 newtons (550 newtons avec base remplie eau).
- Assemblage par un seul homme.
- Nombre par palette : 15 (barrière + base).

Autres couleurs et quantité non consulter.

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU
Barrière avec base						
150206	DELES orange 1000	25	1080	520	1000	58,70
150208	DELES orange 660	21	1080	520	660	58,70

Barrière de Regard



Barrière REGOUT — Maître achat

- D'une conception robuste donnant une durée de vie longue.
- Construit en polypropylène.
- Inflammable.
- Facile à manipuler.
- Empilable pour le stockage et le transport (12 x 4 portes ou 16 x 3 portes par palette).

Expédition palette à partir de 15 pièces

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	H (mm)	PU	Boite
						de 15
150401	REGOUT orange	19,6	1250	1000	120,40	108,36
150402	REGOUT orange	22,80	1500	1000	135,45	121,90



Barrière DARMI

- Fabriquées en tubes d'acier robustes et neufs.
- Soudées et galvanisées par trempage à chaud selon la norme NBN 657 ou ISO 1461.
- Stable, à placer et à déplacer sans outil.
- Comporte 6 barres verticales.
- Cadre et pattes construites en tube de diamètre 35x1.5mm.
- Barres verticales ont un diamètre extérieur de 16x1.25mm.
- Pattes sont en forme V.

Réf.	Modèle	Kg	L(mm)	H(mm)	PU
150408	DARMI - 8 bareaux	10	1250	1100	85,79

Barrière NADAR



Barrière NADAR — Maître achat

- Tous les barreaux sont soudés.
- Seulement 10,7 cm entre chaque barreau.
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.
- Plaque d'identification.
- Crochet d'assemblage en haut.
- 4 coins arrondis pour un confort de manipulation.
- Rangement au carré.
- Accrochage universel.
- Cadre en une seule pièce.
- Galvanisation soignée garantie 10 ans.

Expédition gratuite à partir de 100 pièces

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	H (mm)	PU	Lot
Barrière						min 25
152001	NADAR - 14 barreaux	15	2000	1100	53,42	48,08
152002	NADAR - 18 barreaux	17	2500	1100	61,71	55,54
150408	DARMI - 8 bareaux	10	1250	1100	85,79	77,21
Option						min 25
152003	Découpe de 2 lettres laser sur la plaque d'identification				96,92	87,23

Barrière de Clôture

Barrière Grillagée

Maître achat

- Munie de colliers à vis réglables en hauteur
- Vendu avec plot en PVC ou béton (Nombre de barrière + 1)
- Le Plot PVC est d'une dimension de 700x220x140mm
- Le collier standard est fonctionnel, facile à ouvrir
- Le collier sécurité ne s'ouvre qu'avec une clé spéciale
- Poids et dimensions : 22,7Kg - L = 3500, H = 2000 mm

Réf.	Modèle	PU
Barrière et Portillon		
151007	Grillagée maille Standard	50,20
151402	Portillon complet 1m20x2m pour piéton	71,38
151405	Système pour rendre une barrière amovible comprenant la roue et l'articulation	24,76
Colliers		
151403	Collier sécurité	1,79
151404	Clé Alène pour collier sécurité	6,08
151421	Collier HAUTE sécurité	2,82
151422	Clé pour collier HAUTE sécurité	37,60
Socles		
151407	Socle en béton - 17Kg	9,23
25413	Socle en recyclé - 26Kg	17,04
Ancrages		
151417	Fixation sur béton : Pied métallique 2 tubes	8,45
151431	Fixation sur terre : Jambe de force	22,51
151408	Ancrage anti-soulèvement (sans collier)	5,89
151432	Piquet pour jambe de force	9,12
Rateliers		
151420	Ratelier pour 25 barrières	409,35
151410	Ratelier pour 29 barrières	460,52













Bâche à fixer sur barrières grillagées

- Bâche PVC
- Blanche ou verte
- Se place facilement sur une barrière grillagée
- A fixer avec des oeillets
- Poids de la bâche : 155-165g/m2
- Résistance à la rupture : 750/N/cm
- Résistance au déchirement : oeillet 350N

Réf.	Modèle	L (mm)	H (mm)	PU	Boite
Bâche blanche				de 10	
151801	Bâche blanche	3400	1750	18,23	16,41
Bâche verte				de 10	
151803	Bâche verte	3400	1750	18,23	16,41





NOUVEAU

Barrière Bardée

- Galvanisation des cadres
- Bardage en PVC, non déformable, démontable et anti-feu
- Nervures prévues anti-graffiti et anti-affichage
- Couleur recto/verso teinté dans la masse. Coloris jaune et bleu (région de bruxelles capitale), autres coloris possibles
- 100% opaque

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	l (mm)	H (mm)	PU	Lot
Barrière				min 25	
151206	Bardée bleu-jaune	1100	970	88,04	79,24
151201	Bardée bleu-jaune-bleu-jaune	2200	970	207,23	186,51
151208	Bardée bleu-jaune-bleu-jaune	2200	1910	109,71	98,74
Socles				min 25	
151401	Socle PVC - 17Kg			11,09	9,98
25412	Socle Recyclé - 20Kg			12,64	11,38
151407	Socle en béton - 17Kg			9,23	8,31









Lampe clignotante crépusculaire



Unilampe Led — **Maître achat**

- Lampe de chantier à 1 pile à led's jaune clignotante avec étrier monté.
- Avec anneau de transport métallique.
- Lentille jaune en polycarbonate, boitier en polypropylène jaune, bouton On/Off.
- Pour 1 pile 6Vdc type 4R25 (non comprise).

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
Lampe			de 20	
AU1310	Unilampe Led sans pile	0,5	6,52	5,87
Accessoire				-
1386	Clef antivol moulée		2,39	-



TRAFILITE Led

- Lampe chantier à 2 piles JAUNE clignotante led's.
- Boîtier en polypropylène jaune, lentille polycarbonate, avec triangle et étrier antivol monté
- Pour 2 piles 6Vdc type 4R25 (non comprise).

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
Lampe			de 10	
1370.ETR.LED	TRAFILITE Led sans pile	0,8	16,19	14,57
Accessoire				-
1332	Clef Antivol DORMAN		1,96	-

Lampe flash de jour comme de nuit



Lampe FLASH Led — **Maître achat**

- Lampe flash jaune à led's en polycarbonate
- Avec lentille Ø180mm
- Avec anneau de fixation métallique
- Avec étrier de fixation poteau
- Tournante à -90° et +90°
- Fonctionne minimum 20 jours en continu
- Pour 2 piles 6Vdc type 4R25

Réf.	Modèle	PU
HA1412	FLASH Led sans pile	15,57
1386	Clef antivol moulée	2,39

Lampe défilante

Défilante GPS Led — Maître achat

- Lampe défilante à leds avec GPS pour synchronisation jusqu'à 10 lampes.
- Jaune, diamètre 200 mm
- A utiliser avec piles 6 Volts jetables ou avec batterie 45ah (non comprise)

Voir: Location lampes défilantes GPS Led (p. 71)



Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
Lampe			de 10	
1704	Défilante GPS Led sans batteries		213,72	192,35
Accessoire			de 10	
1705	Batterie 45Ah		20,97	18,87
4000	Pile 6Vdc 4R25	0,5	1,38	1,24

PROFLASH

- Ensemble de 5 lampes flash unidirectionnel synchro
- 2 batteries NiCD rechargeables comprises avec bac chargeur
- Lentille bleue ou orange
- Avec ou sans allume cigare
- Lampes indépendantes l'une de l'autre
- Durée de fonctionnement = 8h
- Temps de recharge = 16h



Réf.	Modèle	PU
Lampe AVEC chargeur SANS allume cigare		
1480	Ensemble PROFLASH bleue	884,28
1481	Ensemble PROFLASH jaune/orange	884,16
Lampe AVEC chargeur AVEC allume cigare		
1482	Ensemble PROFLASH jaune/orange	952,56
Pièces détachées		
1471	Lampe BLITE Synchro avec lentille bleue	138,58
1472	Lampe BLITE Synchro avec lentille jaune	138,58
1474	Un bac chargeur de batterie Ni-Cad	133,55

Bâton lumineux

Bâton lumineux — Maître achat

- Allumé fixe ou clignotant
- fonctionne avec 2 piles alcalines type lr20 d 1,5 volts (non comprises)
- Couleur rouge



Réf.	Modèle	PU
5004	Bâton lumineux 14 leds sans pile	15,35

Lampe à poignée



Lampe à poignée

- Boitier plastique antichoc
- Tête pivotante, faisceau orienté
- Lumière fixe ou 60 éclats par minute
- Ampoule halogène 3100 cd
- Pour 2 piles 6Vdc type 4R25 (non comprise)

Réf.	Modèle	Kg	PU
6101	Lampe à poignée		64,47
4000	Pile 6Vdc 4R25	0,5	1,38



Handilampe

- Lampe économique.
- Pour 1 pile 6Vdc type 4R25 (non comprise).

Réf.	Modèle	Kg	PU
6010	Handilampe		10,75
4000	Pile 6Vdc 4R25	0,5	1,38

Piles



Pile 4R25

- Pile 6V pour lampe de chantier avec date de péremption
- Date de péremption indélébile, étiquette avec marque, pays d'origine et la tension nominale 6V
- Dimensions : H (sans ressort) : 95mm – cotés : 66x66 mm

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
Accessoire				de 24
4000	Pile 6Vdc 4R25	0,5	1,38	1,24
BEBAT	Selon AR 07/08/95 permettant à nos clients de ne payer que 0,13 cents au lieu de l' ECOTAXE de 50 cents/pile chantier		0,14	0,13

Batteries



Batterie — Maître achat

- Batterie pour feux tricolores 7810 et 7815
- Dimensions : 306 x 173 x 225 mm
- Batterie intelligente :
  Recharge lente, adaptée aux décharges de la batterie.
  Indispensable d'être rechargée par un chargeur dit intelligent.
  Augmente la durée de charge et la durée de vie de la batterie.
  Voir: Feux de chantier à leds avec compteur (p. 82)

Réf.	Modèle	PU
Batterie ordinaire		
4020	Batterie 12V 95Ah 740h	131,70
Batterie intelligente		
BE4020.G	**Batterie 12V 95Ah 740h**	**285,40**
4011.CHARGEUR	Chargeur pour batterie intelligente	327,23
Accessoires		
7716	Paire de cosses de raccord	5,77

Passerelles

Passerelle piéton BOIS

Maître achat







- Passerelle piéton en bois traitée contre les intempéries
- Structure galvanisée
- Revêtement anti-dérapant
- Rampe d'accès et garde de corps amovible avec plinthes et bandes réfléchissantes rouges
- Largeur = 1000 mm

Expédition palette à partir de 1 pièce

- Capacité de charge : 150Kg/m²

Réf.	Modèle	PU	Lot
			min 3
150803	Passerelle BOIS - L=1700mm	190,76	171,68
150804	Passerelle BOIS - L=2200mm	222,36	200,12
150805	Passerelle BOIS - L=2700mm	322,82	290,54
150806	Passerelle BOIS - L=3200mm	354,42	318,98

Passerelle véhicule COVER





- Matériaux composites renforcés de fibres de verre.
- Jaune, bords chanfreinés et coins arrondis.
- Anti-dérapant.
- Pour tranchées de 90cm
- Supporte la charge répartie d'un véhicule de 2000kg.

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
				de 5
150808	Passerelle COVER 2000x1600mm	33	142,98	128,68
150809	Passerelle COVER 1200x1000mm	12	66,97	60,27

Passerelle piéton PRO





- Plaque en plastique composite et fibre de verre avec contour en caoutchouc souple
- Plus lourde que les plaques classiques
- Pour tranchée de 700mm maximum
- Très résistante aux chocs
- Surface anti-dérapante
- S'adapte aux inégalités du sol
- Personnalisable avec logo et couleur de la société
- Supporte un poids maximum de 250kg.

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
				de 5
150810	Passerelle PRO - 1125x1125mm	24	105,35	94,82

Rampe trottoir pour PMR







- La rampe d'accès mobile SafeKerb fournit un moyen sûr aux utilisateurs de fauteuils roulants et des poussettes d'atteindre le trottoir lorsque l'accès a été fermé pour cause de travaux
- Plastique polyéthylène HDPE
- Supporte 250Kg
- Surface anti-dérapante et côtés surélevés
- Transport et stockage facile

Réf.	Modèle	Kg	L(mm)	l(mm)	H(mm)	PU
OXO836	Rampe	6	1265	747	112	67,73

Cônes



Cônes non réfléchissants

- Cône trafic en PVC semi souple orange fluo

Réf.	Modèle	Kg	H (mm)	PU	Boite
					de 20
10101	Cône 1 bande blanche	0,650	350	7,09	6,38
10201	Cône 2 bandes blanches	1,3	500	9,64	8,68



Cônes réfléchissants à billes de verre

Maître achat

- Cône trafic en PVC souple orange fluo
- Type américain
- A mémoire de forme

Réf.	Modèle	Kg	H(mm)	PU
10101.R	Cône 1 bande blanche réflecto	0,650	300	6,09
10201.R	Cône 2 bandes blanches réflectos	1,4	500	9,15
10301.R	Cône 2 bandes blanches réflectos	3,15	750	17,30
10102	Cône 2 bandes blanches réflectos	9	1000	24,83



Cônes réfléchissants à film prismatique

- Visibilité optimale même sous la pluie
- Matière polychrome de vinyle souple indestructible à chaud comme à froid
- Cône injecté en une seule pièce orange fluo
- Centre de gravité très bon, très bonne tenue
- Résiste aux lavages haute pression
- Résiste à l'abrassion

Réf.	Modèle	Kg	H(mm)	PU
10204	Cône 2 bandes blanches réflectos	1,8	500	22,58
10305	Cône 2 bandes blanches réflectos	3,15	750	39,04

Rouleaux de balisage





Rouleaux de balisage

Maître achat

- Ruban de signalisation en carton de déroulement, extrèmement résistant
- En polyéthylène non polluant
- Largeur de +/- 80mm

Réf.	Modèle	L (mm)	PU	Boite
1) Sans texte				de 5
12000	Balisage rouge & blanc	5000	8,93	8,04
12010	Balisage jaune & noir	5000	13,94	12,55
12000.R	Balisage rouge & blanc réfléchissant	2500	13,17	11,85
2) Avec texte				de 5
12001	Balisage blanc & bleu - POLICE	2500	34,01	30,61
12001.B	Balisage blanc & bleu - POLICE/POLITIE	2500	34,01	30,61
1) Sans texte				
12004	Balisage rouge & blanc	10000	5,00	4,50

T: +32(0)68 45 53 31 • F: +32(0)68 45 42 84 • Version 6 • Images non contractuelles • Prix HTVA • Tarifs soumis à modification sans préavis

Tripode

Tripode fluorescent

- 3 faces identiques
- Visibilité accentuée de jour
- Option : autres symboles sur demande

Réf.	Modèle	PU	Lot
Symbole A31 (Travailleur)		min 3	
20010	Tripode 700 mm A31	123,22	110,90
20000.A31	Tripode 900 mm A31	175,63	158,07
Symbole A51 (Attention)		min 3	
20033.A51	Tripode 600 mm A51	111,35	100,22
20011	Tripode 700 mm A51	123,93	111,54
20001	Tripode 900 mm A51	166,33	149,70



Tripode réfléchissant

- 3 faces identiques
- Visibilité jour et accentué de nuit
- Possibilité de fixer une lampe flash
- Option : autres symboles sur demande

Réf.	Modèle	PU	Lot
Symbole A31 (Travailleur)		min 3	
20030.A31	Tripode 700 mm A31 réflecto	211,83	190,65
20031.A31	Tripode 900 mm A31 réflecto	318,16	286,34
Symbole A51 (Attention)		min 3	
20030.A51	Tripode 700 mm A51 réflecto	217,19	195,47
20031.A51	Tripode 900 mm A51 réflecto	315,11	283,60



POP SIGN

- Plastique recyclable robuste
- Empilable, très compact
- Doté d'une embase de 2,8Kg
- Résiste à la casse
- La partie haute se verrouille dans l'embase
- Pop Sign circulaire : largeur 760mm, hauteur 1012mm, avec pied largeur 588mm
- Face de 700mm en film type 3 - Qualiroute type chantier

Réf.	Modèle	PU
POP SIGN avec film Type 3		
23214	POP SIGN rond avec logo C43 30Km/h	78,26
23215	POP SIGN rond avec logo D1c	72,98



Signalisation mobile



STREETBOY

Maître achat

- STREETBOY HDPE Orange (RAL 2009) : Balise de stationnement
- Empilable facilitant le stockage
- Sans socle
- Modèle communautaire

INFORMATION :
Pour réaliser une signalisation de stationnement il faut prévoir un STREETBOY Xa et 1 STREETBOY Xb.
Si le stationnement est supérieur à 20 mètres, il faut également prévoir 1 STREETBOY Xd.

Réf.	Modèle	H (mm)	PU	Lot
Poteau avec panneau E1				min 10
23547.A	STREETBOY STANDARD Xa	1500	48,37	43,53
23547.B	STREETBOY STANDARD Xb	1500	48,37	43,53
23547.D	STREETBOY STANDARD Xd	1500	48,37	43,53
Poteau avec panneau E3				min 10
23549.A	STREETBOY STANDARD Xa	1500	48,37	43,53
23549.B	STREETBOY STANDARD Xb	1500	48,37	43,53
23549.D	STREETBOY STANDARD Xd	1500	48,37	43,53
Socle de 19Kg				
23520.40.19	19Kg		10,83	9,75




Marqueur pour dateur

- Marqueur Blanc pour utilisation sur vinyle noir ou bleu
- Résistant à l'eau, pour application extérieure
- Enlèvement avec de l'eau et savon ordinaire

Réf.	Modèle	PU	Boite
Accessoire			de 6
MAR-03001	Blanc	8,50	7,65

Socles





Socles avec 1 trou

- Socles en caoutchouc recyclé
- Avec poignée de transport

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU	Boite
Socle de 9 Kg						de 50
23523.40		400	400	110	9,41	8,47
Socle de 18 Kg						de 66
23520.40.18		380	380	130	11,59	10,43







Socle avec plusieurs trous

Maître achat

- Socles en caoutchouc recyclé
- Muni de 2 poignées et empilables
- Trous : 1 de 40x40mm, 1 de 60x60mm et 2 ronds de Ø 46mm

Expédition palette à partir de 3 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU	Boite
Socle de 25Kg						de 30
23526	25Kg	785	390	110	10,83	9,75
Socle de 19Kg						
23520.40.19	19Kg				10,83	9,75

Balises

Balise d'alignement en PVC

Maître achat

- Fabriquée par soufflage
- En PEH blanc traité anti-UV
- Renfort carré intérieur en acier galvanisé sur toute la longueur
- Double face
- Embout carré de 40x40mm

Expédition palette à partir de 30 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU	Lot
Type Ia.1 et Ib.1					min 50	
23566.40	Film classe 2	1100	300		44,92	40,43
23567.40	Film classe 3	1100	300		58,32	52,49
Type Ia.2 et Ib.2					min 50	
23564.40	Film classe 2	1100	300		50,19	45,17
23565.40	Film classe 3	1100	300		58,32	52,49
Type IIa et IIb					min 50	
23563.40	Film classe 2	1000	250		29,34	26,41
Type IIc (type IV)					min 50	
23561	Film classe 2	1000	70		18,81	16,93
23562	Film classe 3	1000	70		20,31	18,28
Socle de 25Kg					min 30	
23526	25Kg	785	390	110	10,83	9,75







CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.

RETROUVEZ AUSSI NOS VIDÉOS EN LIGNE !

Séparateurs de trafic

MAÎTRE ACHAT

Séparateurs empilables

Maître achat

- Lestable à l'eau = 100Kg et au sable = 150Kg
- Polypropylène teinté dans la masse
- Injecté en une seule pièce
- Empilable en position ouverte

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU	Boite
D					de 25	
8010.R	Rouge	1000	510	750	72,73	65,46
8010.BC	Blanc	1000	510	750	72,73	65,46



Sécurité de transport



Sangles d'arrimage

- Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

Réf.	Modèle	Kg	l (mm)	PU	Boite
Crochets ouverts					de 8
35702	Sangle de 10 mètres	2,7	50	18,89	17,00



Filets de recouvrement

- Filets de recouvrement
- Maille de 450mm
- Couleur verte
- Avec bande périphérique de serrage en caoutchouc

Réf.	Modèle	L(mm)	l(mm)	PU
10313	Filet de recouvrement	2200	1500	9,98
10312	Filet de recouvrement	2500	2000	14,44
10311	Filet de recouvrement	3000	2000	16,79
10310	Filet de recouvrement	3500	2000	27,65
10309	Filet de recouvrement	3500	2500	25,73
10308	Filet de recouvrement	4000	2500	27,26
10307	Filet de recouvrement	3500	3000	27,65
10306	Filet de recouvrement	4000	3000	31,29
10304	Filet de recouvrement	5000	3000	32,44






Sangles de levage

Réf.	Modèle	l (mm)	PU	Boite
Jaune - 3 Tonnes				de 20
35706	Sangle de 2 mètres	90	11,85	10,67
35707	Sangle de 3 mètres	90	21,00	18,90
35708	Sangle de 4 mètres	90	20,76	18,68
35709	Sangle de 5 mètres	90	35,96	32,36







Palette de gerbage

Maître achat

- Laquée
- Charge admissible = 1,5T
- Hauteur = 700mm

Réf.	Modèle	PU	Boite
			de 5
SC50190	Palette gerbage pour rangement de 30 signaux - L = 1430mm, l = 870mm - Tube Ø48,3mm - Avec longerons amovibles	419,82	377,84
35932	Palette gerbage - L = 900mm, l = 700mm - Tube Ø57mm	83,42	75,08
35933	Palette gerbage - L = 1300mm, l = 700mm - Tube Ø57mm	83,42	75,08

Treillis de chantier

Treillis de chantier

Maître achat

- En rouleau de 50m
- Hauteur = 1m
- Densité : 120gr/m2
- Prix par rouleau

Réf.	Modèle	PU
Rouleaux standards		
15070	Treillis de chantier rouleau Orange	29,59
15077	Treillis de chantier rouleau Jaune	30,06
15076	Treillis de chantier rouleau Bleu	30,06
15071	Treillis de chantier rouleau Vert	52,92




Outillage

Outillages pour ferraillage

- Bouchon de signalisation pour ferraillage
- Boite de 100 pièces

Réf.	Modèle	Boite
15075	Bouchon de signalisation Ø 8-32mm	16,63



Piquet à cordeau

- Piquet à cordeau : brut en acier avec pointe forgée
- Piquet à cordeau avec poignée : métal peint en rouge

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
Piquet à cordeau avec crochet				
15074	L=1200mm - Ø=14mm		4,20	3,78
Piquet à cordeau			de 10	
35929	L=800mm - Ø=18mm	1,6	3,71	3,34
35930	L=1000mm - Ø=18mm	2	4,14	3,73
35931	L=1200mm - Ø=18mm	2,4	4,47	4,02



Fixation chimique

- Sans styrène
- Avec 1 mélangeur
- Utilisable avec pistolet à silicone

Réf.	Modèle	PU	Boite
		de 12	
35805	Fixation chimique 150 ml	11,90	10,71
35806	Fixation chimique 300 ml	13,15	11,84



Systèmes de mesure



Mètres rubans

- Boitier anti-choc avec revêtement Hyper coat et crochet 2x plus résistant
- Boitier ABS Bi-composant

Réf.	Modèle	PU	Boite
Boitier bi-composant			de 12
35202	Mètre ruban 5m	5,56	5,00
35203	Mètre ruban 8m	6,84	6,16

Géodésie




Odomètre

Maître achat

- - Mesure de 0 à 9999.99
  - Résolution 0.01m
- Odomètre Mini :
  - Version légère en PVC
  - Poids 3.10 kg
  - Roue à rayon de 0,5m de circonférence
  - Compteur au-dessus de la roue, décompte en arrière, remise à zéro
  - Poignée pistolet avec frein de blocage, manche repliable
- Odomètre standard :
  - Emplacement du compteur au centre
  - Poids 4.5 kg
  - Circonférence de la roue 1m
  - Roue pleine

Réf.	Modèle	PU	Boite
Odomètres			de 10
35000	Odomètre mini	159,15	143,24
35000.P	Odomètre standard	199,79	179,81
Valises			de 5
35001.A	Valise pour odomètre mini	17,32	15,59



Mires

- 1,22m jusque 5m

Réf.	Modèle	PU
35401	Mire téléscopique alluminium	38,26
35400	Mire téléscopique blanche	93,91
35402	Mire téléscopique avec nivelle intégrée	116,60
35403	Nivelle enclipsable pour mires téléscopiques	4,40
35405	Guide-réglette en métal avec nivelles	17,50

Jalons

- Jalon en tube acier, enrobé PVC

Réf.	Modèle	PU	Boite
Jalon 1,6m			de 10
35300	Jalon Ø = 22mm	10,52	9,47
Jalon 2m			de 16
35310	Jalon Ø = 25mm	9,03	8,13

MARQUAGE & REFLECTEURS


P. 054


P. 054


P. 055


P. 056


P. 059


P. 060


P. 062


P. 063


P. 063

3-54 Bombes : aérosol et pour traceurs

3-54 Bombes en aérosol de peinture
3-54 Bombes pour traceurs

3-55 Craies

3-55 Craies

3-56 Marquage préfabriqué (préformé)

3-56 Marquage préfabriqué (préformé) : Enduit à chaud

3-60 Peinture routière

3-60 Peinture routière : Enduit à froid

3-62 Plots lumineux solaires & électriques

3-62 Plots lumineux solaires
3-62 Plots lumineux électriques

3-63 Réflecteurs

3-63 Réflecteurs lumineux
3-64 Réflecteurs

Bombes en aérosol de peinture



Bombes en aérosol : peinture permanente

- Aérosol
- Peinture de marquage avec valve à 360° pour tous types de marquage.
- Facile à utiliser. Séchage rapide.
- Tenue : 6 mois. Bien visible.
- Quantité par bombe : +/- 3m²

Réf.	Modèle	PU	Boite
			de 12
31450	Bombe Blanche - 500 ml permanente	9,31	8,38
31455	Bombe Bleue -500 ml permanente	9,31	8,38
31451	Bombe Jaune -500 ml permanente	9,31	8,38
31452	Bombe Noire - 500 ml permanente	9,31	8,38
31456	Bombe Orange - 500 ml permanente	9,31	8,38
31453	Bombe Rouge - 500 ml permanente	9,31	8,38
31454	Bombe Verte - 500 ml permanente	9,31	8,38



Bombes en aérosol : peinture temporaire — Maître achat

- Peinture de marquage avec valve à 360° pour tous types de marquage.
- Facile à utiliser. Séchage rapide.
- Tenue : 1 mois. Bien visible.

Réf.	Modèle	PU	Lot
			min 12
31484	Bombe Orange fluo - 500 ml temporaire	9,31	8,38
31480	Bombe Blanche - 500 ml temporaire	9,31	8,38
31485	Bombe Bleue fluo- 500 ml temporaire	9,31	8,38
31481	Bombe Jaune fluo - 500 ml temporaire	9,31	8,38
31486	Bombe Rose fluo - 500 ml temporaire	9,31	8,38
31483	Bombe Rouge fluo - 500 ml temporaire	9,31	8,38
31482	Bombe Verte fluo - 500 ml temporaire	9,31	8,38

Bombes pour traceurs



Bombes pour traceurs : peinture permanente — Maître achat

- Pour bombe Strippe Pro
- Tenue : 6 mois à 1 an minimum. Bien visible.

Réf.	Modèle	PU	Boite
Mercalin Strippe Pro			de 6
31400	MERCALIN STRIPE PRO blanche - 750ml	13,97	12,57
31405	MERCALIN STRIPE PRO jaune - 750ml	13,97	12,57
Traceur			-
31495	Traceur à 4 roues	259,02	-

Craies

Cordeaux traceurs

Existe aussi en rouge

Réf.	Modèle	PU	Boite
Cordeaux traceurs		de 12	
31717	Cordeau 30m - boitier ergonomique - système de rebobinage rapide	16,78	15,10
31718	Cordeau 50m - Boitier renforcé avec ouverture de remplissage	81,94	73,75
Poudre de traçage professionnelle		de 6	
31722	Poudre bleu 1000gr professionnelle	12,39	11,15
31721	Poudre bleu 400gr professionnelle	7,02	6,32





Craie de cire

- A base de paraffine
- Très grasse
- Longueur : 120mm
- Boite de 12 pièces

Réf.	Modèle	PU	Boite
		de 12	
31704	Craie de cire blanche	8,48	7,63
31707	Craie de cire bleu	8,48	7,63
31705	Craie de cire jaune	8,48	7,63
31709	Craie de cire noire	8,48	7,63
31706	Craie de cire rouge	8,48	7,63
31708	Craie de cire verte	8,48	7,63
		de 10	
31713	Porte-craie	14,41	12,97





Marqueur pour dateur

Maître achat

- Marqueur Blanc pour utilisation sur vinyle noir ou bleu r/r
- Marqueur pour dateur
- Résistant à l'eau, pour application extérieure
- Enlèvement avec de l'eau et savon ordinaire

Réf.	Modèle	PU	Boite
Accessoire		de 6	
MAR-03001	Blanc	8,50	7,65



Marquage préfabriqué (préformé) : Enduit à chaud

Description
Marquage routier thermoplastique préformé muni de témoins de chauffe et billé en surface. Epaisseur = 3mm

Certification
Produits BENOR conformes aux exigences de l'UBAtc (Union Belge pour l'Agrément Technique) suivant le Guide d'Agrément et de Certification G0024 pour les enduits à chaud pour le marquage routier, S.P.W. (Qualiroute) Région Wallonne, M.O.W. (S.B. 250) Vlaamse Gemeenschap, CCT 2011 Brux.Cap. Région Bruxelles Capitale.

Utilisation
- S'applique sur toute surface bitumeuse.
- En cas de pose du marquage sur du béton, des pavés, des klinkers, l'utilisation d'un primer est indispensable pour garantir une bonne adhérence.
- Le produit peut s'appliquer en plusieurs couches superposées à condition de les chauffer l'une après l'autre et sans saupoudrage de billes. Le primaire est exigé pour les surfaces bétons neufs de mois de 6 mois, pavés, dallages.
- Les résultats d'adhérence obtenus avec le primaire 2 composants sont nettement supérieurs à ceux obtenus avec le primaire normal (a utiliser pour peintures anciennes et vieux supports bitumineux).
- Le marquage peut être appliqué dans des parkings couverts ou des locaux fermés, uniquement quand un programme de nettoyage quotidien est prévu. La poussière, les empreintes des pneus et des roues d'engins noircissent très rapidement les lignes en l'absence de nettoyage quotidien ! (En milieu extérieur routier normal, c'est la pluie qui nettoie les lignes.)
- Pour toute application sur du béton lisse (béton miroir), il est indispensable de sabler ou grenailler les zones à marquer !
- Il peut se découper au cutter.
- Il s'applique avec l'aide d'un chalumeau à gaz propane (notice dans chaque carton).
- Il doit être stocké à plat, malléable à température ambiante (cassant à basse température) et manipulé avec précaution.
- Il est livré en carton de 100x60cm et contient au moins une référence en un ou plusieurs morceaux et un mode d'emploi.
- Il est indispensable de mettre des billes de saupoudrage lors de la pose pour éviter le phénomène de glissement.



Bandes blanches type routier

Maître achat

- Thermoplastique.
- Autres couleurs : Prix +20%

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Boite
Bandes		
BEL-0005	Bande blanche 1000x500mm - Boîte de 5m	68,90
BEL-00044	Bande blanche 1000x400mm - Boîte de 10m	107,50
BEL-0004	Bande blanche 1000x300mm - Boîte de 10m	81,30
BEL-0003	Bande blanche 1000x200mm - Boîte de 15m	88,05
BEL-0002	Bande blanche 1000x150mm - Boîte de 20m	83,60
BEL-0001	Bande blanche 1000x100mm - Boîte de 30m	89,40
BEL-0000	Bande blanche 1000x50mm - Boîte de 60m	139,80




Symboles couleurs type routier

Réf.	Modèle	Boite
Symboles couleur type routier		
BEL-0C43.30	C43 - Limitation vitesse 30 - 150x150cm	153,12
BEL-0E1.10	E1 - diam 1000mm	126,45
BEL-0E3.10	E3 - diam 1000mm	126,45

Symboles blancs type routier

Tous les panneaux peuvent être en couleur
Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Boite
Symbole blanc		
BEL-0017	Triangle - 700x500mm - Boite de 25	104,00
BEL-0HAN	Handicapé - 1000x1000mm - Boite de 5	133,05
BEL-0009.AQ	Flèche tout droit : flèche 2m & queue 3m - Boite de 2	97,10
BEL-0012.AQ	Flèche vireuse : flèche 2,5m & queue 2,5m - Boite de 2	118,76
BEL-0092	Chevron blanc : 900x610mm - Boite de 5	71,95
BEL-0VEL	Vélo : 630x1000mm - Boite de 5	114,10
BEL-0VEL.V.153	Vélo : 150x90mm sur fond vert (RAL 6018) 1000x1800mm	151,94
BEL-3231	Interdit de fumer - Ø = 1m	88,47
BEL-0A23.240	A23 - Ecolier - 2400x1200mm	150,24
BEL-0C43.50.BC	C43 - 50Km - 2000x1000mm	257,08
BEL-0E1.1	E1 - Blanc - Ø = 100cm	90,69
BEL-0E3.1	E3 - Blanc - Ø = 100cm	126,45
BEL-0850.M	S, T, O, P : 6000mm	348,17
BEL-0604	Arrêt de BUS suivant planche n°24 du MTP avec mention BUS	115,19
BEL-07200	BUS - 2000mm	133,95
BEL-0021	Voie de Bus (Kit voie de halte)	126,87





Symboles couleurs type EASY

- Marquage routier thermoplastique préformé pré-assemblé, pré-collé et prêt à l'emploi avec témoins de chauffe, surface saupoudrée de billes de verre en usine.

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Boite
Symboles couleur		
BEL-0103	Bande sécurité - Jaune/noire - 1000x250mm - Boite de 10	190,10
BEL-0102	Parking maman avec bébé - Blanc/rose - 1500x1200mm	108,10
BEL-0101	Parking maman avec enfants - Blanc/jaune - 1500x1200mm	108,10
BEL-0113	Parking maman avec Tétine - Blanc/rose - 150x120mm	108,10
BEL-G7D.120150	Parking moins valide - Blanc/bleu - 1200x1500mm	108,09
BEL-0094	Pied humain - Jaune - 320x170mm - Boite de 5 paires	56,95
BEL-0099	Symbole électrique en forme de triangle - Jaune/noir - 200x200mm et avec chiffre 230 - 400 V - 200x60x100mm	47,68
BEL-0108	Symbole Hydrant "H" rouge sur fond blanc - 300x210mm	22,97
BEL-VELE	Symbole voiture électrique - 120x60cm - Logo vert (RAL 6018) - Sans fond	88,55
BEL-VOEL15012C	Symbole voiture électrique - 120x150cm - Logo blanc - Fond vert (RAL 6018)	215,19









Jeux

- Marquage routier thermoplastique préformé pré-assemblé, pré-collé et prêt à l'emploi avec témoins de chauffe, surface saupoudrée de billes de verre en usine.
- D'autres jeux sont disponibles dans la gamme.

Expédition palette à partir de 1 pièce

Voir: Barrière spéciale école conviviale (p. 53)

Réf.	Modèle	PU
BEL-0096	Marelle 3D - 3610x3120mm	552,48
BEL-0105	Escargot 3D - 2230x1715mm	455,79









Primaire et billes de verre pour marquage

- Primaire = Monocomposant pour surfaces non bitumeuses (autres que bétons et pavés), peintures anciennes et vieux supports bitumeux.
- Viaxi primer = Bicomposant pour bétons neufs de moins de 6 mois, pavés, dallages bitumeux.

Réf.	Modèle	PU
Primaire et billes de verre		
BEL-0990	Primaire pour application de marquage préfabriqué (4 litres) (1 litre = 3m²)	33,63
BEL-0994	Viaxi primer - bidon double 3.5kg (+- 15m2)	73,65
BEL-0992	Viaxi primer - cartouche 380ml (+- 2m2) - tube mélangeur inclus	23,61
310211	Mélanges de perles de saupoudrage avec agrégats antidérapants. 25Kg. (+/- 300g au m²)	20,70





Outillage pour marquage et dalle

Réf.	Modèle	PU
Pour marquage et dalles		
BEL-1000	Brûleur gaz propane complet pour marquage type G ou pour colle à fondre - Raccord SHELL	147,95
BEL-1010	Bonbonne gaz propane +/- 45Kg	124,72
Pour marquage		
BEL-0993	Pistolet pour application Viaxi primer 380ml	57,64
BEL-1011	Billeur manuel de saupoudrage pour mélange de perles (capacité 4kg)	230,66
BEL-1008	Rouleau de peinture routière 5 cm	4,08
BEL-10091.M*	Rouleau de peinture routière 16 cm	5,67
Pour dalles		
BEL-0995	Set de 2 roulettes métalliques pour pose des dalles - 1x roue simple + 1x roue double	266,44
BEL-0996	Protecteur pose dalle	375,36
BEL-PISTACGLUE	Pistolet manuel pour cartouche TacGlue	246,13





Dalles podotactiles, d'éveil et de guidage

- S'utilise dans le cadre de la règlementation sur la facilitation des déplacements des personnes aveugles et malvoyantes.
- Les dalles d'éveil et de guidage permettent respectivement d'éveiller la vigilance et de guider les personnes aveugles ou malvoyantes.
- Dimension des dalles : L = 600mm, l = 300mm, H = 2mm
- Les lignes sont nécessaires pour la pose sur béton pour remplir les joints
- Dimension des lignes : L = 1000mm, l = 10mm, H = 2mm

Expédition palette à partir de 1 boîte

Réf.	Modèle	Boite
Eléments sur asphalte		
BEL-EVEIL	Dalle d'éveil et semelle - Boite de 10	415,30
BEL-GUIDAGE	Dalle de guidage et semelle - Boite de 10	415,30
Eléments sur béton		
BEL-EVEILSS	Dalle d'éveil - Boite de 10	276,90
BEL-GUIDAGESS	Dalle de guidage - Boite de 10	276,90
BEL-FILLER	Ligne filler - Boite de 50	80,00
BEL-TACGLUE	1 Cartouche 1500ml pour +/- 2m² soit +/- 11 dalles	38,29

NIEZEN TRAFFIC

Rouleau de marquage temporaire enduit à froid

Maître achat









- Enduit à froid, à coller.
- Primer = Couche de fond pour film de marquage obligatoire.

Réf.	Modèle	Kg	PU
Rouleau 1			
31557	Rouleau jaune - 0,15x100m		539,00
31559	Primer 5 L - Nécessite de 0,2 à 0,3 L/M²		68,06
31558	Primer 20 L - Nécessite de 0,2 à 0,3 L/M²		210,46
Rouleau 2			
310214	Rouleau jaune - 100m x 12cm	4	192,02
310215	Rouleau blanc - 100m x 12cm	4	192,02
310216	Primer 7 Litres pour dito	7	59,73















Peinture routière : Enduit à froid



Peinture routière solvantée

Maître achat

- Peinture type AIRLESS solvantée sans aromates.
- Fiche technique de sécurité sur www.signalisation.com
- Pose sur demande.
- Prix par bidon

Bidons de 25Kg :
Expédition palette à partir de 6 pièces
Bidons de 5Kg :
Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	Kg	PU	Lot
Pot de 5Kg				min 22
310120	Peinture AIRLESS blanche	5	25,32	22,79
310121	Peinture AIRLESS jaune	5	27,02	24,32
310122	Peinture AIRLESS bleue	5	30,37	27,33
310123	Peinture AIRLESS noire	5	25,32	22,79
310124	Peinture AIRLESS rouge	5	30,37	27,33
310125	Peinture AIRLESS verte	5	30,37	27,33
Pot de 25Kg				min 22
310100	Peinture AIRLESS blanche	25	66,19	59,57
310102	Peinture AIRLESS bleue	25	70,09	63,08
310101	Peinture AIRLESS jaune	25	70,09	63,08
310103	Peinture AIRLESS noire	25	66,19	59,57
310104	Peinture AIRLESS rouge	25	73,97	66,57
310105	Peinture AIRLESS verte	25	73,97	66,57





Billes & Calcite pour peinture routière

- Prix par sac de 25 Kg

Réf.	Modèle	PU
310210	Billes pour peinture Airless solvanisée 3FBTP A10	35,92
310212	Calcite pour séchage de peinture	19,08



Diluant pour peinture routière

- Diluant pour peinture routière solvantée
- Prix par bidon

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	PU
310200	Bidon de diluant de 25L	58,40
310201	Bidon de PH3 de 20 L - nettoyage machine	68,09



Peinture routière à l'eau

- Peinture U-MIDE à solvant aqueux (eau).
- Pose sur demande.
- Exemple de réalisation.
- Prix par bidon

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	Kg	PU
Pot de 30Kg			
310130	Peinture U-MIDE blanche	30	107,47
310131	Peinture U-MIDE jaune	30	112,13
310133	Peinture U-MIDE noire	30	153,24
Pot de 15Kg			
310140	Peinture U-MIDE blanche	15	58,40

Gabarit de peinture

- Gabarit de peinture en PVC, en carton huilé renforcé ou multiplex
- Alphabet, chiffres et flèches
- Typographie arial italique pour les gabarits en fibre de bois



Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU
Gabarit en PVC ou multiplex					
31302	Gabarit chiffres ou lettres			300	16,36
31303	Symbole Handicapé	1200	1000		77,54
31304	Symbole Vélo	1500	900		129,27
31305	Symbole Vélo	1000	1000		72,45
31306	Symbole E1 ou E3	1000	1000		72,45
Gabarit en carton huilé renforcé					
31309	Gabarit chiffres uniquement			230	100,86
31317	Gabarit alphabet + texte				100,86
Gabarit en fibre de bois					
VI2158901	26 lettres A à Z			200	346,14
VI2158902	26 lettres A à Z			250	402,48
VI2158903	26 lettres A à Z			300	462,05
VI2158904	10 chiffres 0 à 9			200	143,29
VI2158905	10 chiffres 0 à 9			250	167,43
VI2158906	10 chiffres 0 à 9			300	191,59

Réflecteurs

Réflecteurs plastiques

- Plastique moulé
- Fixation par vis (non comprise)
- Conçu pour potelet de balisage
- Autre application possible





Réf.	Modèle	PU	Boite
110 x 70 mm		de 100	
14220	Réflecteur plastique blanc	7,03	6,33
14221	Réflecteur plastique orange	7,37	6,63
14222	Réflecteur plastique rouge	7,37	6,63
180 x 40 mm		de 100	
14230	Réflecteur plastique blanc	6,00	5,40
14231	Réflecteur plastique orange	6,00	5,40
14232	Réflecteur plastique rouge	6,00	5,40

Réflecteurs à bille de verre

Maître achat

- Bille de verre semi incrustée dans support en plastique
- Fixation par vis (non comprise)
- Autre application possible
- Incassable





Réf.	Modèle	L (mm)	Ø (mm)	PU
154 x 41 mm				
14251	VERTIFLEX orange/blanc			18,01
180 x 40 mm				
14226	Réflecteur à billes de verre blanc			6,86
14224	Réflecteur à billes de verre rouge			6,86
14323	Réflecteur à billes de verre jaune			6,86
Fixation murale inox				
36531	Fixation par tirefond et cheville	45	5	0,56


Plots lumineux solaires



Plot solaire avec LED fixe

- En aluminium coulé sans ancrage
- Avec capteur solaire et batterie de charge incorporée
- Fixation par vis (non comprise)
- Allumage LED fixe
- Pose sur voirie "EN DEHORS DU TRAFIC"

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU
Plots					
14338	Plot solaire leds 1 direction	110	88	23	38,08
14343	Plot solaire leds 2 directions	110	88	23	38,08
Accessoires					
14346	Set de colle à 2 composants (+/- 20 plots)				44,42
14347	Pistolet pour colle à 2 composants				300,13



Plot solaire avec LED clignotante

- Plot solaire aluminium sans ancrage
- Avec capteur solaire et batterie de charge incorporée
- Fixation par vis (non comprise)
- Pose sur voirie "EN DEHORS DU TRAFIC"
- Format : 103x103x23mm
- Autonomie : 120 heures
- Degré d'étanchéïté : IP68

Réf.	Modèle	PU
Plots		
XIXHS102SFB	Plot solaire simple face 2 leds blanches	14,56
XIXHS102DFBJ	Plot solaire double face 2 leds blanches/jaunes	14,56
XIXHS102DFBR	Plot solaire double face 2 leds blanches/rouges	14,56
XIXHS102DFBB	Plot solaire double face 2 leds blanches/blanches	14,56
Accessoires		
14346	Set de colle à 2 composants (+/- 20 plots)	44,42
14347	Pistolet pour colle à 2 composants	300,13





Plot solaire à encastrer

Maître achat

- Plot routier en aluminium
- Avec lentille en polycarbonate
- Pose "DANS" la chaussée
- Cellule photovoltaïque : 2,5V 250mA
- Autonomie : 100 heures
- Degré d'étanchéïté : IP68

Réf.	Modèle	PU
14340 SF B	Plot routier simple face 1x 3 diodes blanches (150x142x78mm)	56,79
14348	Plot routier double face 2x 3 diodes blanches (Ø140x53mm)	56,79

Plots lumineux électriques





KEDO

- L'ensemble est composé de 116 led's et est en résine époxy translucide.
- H = 135mm, Ø = 430mm.
- Fixation par 6 boulons M12x40 en inox.
- 0,75m cable H07R-NF (2x2,5mm2 + terre) et boitier de raccordement.
- La plaque de protection est munie de 6 trous.

Réf.	Modèle	PU
7450	KEDO, fixation et boitier de raccordement	907,59
7452	Plaque de protection KEDO	120,75
7451	Socle en béton	56,35

Réflecteurs lumineux

Réflecteurs en aluminium avec ancrage



- Aluminium cannelé avec tyge d'ancrage
- Bille de verre semi incrustée dans support en plastique
- Fixation par colle et durcisseur après forage dans le sol
- Dimensions : L = 100mm, l = 100mm, H = 20mm

Réf.	Modèle	H (mm)	PU
Réflecteurs			
14333.BB	Réflecteur alu double face blanche	20	15,26
14333.BC	Réflecteur alu simple face blanche	20	12,86
14333.J	Réflecteur alu simple face orange	20	12,86
14333.JJ	Réflecteur alu double face orange	20	12,86
Colle			
14306.SW.C	Colle (1,3Kg)		21,62
14306.SW.D	Durcisseur pour colle (0,2Kg)		3,28

Réflecteurs en verre à encastrer

Maître achat



- En verre traité pour réflection optimale
- Fixation par colle et durcisseur après carottage du sol

Réf.	Modèle	Kg	H (mm)	PU
En verre				
14316.BC	Réflecteur axiale en verre blanc à 360° - Ø 102mm	0,540	44	13,62
14316.BORDURE	Réflecteur de bordure en verre blanc de bordure à 360° - Ø 51mm	0,150	56	11,09
Colle				
14306.SW.CL	Colle (1,3Kg)			21,62
14306.SW.D	Durcisseur pour colle (0,2Kg)			3,28



Réflecteurs à coller

Maître achat



- Réflecteur en plastique
- Blanc/orange
- Fixation par collage et durcisseur à plat sur le sol

Réf.	Modèle	PU
14334.BJ	Blanc/Orange à coller	9,43
14346	Set de colle à 2 composants (+ /- 20 plots)	44,42
14347	Pistolet pour colle à 2 composants	300,13

La corbeille ANDROMÈDE



Corbeille Andromède

- ✓ Modèle 50 ou 70 litres
- ✓ Couleur RAL unie ou bicolore
- ✓ Finition lisse ou ondulée
- ✓ Avec cendrier





Corbeille ergonomique peu encombrante palliant aux délits environnementaux les plus courants comme les abandons de mégots, chewing-gum et canettes. (*)

Intégration aisée dans l'espace public. Design rond inoffensif pour les passants – Une ouverture étroite (110 mm) empêche le dépôt de déchets ménagers. Couvercle arrondi à verrouillage automatique permet un nettoyage naturel par la pluie et décourage l'appui de détritus. Elle peut être équipée d'un cendrier en inox à ouverture séparée conçue en forme d'éteignoir.

Les pièces de structure sont en aluminium moulé de forte épaisseur garantissant une résistance à long terme. Pour la maintenance il est possible de se procurer ses composants séparément sur base d'un tarif et d'un schéma explicatif.

Le socle en béton préfabriqué permet de procéder au gros œuvre de scellement séparément de l'installation de la poubelle elle-même et rend aussi la poubelle facilement démontable lors d'évènements exceptionnels dans l'espace public.



(*) Selon l'article 159 du Code de l'environnement et de sa modification par arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, le montant des transactions liées aux infractions telles que l'abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum s'élève à 100 €.



Monsieur Philippe MAHILLON, Directeur URBIS

Mobile: +32 (0)498 90 37 22
Tel: +32 (0)2 395 59 56 ▪ **Fax:** +32 (0)2 395 81 92
pmahillon@sireco.be ▪ www.urbisonline.be

URBIS division de Niezen sa
Av. de Viselaan 109 ▪ B-1170 Bruxelles-Brussel




P. 067


P. 068

4-66 Glissières Métalliques CE (BENOR)

4-66 Glissières Métalliques CE (BENOR)

4-67 Réflecteurs de glissières

4-68 Glissières Métalliques à semelle

4-68 Glissières Métalliques à semelle


4-68 Glissières pour motos

Glissières Métalliques CE (BENOR)

Niveau de retenue des glissières :
N2 = retenue normale
Test TB32 et Test TB11
H1 = retenue élevée
Test TB42 et Test TB11
H2 = retenue élevée
Test TB51 et Test TB11

Classe de sévérité : ASI A

Largeur de fonctionnement :
W2 < = 0,8 m W3 < = 1,0 m
W4 < = 1,3 m W5 < = 1,7 m
W6 < = 1,9 m



Pour la pose, nous consulter.
Les prix varient en fonction des fluctuations de l'acier et du zinc.

La BENORisation implique la vérification par l'organisme cetificateur COPRO aux différents stades de la fabrication et de la mise en oeuvre qui sont :
- Vérification en usine
- Vérification chez Niezen
- Vérification sur chantier

EN1317-5



N2 W2 asi A CE (BENOR)

Ancien Type A - 2 ondes
- Distance entre poteau de 2m
- W2 < = 0,8 m

Réf.	Modèle	PU
600446	N2W2 avec poteau de 1m70 - Prix ml	31,31
600447	N2W2 kit de fin avec poteau de 1m50	28,53
600448	N2W2 mise en terre sur 4m	270,85
600449	N2W2 mise en terre sur 8m	403,94
600450	N2W2 mise en terre sur 12m	454,79
600393	Pièce d'about (pour tous les modèles)	33,06

EN1317-5



H1 W5 asi A CE (BENOR)

Ancien Type B - 2 ondes
- Distance entre poteau de 2m
- W5 < = 1,7 m

Réf.	Modèle	PU
600387	H1W5 avec poteau de 1m65 - Prix ml	42,85
600438	H1W5 kit de fin avec poteau de 1m65	36,24
600412	H1W5 mise en terre sur 12m	525,54
600443	H1W5 mise en terre sur 8m	399,46
600444	H1W5 mise en terre sur 4m	254,21
600393	Pièce d'about (pour tous les modèles)	33,06

EN1317-5



H1 W3 asi A CE (BENOR)

Ancien Type B - 2 ondes
- Distance entre poteau de 1,5m
- W3 < = 1,0 m

Réf.	Modèle	PU
600452	H1W3 avec poteau de 1m65 - Prix ml	64,71
600453	H1W3 kit de fin avec poteau de 1m65	42,75
600454	H1W3 mise en terre sur 4m	554,16
600455	H1W3 mise en terre sur 8m	593,75
600456	H1W3 mise en terre sur 12m	625,41
600393	Pièce d'about (pour tous les modèles)	33,06

H2 W6 asi A CE (BENOR)

EN1317-5



Ancien Type B - 2 ondes

- Distance entre poteau de 2,25m
- W6 < = 1,9 m

Réf.	Modèle	PU
600382	H2W6 avec poteau de 1m65 - Prix ml	46,12
600515	H2W6 kit de fin avec poteau de 1m65	45,75
600393	Pièce d'about (pour tous les modèles)	33,06

H2 W4 asi A CE (BENOR)

EN1317-5



Nouvelles normes autoroutes

3 ondes

- Distance entre poteau de 1,5m
- W4 < = 1,3 m

Réf.	Modèle	PU
600384	H2W4 avec poteau de 1m58 - Prix ml	72,19
600417	H2W4 kit de fin avec poteau de 1m58	53,16
600415	H2W4 mise en terre sur 4,5m	480,87
600414	H2W4 mise en terre sur 9m	884,01
600411	H2W4 mise en terre sur 13,5m	1001,89
600391	H2W4 pièce d'about pour 3 ondes	48,66
600390	H2W4 pièce de raccord 2 ondes et 3 ondes	149,40

Réflecteurs de glissières


MAÎTRE ACHAT

Pour métallique

Maître achat

- Trapézoïdale : à boulonner avec boulon M16x25 (non compris)

Réf.	Modèle	PU
Catadioptre		
600406	Catadioptre Normé	2,76
Trapézoïdal		
14252	2 réflecteurs rouge/blanc	13,72
14244	2 réflecteurs orange/blanc à bille de verre	17,15
14247	Boulon M16x25	0,86
Decogliss A		
800434	Film type II - blanc - L=925mm	26,33
800435	Film type II - rouge - L=925mm	26,33



600406



14244



14252

Ligne guide

- La ligne guide est un film en diamond grade orange ou blanc en largeur de 4cm a mettre sur le plat de la glissière.

Réf.	Modèle	PU
600349	Ligne guide (prix au m2 posé)	173,13



Glissières Métalliques à semelle





Glissières métalliques GS4

Maître achat

- 1 poteau tous les 4 mètres
- 4 fixations comprises
- Colle 2 composants résistante à l'eau pour sol autre que béton (non comprise)

Réf.	Modèle	PU
Hauteur = 60 cm		
600034	- GS4 section droite	40,01
600035	Kit fin de section, Hauteur = 60cm	77,80
Hauteur = 70 cm		
600032	- GS4 section droite	38,41
600033	Kit fin de section, Hauteur = 70cm	87,78
Hauteur = 90 cm - Permet de monter 2 lisses		
600074	- GS4 section droite	40,71
600045	Kit fin de section, Hauteur = 90cm	100,91
Pièce d'about		
600393	Pièce d'about (pour tous les modèles)	33,06
Accessoires de pose		
21078	Colle résistant à l'humidité, scellement chimique - Capacité = 330ml	24,41





Glissières métalliques GS2

- 1 poteau tous les 2 mètres
- 4 fixations comprises
- Colle 2 composants résistante à l'eau pour sol autre que béton (non comprise)

Réf.	Modèle	PU
Hauteur = 60 cm		
600073	- GS2 section droite	54,96
600035	Kit fin de section, Hauteur = 60cm	77,80
Hauteur = 70 cm		
600036	- GS2 section droite	55,75
600033	Kit fin de section, Hauteur = 70cm	87,78
Hauteur = 90 cm - Permet de monter 2 lisses		
600075	- GS2 section droite	64,64
600045	Kit fin de section, Hauteur = 90cm	100,91
Pièce d'about		
600393	Pièce d'about (pour tous les modèles)	33,06
Accessoires de pose		
21078	Colle résistant à l'humidité, scellement chimique - Capacité = 330ml	24,41

Glissières pour motos






Glissières motos

- L'about en hauteur 370mm est utilisé avec des glissières neuves. Celui de 310mm pour des réparations.

Réf.	Modèle	H (mm)	PU
Métallique - Galvanisé			
600512	- Lisse avec 1 bras tous les 4 mètres - Prix ml	370	14,34
600514	About pour nouvelle lisse - Prix pièce	370	46,95
600513	- Lisse avec 1 bras tous les 4 mètres - Prix ml	310	19,96
600380	About pour réparation - Prix pièce	310	58,10

T: +32(0)68 45 53 31 • F: +32(0)68 45 42 84 • Version 6 • Images non contractuelles • Prix HTVA • Tarifs soumis à modification sans préavis


P. 070


P. 070


P. 070


P. 071


P. 071


P. 071


P. 072

5-70 Matériel, Véhicule & Service

5-70 Barrières & Séparateurs
5-71 Interdiction de stationnement
5-71 Feux & Lampes
5-72 Mannequin de chantier
5-72 Marquage
5-72 Appareil de cerclage
5-72 Passerelles
5-73 Séparateurs
5-73 Panneaux
5-73 Protège-câbles

Conditions de location

Les prix sont calculés forfaitairement pour des locations inférieures à 15 jours ou à 50% de la location mensuelle à l'exception de Gérard, feux tricolores, ISIS et lampes défilantes qui sont toujours calculés en jour calendrier, c'est-à-dire y compris les week-ends, les jours fériés et les congés annuels.

Enlèvement et retour par le client :

La location commence le jour de l'enlèvement et se termine le jour de la rentrée du matériel au site de Brugelette. Le client signale la fin de la location.

Mise en place par Niezen :

La location commence le jour du début du placement. Elle se termine le dernier jour d'enlèvement de la signalisation. En cas de retour partiel, le bordereau de retour fait foi.

- Les prix sont donnés départ Brugelette.
- La signalisation louée n'est jamais vendue quelle que soit la durée du chantier.
- Le matériel non restitué est facturé au prix de la valeur résiduelle en plus du montant de la location. Le matériel n'est pas assuré.
- Le matériel est à charge du client et Niezen décline toutes responsabilités.
- Le matériel est proposé suivant les disponibilités.

Barrières & Séparateurs



Location Barrières De Tête

- Avec 1 socle.
- Prix départ.
  Voir: Barrière de TETE (p. 38)

Réf.	Modèle	PU
L150000	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	13,02
L150000-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,63
L150000-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,55



Location Barrières Deles

- Avec 1 socle.
- Prix départ.
  Voir: Barrière DELES (p. 39)


Réf.	Modèle	PU
L151009	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	10,53
L151009-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,55
L151009-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,38



Location Barrières Grillagée & Bardée

- Avec 1 socle.
- Prix départ.
  Voir: Barrière Grillagée (p. 41)

Réf.	Modèle	PU
L15090	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	10,10
L15090-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,58
L15090-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,43



Location Barrières Nadar & Urbaine

- Avec 1 socle.
- Prix départ.
  Voir: Barrière NADAR (p. 40)

Réf.	Modèle	PU
L16000	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	8,14
L16000-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,29
L16000-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,21

Interdiction de stationnement

Location dateur

- Ensemble de panneaux E3 ou E1en diamètre 400mm avec dateur Xa, Xb, ou Xd, poteaux et attaches.
- Prix départ et forfait pour minimum 15 jours calendrier.
  Voir: STREETBOY (p. 48)

Réf.	Modèle	PU
LE340	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours - par signalisation	13,45
LE340-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,65
LE340-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,55



Feux & Lampes

Location feux de chantier

- Prix départ en jour calendrier
- Avec ou sans compteur

Réf.	Modèle	PU
Feux		
L7200.A	Prix par jour calendrier - 1 à 7 jours	28,21
L7200.B	Prix par jour calendrier - 1 à 15 jours	20,08
L7200.C	Prix par jour calendrier - 1 à 30 jours	18,99
L7200.D	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	16,28
Option		
L4010	Batterie 12V supplémentaire - Prix par jour calendrier	3,26
/LOC.BAT	Remplacement des batteries (y compris le déplacement en Hainaut, Brabant et Namur)	190,96
/LOC.PER	Permanence 24h sur 24h avec mise à disposition de téléphone (prix par semaine)	26,90
L7200HT	Livraison aller et retour sur chantier de feux en location	158,00



Location lampes défilantes GPS Led

- Lampe défilante à leds avec GPS pour synchronisation
- Synchronisation de défilantes jusqu'à 10 lampes
- Jaune
- Diamètre 200 mm
- Avec batterie 4R25
- Prix départ
  Voir: Défilante GPS Led (p. 43)

Réf.	Modèle	PU
L1704	Prix par jour calendrier - 1 à 7 jours	5,68
L1705	Prix par jour calendrier - 8 à 15 jours	3,94
L1706	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	3,06
L1707	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	2,38



Location lampes de chantier

- Lampe jaune

Réf.	Modèle	PU
Lampe chantier, lentille jaune, clignotante-crépusculaire		
L1301	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours - par signalisation	3,80
L1301-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,20
L1301-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,18
Lampe de chantier Flash (jour & nuit)		
L1412	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours - par signalisation	4,89
L1412-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,33
L1412-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,27





Mannequin de chantier



Location mannequin Gérard

- Mannequin sur batterie 12 volts
- Prix départ

Réf.	Modèle	PU
/12200	Prix par jour calendrier - 1 à 15 jours	27,13
/12201	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	20,08
/12202	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	18,18

Marquage



Location traceur de peinture

- Pour bombe Stripper Pro
- Prix départ
  Voir: Bombes pour traceurs : peinture permanente (p. 54)

Réf.	Modèle	PU
L7201	Prix pour 3 jours calendrier	21,70

Appareil de cerclage



Appareil de cerclage

- Pris départ et forfait pour 3 jours

Réf.	Modèle	PU
L26710	Appareil de cerclage	16,28

Passerelles



Location passerelles

- Passerelle pour piétons en bois traitée contre les intempéries
- Structure galvanisée
- Rampe d'accès et garde de corps amovible avec plinthes et bandes réfléchissantes rouges
- Longueur = 1700mm, largeur = 1000mm
- Prix départ

Réf.	Modèle	PU
L150804	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	11,34
L150804.B	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,85
L150804.C	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,82

Séparateurs

Location séparateurs empilables

- Prix départ.
  Voir: Séparateurs empilables (p. 49)

Réf.	Modèle	PU
L8000	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	5,81
L8000-1	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	0,36
L8000-2	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	0,29



Panneaux

Location panneaux

- Les panneaux sont recouverts de film type 3 ou type 2 ou type 1 suivant les exigences minimales du Qualiroute.
- Nos panneaux sont loués avec poteaux, semelles et fixations.
- Prix départ et forfait pour minimum 30 jours calendrier.
- Une durée de location inférieure à 15 jours est toujours facturée à 50% de la période mensuelle.

Réf.	Modèle	PU
LTRIA70	Panneau triangle 700mm	19,84
LROND70	Panneau rond 700mm	22,74
LRECT6040	Panneau rectangulaire 600x400mm	18,77
LBAL1/2HI	Balise PVC type 1 & 2	17,49
LBAL4	Balise PVC type 4 (1100x70mm)	12,99
LF418520D	Panneau déviation (F41) flèche droite	13,86
LF418520G	Panneau déviation (F41) flèche gauche	13,86
LF418520DB	Panneau déviation (F41) bilingue flèche droite	13,86
LF418520GB	Panneau déviation (F41) bilingue flèche gauche	13,86
LB19.B21.15	Ensemble B19 et B21	38,71
LCARR7070	Panneau carré 700mm	22,74
LRESBXL	Panneau Responsable Signalisation	28,59
LF79110130	F79 + poteau L=2500mm + 5 socles de 29Kg	106,07



Location radar préventif ISIS 120

- Panneau à leds affichant la vitesse
- Dimensions : Panneau 680x530x115mm
- Prix départ
  Voir: ISIS 120 à LED (p. 78)

Réf.	Modèle	PU
L3402	Prix par jour calendrier - 1 à 5 jours	130,20
L3403	Prix par jour calendrier - 6 à 15 jours	103,33
L3404	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	51,67
L3405	Prix par jour calendrier - 31 jours et +	48,83



Protège-câbles

Location protège-câbles

- Location de Protège-câble en élastomère recyclé
- Densité de 950-1150kg/m3
- Couleur = noir
- Longueur = 1000mm
- Largeur = 495mm
- Hauteur = 78mm
- Avec 1 conduit de 60x60mm et possibilité de 4 points de fixations
- Prix départ

Réf.	Modèle	PU
L21044	Prix forfaitaire - 1 à 15 jours	6,51
L21044.B	Prix par jour calendrier - 16 à 30 jours	7,86
L21044.C	Prix par jour calendrier - 30 jours et +	0,27



CERTIFICAT GB14/91416



SGS

Certificate of Constancy of Performance
GB14/91416

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Variable message traffic signs.
Note: all products must have a valid ITT report.

produced by or for

Ledlite NV
Bergstraat 40; 3945 Ham; Belgium

and produced in the manufacturing plant

Ledlite NV
Bergstraat 40; 3945 Ham; Belgium

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the Annex ZA of the standard(s)

EN 12966-1:2005+A1:2009

under system 1 for the performances set out above are applied and that the construction product fulfils all the prescribed requirements for these performances.

This certificate is valid from 19 May 2014 until 19 May 2017 and remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body.

Re-certification audit due before 03 April 2017.
Issue 1. This certificate was first issued on 19 May 2014

Authorised by

UKAS PRODUCT CERTIFICATION 0086

SYSTEMS & SERVICES CERTIFICATION BUSINESS MANAGER
SGS United Kingdom Limited, Notified Body 0120







P. 078



P. 080


P. 082


P. 083

6-76 Signalisation à Leds

6-76 Signalisation à Leds
6-81 Signalisation lumineuse à Leds

6-82 Signalisation d'intervention

6-82 Signalisation à Leds d'intervention
6-82 Feux de chantier

6-83 Tricolore

6-83 Tricolore

Signalisation à Leds

Tous les articles solaires sont aussi disponibles en 230 Vac. Nous contacter

Nos panneaux à leds répondent à la NORME EN 12966 suivant le numéro de certificat GB14/91416 qui atteste que l'entreprise respecte la norme dans tous ses processuss de fabrication.



Autres panneaux routiers nous consulter

Panneau A21 à LED

- Panneau solaire 50Wp ou 230Vac
- Face avant film type II
- Contour garni de 2 rangées de leds rouges
- Symbole garni de 1 rangée de leds jaunes
- Clignote quand détecte un véhicule par radar LP 12vdc-s/r

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
730055	Panneau solaire A21 (Piéton)	700	2634,13
730057	Panneau solaire A21 (Piéton)	900	1599,39
730051	Panneau 230Vac A21 (Piéton)	900	2681,92
25400.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4000	54,52
7731	Poteau de signalisation tricolore blanc et rouge pour 230Vac		446,80



Autres panneaux routiers nous consulter

Panneau B1 à LED

- Panneau solaire 50Wp
- Face avant film type II
- Contour garni de 2 rangées de leds rouges
- Symbole garni de 1 rangée de leds jaunes
- Clignote quand détecte un véhicule par radar LP 12vdc-s/r

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
730033	Panneau solaire B1 (Céder le passage)		2994,16
25400.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4000	54,52
7731	Poteau de signalisation tricolore blanc et rouge pour 230Vac		446,80



Autres panneaux routiers nous consulter

Panneau B5 à LED

- Panneau solaire 50Wp
- Face avant film type II
- Contour garni de 2 rangées de leds rouges
- Symbole garni de 1 rangée de leds jaunes
- Clignote quand détecte un véhicule par radar LP 12vdc-s/r

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
730044	Panneau solaire B5 (Stop)	700	2934,58
730050	Panneau 230Vac B5 (Stop)	700	1618,81
25400.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4000	54,52
7731	Poteau de signalisation tricolore blanc et rouge pour 230Vac		446,80

Panneau C43 à LED









- Panneau solaire 50 Wp
- Alu peint en Ral 7043.
- Bord tapissé de 2 rangées de LED's rouges et le 50 avec 1 rangée de leds jaunes.
- Muni d'un radar LP.
- Clignote quand le véhicule dépasse la vitesse programmée.
- Panneau garni d'une face autocollante r/r de type 2.
- Le signal reste visible à tout moment, il remplace le panneau routier.

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
71.07.C43.30	Panneau C43 30 Km	700	3303,83
71.07.C43.50	Panneau C43 50 Km	700	3303,68
71.07.C43.70	Panneau C43 70 Km	700	3303,68
25400.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4000	54,52

Panneau fantôme F4a à LED



EN12966





- Panneau fantôme 600x900x100mm en aluminium. Face avant noire, face arrière peinte en Ral 7043. Couvercle d'aération, 4m câbles de raccordement VTMB 3 G 1.5 mm2.
- Leds rouges et blanches de haute intensité enchâssées dans la face avant du panneau et respectant une très bonne valeur de contraste.
- Panneau étanche IP55.
- Panneau photovoltaïque de 70 Wp en standard pour poteau de diamètre 89mm.
- Fonctionnement fixe (maximum 2h30 par jour).
- Programmation par antenne GPS au moyen soit :
  - d'un modèle sans fil et ordinateur portable,
  - d'une dalle tactile avec câble et connecteur,
  - d'une liaison GPRS via internet avec abonnement de 3 ans.
- Possibilité de pose

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
730009	F4a avec modèle sans fil (ordinateur portable non fourni)		3153,45
730010	F4a avec commande par dalle tactile		4480,22
730011	F4a avec GPRS		3280,36
25480.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4800	68,14
730074	Fixation en potence sur mur pour F4a - Tube Ø89mm - Profil 50x50mm avec 2 points de fixation et 4 trous M10 pour mur		492,12

Accessoires pour installation sur 230Vac





7739



Réf.	Modèle	PU
7731	Poteau de signalisation tricolore blanc et rouge pour 230Vac	446,80
7739	Bornier et coffret de raccordement	427,37
7738	Clef d'ouverture du portillon	24,59
7760	Piquet de terre galva 1m50	15,17
7763	Fil de terre (Fil V0B 16° v/j) - (Prix au ml)	2,90
7766	Cable de raccordement (E.V.B. 4,10 au carré) - (Prix au ml)	7,45
7770	Gaine rouge pour passage de câble - (Prix au ml)	3,83
7771	Raccordement Ores	712,28
/AIB VINCOTT	Réception par organisme agréé	209,80

- Radar préventif fixe ou mobile, solaire, sur batterie, sur 230 volts
- "VOUS ROULEZ" en lettres autocollantes et la vitesse en leds oranges haute intensité sur une hauteur de 30cm
- Contour film rouge et blanc +/- 5cm
- Face anti-reflet avec 2 poignées de transport et pieds réglables
- Panneau photovoltaïque 50Wp, avec batterie incorporée
- Conforme à la NORME EN12966 - Certificat EB14/91416

Le prix comprend le panneau et la batterie mais il comprend aussi :
- Fixe : 2 brides 89 et le panneau solaire
- Mobile solaire : 2 sets de brides universelles Ø 47-110mm avec cadenas et le panneau solaire
- Mobile sur batterie : 1 set de brides universelles Ø 47-110mm et un chargeur

EN12966





ISIS 120 à LED

- Dimensions : Panneau 680x530x115mm.

Réf.	Modèle	PU
Fixe (solaire)		
730003	ISIS120F Panneau vitesse	2535,71
Mobile (solaire)		
730004	ISIS120S Panneau vitesse	2490,39
Mobile - Sur batterie - Avec chargeur		
730019	ISIS120B Panneau vitesse	2222,31

EN12966





ISIS 120 SMILE à LED

- Dimensions : Panneau 680x530x115mm.
- "SMILE" triste en leds rouges
- "SMILE" souriant en leds vertes

Réf.	Modèle	PU
Fixe (solaire)		
730002	ISIS120F Panneau vitesse + SMILE vert/rouge	2319,44
Mobile (solaire)		
730005	ISIS120S Panneau vitesse + SMILE vert/rouge	2367,35
Mobile - Sur batterie - Avec chargeur		
730020	ISIS120B Panneau vitesse + SMILE vert/rouge	2048,77

MAÎTRE ACHAT EN12966





ISIS 120 "MERCI / TROP VITE" à LED

Maître achat

- Dimensions : Panneau 880x680x115mm.
- "TROP VITE" en leds rouges
- "MERCI" en leds vertes

Réf.	Modèle	PU
Fixe (solaire)		
730001	ISIS120F Panneau vitesse + TROP VITE/MERCI	2394,55
Mobile (solaire)		
730006	ISIS120S Panneau vitesse + TROP VITE/MERCI	2525,35
Mobile - Sur batterie - Avec chargeur		
730021	ISIS120B Panneau vitesse + TROP VITE/MERCI	2048,77

ISIS 120 A51 à LED

- Dimensions : Panneau 680x530x115mm.
- "A51" en leds rouges

Réf.	Modèle	PU
Fixe (solaire)		
730052	ISIS120F Panneau vitesse + Triangle DANGER	2243,03
Mobile (solaire)		
730053	ISIS120S Panneau vitesse + Triangle DANGER	2303,90
Mobile - Sur batterie - Avec chargeur		
730054	ISIS120B Panneau vitesse + Triangle DANGER	1849,33



EN12966



Options pour ISIS 120 à LED

- Remorque :
  - Chassis galvanisé, axe contrôlé, timon, roue jockey
  - Fixation panneau, batterie, chargeur incorporé dans coffre batterie et câble pour la connexion sur 230 VAC

Réf.	Modèle	PU
Option		
730047	Chariot pour ISIS 120	1230,30
730045	Remorque 1580x1200x1500mm pour ISIS	3096,47
5201	Sabot de blocage pour remorque	228,76







EN12966 NOUVEAU

ISIS 121 à LED

- Radar préventif fixe ou mobile.
- Le radar de vitesse est un panneau fantôme qui donne la vitesse du véhicule sur un écran chaque fois que le radar détecte un véhicule.
- Dépendant de la vitesse mesurée, le symbole “SMILE” et/ou des différents textes programmables s’allument (verts, rouges et ambres), sur une matrice d'1 rangée de 9 caractères. Les textes peuvent être liés à la vitesse détectée.
- Le panneau est livré avec un logiciel qui permet de lire les données mesurées et les utiliser dans des statistiques et graphiques.
- 2 batteries 12Vdc sont incorporées dans le panneau. Un chargeur de batterie est fourni d'origine pour la version mobile avec batterie.
- Au dos du panneau est prévu 2 rails qui permettent le montage sur des poteaux de Ø 76, 89 ou 114 mm. Avec 2 brides universelle, bandes de serrages il est possible de fixer le panneau aux poteaux de différents diamètres.
- Les données sont enregistrées sur une carte mémoire du type SD. Via un lecteur avec connecteur USB qui permet la récupération des données.

Réf.	Modèle	PU
Vitesse + SMILE vert/rouge + 1 ligne de texte de 9 caractères		
730095	ISIS 121F Fixe (solaire)	2639,31
730108	ISIS121S Mobile (solaire)	2399,73
730100	ISIS 121B Mobile - Sur batterie - Avec chargeur	2061,72













ISIS 122 TWIT à LED

Maître achat

- Radar préventif fixe ou mobile.
- Le radar de vitesse est un panneau fantôme qui donne la vitesse du véhicule sur un écran chaque fois que le radar détecte un véhicule.
- Dépendant de la vitesse mesurée, le symbole "SMILE" et/ou des différents textes programmables s'allument (verts, rouges et ambres), sur une matrice de 2 rangées. Chaque rangée a 9 caractères. Les textes peuvent être liés à la vitesse détectée.
- L'information donnée indique le comportement du chauffeur et crée un effet de ralentissement, le chauffeur adapte systématiquement sa vitesse à l'information obtenue.
- Le panneau est livré avec un logiciel qui permet de lire les données mesurées et les utiliser dans des statistiques et graphiques.
- 2 batteries 12Vdc sont incorporées dans le panneau. Un chargeur de batterie est fourni d'origine pour la version mobile avec batterie.
- Au dos du panneau est prévu 2 rails qui permettent le montage sur des poteaux de Ø 76, 89 ou 114 mm. Avec 2 brides universelle, bandes de serrages il est possible de fixer le panneau aux poteaux de différents diamètres.
- Les données sont enregistrées sur une carte mémoire du type SD. Via un lecteur avec connecteur USB qui permet la récupération des données.
- En plus de l'isis et des batteries, les modèles comprennent
  - Fixe : brides 89 et panneau solaire 50Wp
  - Mobile solaire : set de brides 76 ou 89 ou 114 et 1 panneau solaire 50Wp
  - Mobile sur batterie : set de brides Ø 47 à 110, chargeur de batteries

Réf.	Modèle	PU
Vitesse + SMILE vert/rouge + 2 lignes de texte de 9 caractères		
730023	1) ISIS122F Fixe (solaire)	3461,67
730038	2) ISIS122S Mobile (solaire)	3440,95
730039	3) ISIS122B Mobile - Sur batterie - Avec chargeur	2973,44





Options pour les ISIS à LED

- Remorque :
  - Chassis galvanisé, axe contrôlé, timon, roue jockey
  - Fixation panneau, batterie, chargeur incorporé dans coffre batterie et câble pour la connexion sur 230 VAC

Réf.	Modèle	L (mm)	PU
Option de Formation			
/FORMATION	Formation au logiciel (hors déplacement)		375,56
Option			
730008	Chargeur de batterie		129,51
25400.G89	Poteau galva Ø 89 mm	4000	54,52
730024	Batterie		75,11
Option Sets de brides complet			
730022	Set de brides universelles - Ø 47 à 110mm		75,31
730034	Set de brides universelles - Ø 97 à 160mm		76,60
730035	Set de brides universelles - Ø 143 à 235mm		77,90
730036	Set de brides universelles - Ø 205 à 285mm		79,19
730028	Tournevis 7 angles avec 1 clé inbus de 3mm et 1 de 5mm pour set brides		86,77
Option Sets de cerclage complet			
730075	Set de band-it suppl. Ø 97 à 160mm		28,49
730076	Set de band-it suppl. Ø 143 à 235mm		33,31
730077	Set de band-it suppl. Ø 205 à 385mm		38,49
730079	Band-it suppl. Ø 97 à 160mm		14,25
730080	Band-it suppl. Ø 143 à 235mm		16,65
730081	Band-it suppl. Ø 205 à 385mm		19,24
Option de pose			
/POT-89-1	Pose poteau, panneau et orientation		503,44
/LEDLITE SOLAIR	Montage complet panneau sur poteau		161,89

Signalisation lumineuse à Leds

Panneau Triflash à LED



- Ce système Triflash est adaptable à la plupart des situations exemple sur véhicule, sur poteau, etc... Les 2 rails présents à l'arrière permettent de le fixer sur la plupart des supports.
- 10 modes de clignotement sont disponibles via un switch.
- 3 feux à led D:86mm de couleur orange. Couleurs disponibles : rouge, bleu et vert
- Choix du symbole (A21, A23, A51, A31, etc.) en film type 2
- Le Kit Triflash Solar comprend : Triflash 12/24Vdc, kit alimentation solaire, radar de détection et poteau de 89mm
- Le Kit Triflash 220V comprend : Triflash 220Vac, kit alimentation 220Vac et Poteau bouteille

Réf.	Modèle	PU
730013	Triflash 12/24Vdc	427,47
730014	Triflash 220Vac	467,94
730015	Kit Triflash Solar - Nous contacter	-
730016	Kit Triflash 220V - Nous contacter	-

CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.

Panneau F49 à LED



- Dimensions :
  700 x 900 x 25 mm avec Biflash
  700 x 700 mm sans Biflash
- Film F49-700, type 2
- Bi-flash :
  Dans un fond noir avec un liseré blanc.
  Les lampes leds de 100 mm s'allument alternativement via un radar LP.
  Le panneau s'allume uniquement dès que le radar détecte un véhicule ou un piéton.
- Sans Bi-Flash :
  Détection piéton d'un seul côté
  1 rangée de leds dans le contour blanc et 1 dans le logo piéton
  Comprenant le panneau, le radar LP, détecteur piéton

Réf.	Modèle	PU
730025	Panneau F49 avec bi-flash solaire et détection des véhicules	2786,95
730026	Panneau F49 avec bi-flash solaire et détection uniquement des piétons	2301,31
730073	Panneau F49 230 Volts	1418,09

Signalisation à Leds d'intervention





Roue à Leds

- Coffret de roues à Leds bleues
- Avec batterie rechargeable 700mAH/3,7V
- Peut être chargé en 12V ou en 220V
- 16 Leds longue vie
- 9 positions d'éclairage
- Supporte l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeurs

Existe aussi en rouge, orange, blanche

Réf.	Modèle	PU
2221	Coffret de 6 lampes bleues	110,50
2222	Coffret de 6 lampes ambres	110,50
2223	Coffret de 6 lampes rouges	110,50
2224	Coffret de 6 lampes blanches	110,50

Feux de chantier





Feux de chantier à leds avec compteur

Maître achat

- Feux de chantier comprenant :
  - 2 lanternes tricolores 12 V
  - 2 chariots métalliques jaune à roulettes
  - 2 appareils de commande dans chaque caisson
  - 1 compteur : d'attente (pour le rouge), de passage (pour le vert)
  - 1 manuel en français
- Repliable
- Dimensions : L81 x l48 x H69 cm

Réf.	Modèle	PU
Paire de feux à leds		
7815	Paire de feux à Leds avec compteur	2310,97
Batterie ordinaire		
4020	Batterie 12V 95Ah 740h	131,70





Tricolore

Lanterne à led 5 mm en toile d'araignée

Maître achat



- Lanterne 1, 2 ou 3 feux diam 100 en polycarbonate de couleur noire.
- Boitier de très haute qualité.
- Visière fixe, avec module à Led de 5mm en disposition toile d'araignée aux normes EN12368.
- Alimentation en 230Vac.
- Fixation de la lanterne par bras en polycarbonate fourni.

Réf.	Modèle	PU
1 feu		
300280R	Lanterne Led Rouge	158,51
300280O	Lanterne Led Orange	158,51
300280V	Lanterne Led Verte	161,81
2 feux		
300281	Lanterne Led Rouge et Verte	286,21
3 feux		
300282	Lanterne Led Rouge, Orange et Verte	412,80

Lanterne à Led's Haute puissance Ø 200 mm



- Lanterne 1, 2 ou 3 feux diam 200 en polycarbonate de couleur noire boitier de très haute qualité aux normes EN12368, EN 60529 : 2003 et EN 60598-1 : 2000, avec module à Led haute puissance aux normes EN12368.
- Alimentation en 230Vac, consommation de 9,5W, intensité lumineuse 350 cd, de classe 5.
- Fixation de la lanterne par bras en polycarbonate fourni ainsi que la ou les visière(s).
- Possibilité de module à led en alimentation 12 – 24Vdc ou autres nous contacter.

Réf.	Modèle	PU
1 feu		
300293R	Lanterne à lentille colorée led Rouge	202,54
300293FR	Lanterne à lentille fumée led Rouge	205,08
300293O	Lanterne à lentille colorée led Orange	202,54
300293FO	Lanterne à lentille fumée led Orange	205,08
300294V	Lanterne à lentille colorée led Verte	240,52
300294FV	Lanterne à lentille fumée led Verte	243,06
300294FBC	Lanterne à lentille fumée led Blanche	273,44
2 feux		
300292	Lanterne à lentille led Rouge et Verte	446,80
300292F	Lanterne à lentille fumée led Rouge et Verte	422,82
300288	Lanterne à lentille led Rouge et Verte avec symbole piéton à l'intérieur de la lentille	451,98
300288F	Lanterne à lentille fumée led Rouge et Verte avec symbole piéton à l'intérieur de la lentille	448,13
3 feux		
300290	Lanterne à lentille led Rouge, Orange et Verte	581,48
300290F	Lanterne à lentille fumée led Rouge, Orange et Verte	577,25

Information :

Les lanternes à lampes incandescentes sont progressivement remplacées par des lanternes à leds moins énergivores.

Présentation notre Division URBIS



QUI EST URBIS ?

C'est un département spécialisé dans le développement et la réalisation de projets spécifiques pour l'espace public.
C'est 30 ans d'expérience permettant d'assister le client dans la réalisation de ses projets sur mesure. Ses concepteurs offrent une ergonomie de produit adaptée à l'utilisateur et à l'exploitant : des produits fonctionnels, résistants et faciles à entretenir.

Ses caractéristiques sont :

- Une approche créative des demandes pratiques et esthétiques, une mise en application multi-matériaux au service de l'objectif
- Une qualité de niveau industriel : le développement se fait à l'aide de modélisation 3D assistée par les logiciels les plus performants du marché. Une maitrise de toutes les technologies applicables à notre secteur
- Une longévité : des produits inégalée : une expérience technologique industrielle acquise chez Schréder qui lui permet une expansion internationale
- Une continuité : nous continuons à fournir le matériel (les composants) de tous vos projets quel que soit leur ancienneté
- Un aboutissement professionnel des missions : le suivi de projet est assuré par un unique interlocuteur expérimenté








P. 086


P. 086


P. 088


P. 089


P. 092


P. 093


P. 094


P. 095


P. 097


P. 100


P. 101


P. 102

7-86 Bollards

7-86 Bollards Fixes

7-86 Bollards Amovibles

7-87 Bornes

7-88 Bornes : Fixes

7-90 Bornes : Amovibles

7-92 Bornes : Rabattables

7-93 Bornes : Chaînes

7-94 Cendriers

7-94 Cendriers

7-95 Poubelles

7-95 Poubelles

7-97 Protection d'arbres et de poteaux

7-97 Protection d'arbres et de poteaux

7-98 Bancs

7-98 Bancs

7-100 Abris : fumeurs, vélos & motos

7-100 Abris : fumeurs, vélos & motos

7-101 Vélos & Motos : Rangements

7-101 Ranges vélos

7-102 Vitrines

7-102 Vitrines extérieures

7-103 Vitrines intérieures

7-103 Panneaux électoraux

Bollards Fixes

Expédition palette à partir de 4 pièces



Bollard bois

- En AZOBE, avec pointe diamant, chanfreins et 2 gorges.
- Avec 2 bandes réfléchissantes rouge & blanche.
- Dimension 145x145x1400 mm.
- Existe aussi en 1200mm

Réf.	Modèle	PU	Boite
Hauteur = 1400 mm		de 25	
206907	Bollard brou	63,21	56,89
206902	Bollard brou + 1 réflecteur blanc et 1 réflecteur orange incrusté	76,76	69,08





Bollard URBAPLAST carré

Maître achat

- Urbaplast anti-parking fixe avec centre creux, tête diamant, chanfreins, avec 2 gorges.
- Avec 2 bandes réfléchissantes rouge et blanc
- Dimension 150x150x1400 mm.

Réf.	Modèle	PU	Boite
Elements		de 49	
206926	URBAPLAST brun	45,29	40,76
206928	URBAPLAST brun - Avec 1 réflecteur blanc et 1 orange incrusté	59,08	53,17
206925	URBAPLAST noir	41,28	37,15

Bollards Amovibles





Bollard URBAPLAST sur socle

- Socle matériaux recyclés à encastrer
- Dimension du bollard = 150x150x800 mm
- Avec pointe diamant
- Avec 1 bande blanche et 1 bande rouge r/r
- Existe en noir

Réf.	Modèle	PU	Boite
Elements		de 20	
206923	URBAPLAST brun avec socle et sans clef	297,98	268,18
206977	URBAPLAST brun sans socle et sans clef	272,22	245,00
Accessoires		de 20	
206938	Socle pour bollard amovible	23,24	20,92
206939	Clef pour bollard amovible	23,24	20,92
206912	Ecrou M16 papillon laiton avec ailettes pour fixation du bollard en bois et URBAPLAST	18,06	16,25



Bollard azobe sur socle béton

Maître achat

- Bollard en bois AZOBE
- Socle en béton
- Dimension du bollard = 145x145x800 mm
- Muni de 2 bandes r/r

Réf.	Modèle	PU	Boite
Elements		de 20	
206910	Azobe avec socle en beton - avec clef en L hexagonale	248,33	223,50
206911	Azobe sans socle en béton - sans clef	183,61	165,25
Accessoires		de 20	
206913	Clef triangulaire en L pour bollard en Azobé amovible	13,55	12,20
206912	Ecrou M16 papillon laiton avec ailettes pour fixation du bollard en bois et URBAPLAST	18,06	16,25
206906	Socle en béton pour bollard en azobé amovible	82,78	74,50

T: +32(0)68 45 53 31 • F: +32(0)68 45 42 84 • Version 6 • Images non contractuelles • Prix HTVA • Tarifs soumis à modification sans préavis

Informations

Coloris RAL

Tous les coloris RAL sont disponibles


Les coloris RAL/90660 standard (5010, 1021, 3020, 9005, 8017, 6005, 3004, 9010) sont sans supplément de prix pour les gammes Forum, City, Agora, Boule, Mercure, Conviviale.

RAL 5010 | RAL 1021 | RAL 3020 | RAL 9005
RAL 8017 | RAL 6005 | RAL 3004 | RAL 9010

Les couleurs sablées (RAL/conviviale) sont uniquement disponibles pour les barrières, bancs et cycles "conviviale"

Gris Spécial | Vert 500 sablé | Gris 900 sablé
Bleu 700 sablé | Rouge 100 sablé

Tous les RAL/90164 de la roue sont d'application pour toutes les autres gammes à l'exception des gammes Forum, City, Agora, Boule, Mercure et Conviviale et exigent un supplément de prix de 75€ pour les mobiliers de 1 à 5 pièces. Au delà de 5 pièces nous consulter.



Différentes formes de pommeaux



FORUM / CONVIVIALE / CITY / AGORA / BOULE / MERCURE

Variante de pommeaux sur demande.

Supplément de prix

- Supplément de prix pour :

Réf.	Modèle	PU
206868	1 anneau soudé	5,75
206869	2 anneaux soudés	6,91
206870	1 bande rouge réfléchissante	2,53



Bornes : Fixes

Expédition palette à partir de 5 pièces



Borne fixe conique

Maître achat

- En tube d'acier galvanisé à chaud.
- Conique ø 168 / 96 mm.
- Avec chapeau décoratif.
- Hors sol env. 750 mm.
- Couleur rouge RAL 3004
- Fixe, à bétonner
- Fixe, à cheviller : avec platine.
- Autres coloris sur demande.

Expédition palette à partir de 5 pièces

Réf.	Modèle	PU
206758	**Borne fixe à bétonner**	**147,01**
206759	Borne fixe à cheviller - Avec platine 220x220 mm	185,58



Borne fixe Ø 76

- Tube acier Ø 76 mm.
- Hauteur totale 1200 mm hors pommeau.
- Pommeau City, fonte d'acier soudée.
- Pommeau Boule, fonte d'acier usinée et soudée.
- Pommeaux Agora, fonte d'aluminium, rivets acier.
- Poteau Mercure : pommeau riveté, fonte d'alu. Finition peint entièrement noir ou poteau galva et pommeau noir.
- Finition peint sur zinc selon nos RAL/90660.
- Fixe à bétonner
- Existe aussi en tube acier Ø 114.
- Les bornes peuvent être rendues amovibles par le système SERRUBLOC.
  Voir: Système SERRUBLOC pour bornes fixes (p. 91)

Réf.	Modèle	H(mm)	PU
206320	Borne Ø 76 City	1300	64,47
206304	Borne Ø 76 Agora	1300	64,47
206402	Borne Ø 76 Boule	1300	64,47
206306	Borne Ø 76 Mercure	1300	43,50
206316	Borne Ø 76 Forum	1300	64,47
204304	Fourreau acier galvanisé Ø 76mm pour rendre la borne amovible sans clef		19,34



Borne fixe, à bétonner & à cheviller

- Poteau de dissuasion en acier avec capuchon soudé. Avec bandes réfléchissantes rouges. Sans anneaux.
- A bétonner ou à cheviller avec platine pourvue de 2 trous Ø10mm
- Existe sans bandes rouges.

Prix sur demande pour d'autres longueurs et coloris.

- Poteau de dissuasion. Cette gamme est destinée à des parkings et bord de route.
- En option : 1 ou 2 anneaux

Réf.	Modèle	H (mm)	PU
Fixe à bétonner			
206703	Ø 60, e = 2,5mm	1300	30,05
206715	Ø 76, e = 2,5mm	1400	40,76
206730	70x70mm	1300	48,00
Fixe à cheviller			
206731	70x70mm - Platine 100x150 mm		55,26
206716	Ø 76 - Platine 100x150 mm		51,46

Borne MILLENIUM





- Le potelet affiche sa robustesse dans un corps cylindrique constitué d'un tube en acier inoxydable fermé par un dôme
- Une triple série de trois ouvertures horizontales, laissant voir le cylindre intérieur, lui apporte une touche décorative en toute discrétion
- Acier inoxydable brossé
- Dimensions :
  - Hauteur hors-sol : 800mm
  - Hauteur sous-sol : 300mm
  - Diamètre : 104mm
- Option :
  - Electro polissage
  - Peint en RAL
  - Version amovible ou à cheviller avec platine circulaire

Réf.	Modèle	PU
UR4032-101/B	MILLENIUM Hauteur 800mm	176,00
UR4032-103/B	MILLENIUM Hauteur 1200mm	218,00

Borne ZENITH



- La borne est réalisée à partir d'un tube cylindrique en acier
- L'extrémité supérieure est obstruée par un dôme en tôle d'acier
- Acier galvanisé à chaud
- Dimensions :
  - Hauteur hors-sol : 800mm
  - Hauteur sous-sol : 300mm
  - Diamètre : 104mm
- Options :
  - Finition RAL
  - Matière inox avec finition brossé ou polissage électrolytique
  - Version amovible ou à cheviller avec platine circulaire

Réf.	Modèle	PU
UR4034-104/GALVA	Borne ZENITH galva fixe à bétonner	67,00

Borne fixe acier

Maître achat





- Borne de dissuasion avec capuchon soudé pour Ø76mm et capuchon à visser ou avec ancrage béton pour Ø152 et 193mm
- Dimensions : Ø = 76, 152 et 193 mm
- Hauteur totale des bornes à cheviller = 900mm
- Hauteur totale des bornes à bétonner = 1200 ou 1400mm
- Galvanisé à chaud, peinture jaune ou blanche avec bandes noires ou rouges r/r.

Réf.	Modèle	PU
Fixe à bétonner - BLANCHE avec bandes rouges		
206726	Borne acier Ø 152 x 3,2 mm - H = 1200 mm	103,26
206728	Borne acier Ø 193 - H = 1200 mm	153,00
206804	Borne acier Ø 76 - H = 1400 mm	40,76
Fixe à bétonner - JAUNE avec bandes noires		
206801	Borne acier Ø 152 x 3,2 mm - H = 1200 mm	132,86
206782	Borne acier Ø 193 - H = 1200 mm	175,56
206800	Borne acier Ø 76 - H = 1400 mm	40,76
Fixe à cheviller - BLANCHE avec bandes rouges		
206727	Borne acier Ø 152 x 3,2 mm - Avec platine 220x220 mm	122,15
206729	Borne acier Ø 193 - Avec platine 360x360 mm	200,43
206806	Borne acier Ø 76 - Avec platine 100x150mm	51,46
Fixe à cheviller - JAUNE avec bandes noires		
206802	Borne acier Ø 152 x 3,2 mm - Avec platine 220x220 mm	122,15
206803	Borne acier Ø 193 - Avec platine 360x360 mm	200,43
206805	Borne acier Ø 76 - Avec platine 100x150mm	51,46

Bornes : Amovibles

Expédition palette à partir de 6 pièces

Attention : pour toutes les bornes amovibles veiller lors de la pose à un drainage suffisant (remblayage de gravier, ne pas poser dans de l'eau stagnante).



Bornes amovibles coniques pompier belge

- Borne CONIQUE type KW
- Tôle d' acier 4 mm laminé à chaud
- Galvanisé à chaud
- Peinture poudre polyester (Vert, Brun ou Anthracite)
- Sans socle de fondation à enfouir dans le sol

Réf.	Modèle	PU
Borne conique		
14512	Borne conique amovible	186,05
Accessoires		
14560.CLEF	Clef hexagonale	21,49
14561	Socle pour borne amovible	98,45
14556.P	Ecrou papillon en bronze	16,35
14557	Tige filettée	48,35



Bornes amovibles coniques, avec blocage triangulaire

- En tube d'acier galvanisé à chaud.
- Conique ø 168 / 96 mm.
- Avec chapeau décoratif.
- Dépassement du sol env. 750 mm.
- Revêtement brun antique RAL 8019.
- Autres coloris sur demande RAL/90164.

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	PU
206760	Borne amovible avec blocage triangulaire - Selon DIN 3223, verrouillage autobloquant - Avec manchon	316,26
206768	Clef triangulaire standard	5,18









Bornes amovibles avec blocage triangulaire

- Tube en acier avec capuchon en acier soudé. Selon DIN 3223.
- Verrouillage automatique.
- A bétonner avec manchon et bandes réfléchissantes rouges.
- Existe sans bandes rouges.
- Prix sur demande pour d'autres longueurs et coloris.

Réf.	Modèle	PU
Carré		
206732	Borne 70x70mm - H=900mm	95,90
Rond		
206709	Borne Ø 60 - H=900mm	72,65
206718	Borne ronde : Ø 76 - H=900mm	95,10
206725	Borne ronde : Ø 89 - H=900mm	139,07
Options		
206766	Capuchon avec fermeture à ressort adapté aux manchons 70x70, à ouvrir avec clef universelle	16,35
206762	Capuchon avec fermeture à ressort adapté aux manchons Ø 60, à ouvrir avec clef universelle	13,70
Manchons		
206763	Manchon en tube rond, longueur 400 mm avec ancrage au sol pour poteaux amovibles, avec verrouillage pour tube Ø 60 mm	9,44
206765	Manchon en tube carré 80x80x3mm, L=500 mm avec ancrage au sol, pour poteaux amovibles avec embase carrée de 70x70mm	15,20
Accessoires		
206768	Clef triangulaire standard	5,18
206767	Clef universelle en fonte grise	7,83

Bornes amovibles avec serrure profilée à pistons





- Tube en acier avec capuchon en acier soudé.
- Galvanisé à chaud et peint en blanc avec 3 bandes r/r rouges.
- Trois clefs, verrouillage automatique.
- A bétonner avec manchon et bandes réfléchissantes rouges.

- Existe sans bandes rouges.

Prix sur demande pour d'autres longueurs et coloris.

Réf.	Modèle	PU
Carré		
206739	Borne 70x70mm - Trois clefs	128,37
206742	Borne 70x70mm - Trois clefs et blocage triangulaire	147,13
Rond		
206710	Borne Ø 60 - Trois clefs	111,22
206723	Borne Ø 76 - Trois clefs - Avec manchon	139,64
Options		
206762	Capuchon avec fermeture à ressort adapté aux manchons Ø 60, à ouvrir avec clef universelle	13,70
Accessoires		
206767	Clef universelle en fonte grise	7,83
Manchons		
206763	Manchon en tube rond, longueur 400 mm avec ancrage au sol pour poteaux amovibles, avec verrouillage pour tube Ø 60 mm	9,44
206765	Manchon en tube carré 80x80x3mm, L = 500 mm avec ancrage au sol, pour poteaux amovibles avec embase carrée de 70x70mm	15,20

Système SERRUBLOC pour bornes fixes





- Permet de rendre amovibles toutes les bornes fixes et bornes de ville de ø 76 et de ø 114.
- Fonctionnement : Déverrouiller avec la clé triangle et simultanément effectuer une légère rotation du poteau et retirer le poteau

Voir: Borne fixe Ø 76 (p. 88)

Réf.	Modèle	PU
206557	SERRUBLOC pour poteaux de Ø 76	120,34
206558	SERRUBLOC pour poteaux de Ø 114	138,61

Borne ZENITH





- La borne est réalisée à partir d'un tube cylindrique en acier inoxydable
- L'extrémité supérieure est obstruée par un dôme en tôle d'acier inoxydable
- Couleur naturelle de l'acier inoxydable brossé
- Dimensions :
  - Hauteur hors-sol : 800mm
  - Socle : 300mm
  - Diamètre : 104mm
- Le serrage de la borne est assuré par une clé en bronze rentrant dans un socle en acier galvanisé préalablement scellé dans le sol. La clé en bronze est actionnée par une tige acier inoxydable Ø16mm (avec empreinte hexagonale) accessible par le sommet de la borne
- Options :
  - Finition polissage électrolytique
  - Matière acier galvanisée à chaud finition glava ou RAL
  - Version à bétonner, à cheviller avec platine circulaire

Réf.	Modèle	PU
UR4034-102/B	Borne ZENITH amovible sans socle et sans clé	208,00
UR4036-300/GALVA	Socle en béton	65,00
14560.CLEF	Clef hexagonale	21,49

Bornes : Rabattables

Expédition palette à partir de 6 pièces





Bornes rabattables avec blocage triangulaire

- Tube en acier avec capuchon en acier soudé. Selon DIN 3223.
- Galvanisé à chaud et peint en blanc avec 3 bandes r/r rouges.
- Verrouillage automatique.
- Avec bandes réfléchissantes rouges r/r.
- A bétonner : avec manchon.
- A cheviller : avec platine 150x100mm et 4 trous de Ø10mm
- Existe sans bandes rouges.
- Prix sur demande pour d'autres longueurs et coloris.

Réf.	Modèle	H (mm)	PU
A bétonner			
206734	Borne 70x70mm - Avec manchon	900	127,67
206712	Borne Ø 60 - Avec manchon	900	113,17
206720	Borne Ø 76 - Avec manchon	900	144,60
A cheviller			
206735	Borne 70x70mm	500	115,24
206733	Borne 70x70mm	900	112,94
206711	Borne Ø 60, e = 2,5mm	900	98,43
206719	Borne Ø 76, e = 2,6mm	900	129,86
Accessoires			
206767	Clef universelle en fonte grise		7,83
206768	Clef triangulaire standard		5,18
Manchons			
206769	Manchon avec platine, ancrage au sol, pour fixer tous les poteaux rabattables (à l'exception des bornes coniques et bornes ZENITH)		14,74





Bornes rabattables avec serrure profilée à pistons Maître achat

Tube en acier avec capuchon en acier soudé.

- Galvanisé à chaud et peint en blanc avec 3 bandes r/r rouges.
- Trois clefs à verrouillage automatique.
- Avec bandes réfléchissantes rouges.
- A bétonner : avec manchon.
- A cheviller : avec platine 150x100mm et 4 trous de Ø10mm

Réf.	Modèle	H (mm)	PU
A bétonner			
206738	Borne 70x70mm - Avec manchon	900	139,53
206714	Borne Ø 60 - Avec manchon	900	134,81
206722	Borne Ø 76 - Avec manchon	900	157,14
A cheviller			
206736	Borne 70x70mm	500	129,64
206737	Borne 70x70mm	900	124,80
206713	Borne Ø 60	900	120,08
206721	Borne Ø 76	900	142,41
Manchons			
206769	Manchon avec platine, ancrage au sol, pour fixer tous les poteaux rabattables (à l'exception des bornes coniques et bornes ZENITH)		14,74

Bornes : Chaînes

Chaînes en acier



- Prix des chaînes par 10 mètres

Réf.	Modèle	Boite
Acier soudé - Epaisseur du maillon 5 mm		
206777	Chaîne galvanisée	34,60
206778	Chaîne rouge & blanche	62,10
Acier non soudé - Epaisseur du maillon 6 mm		
206779	Chaîne galvanisée	134,70
206780	Chaîne revêtue de coloris RAL/90164	134,70

Chaînes en plastique

Maître achat



Réf.	Modèle	PU	Boite
Plastique - Epaisseur du maillon 8 mm		de 25	
11000	Chaîne rouge & blanche - prix au ml	2,08	1,87
11017	Chaîne noire & jaune - prix au ml	2,42	2,18
Plastique - Epaisseur du maillon 6 mm		-	
206865	Fausse maille blanche	1,15	-
206866	Fausse maille jaune	1,15	-
206867	Fausse maille noire	1,15	-
206864	Fausse maille rouge	1,15	-







Cendriers







Corbeille ANDROMEDE avec cendrier

Maître achat

- Poubelle en fonte d'aluminium et corps en extrusion d'alu
- Fabrication en Belgique
- Bac à déchet amovible
- Manœuvré par une clé à empreinte triangulaire
- Bac intérieur en acier galvanisé muni de poignées pour faciliter la vidange.
- Options :
  - Ton de la gamme RAL
  - Avec logo
  - Capacité 50 ou 70 litres
  - Finition du corps en extrusion ondulée
  - Sans cendrier

Possibilité de racheter toutes les pièces et options séparemment, garantie d'approvisionnement pendant 20ans

Réf.	Modèle	PU
Corbeille 70L - Lisse - Ral 9006 (gris)		
UR4003-220/STD	Corbeille avec béton et clé - Avec Cendrier	871,85
Corbeille 50L - Lisse - Ral 9006 (gris)		
UR4003-120/STD	Corbeille avec béton et clé - Avec Cendrier	715,30

Plus d'informations en P. 64



Corbeille avec cendrier en acier

- Corbeille cendrier bac à sable
- Couleur RAL 7016
- Dimensions : H = 620 Ø = 260
- Bac à sable équipé d'une grille de nettoyage

Réf.	Modèle	PU
208041	Cendrier acier diam 250 H = 625 - RAL 1015	125,45



Cendrier mural et sur pied

- Cendrier sur pied
- Acier traité anti-corrosion, poudré anti-UV
- Contenance = 6L
- Dimension = 200x200x970mm
- Garantie 5 ans
- Bac intérieur et serrure à clé triangulaire

Réf.	Modèle	PU
Cendrier sur pied		
208029	Cendrier sur pied gris ciment	276,43
208028	Cendrier sur pied bleu azur	276,43
208025	Cendrier sur pied vert réséda	276,43
208024	Cendrier sur pied gris métal	276,43
208023	Cendrier sur pied gris manganèse	276,43





Cendrier rond

- Fixation murale ou sur poteau
- Galvanisé à chaud avec fond perforé pour l'écoulement de l'eau
- Livré avec rail, clef et autocollant
- Contenance = 4 litres
- Hauteur = 135mm, Diamètre = 200mm

Réf.	Modèle	PU
206838	Cendrier rond sans couvercle	117,08
206839	Poteau L = 1300mm pour cendrier sans couvercle	142,81
206840	Cendrier rond avec couvercle	136,50
206841	Poteau L = 1300mm pour cendrier avec couvercle	162,24

Poubelles

Corbeille ANDROMEDE

Maître achat





- Poubelle en fonte d'aluminium et corps en extrusion d'alu
- Fabrication en Belgique
- Bac à déchet amovible
- Manœuvré par une clé à empreinte triangulaire
- Bac intérieur en acier galvanisé muni de poignées pour faciliter la vidange
- Options :
  - Ton de la gamme RAL
  - Avec logo
  - Capacité 50 ou 70 litres
  - Finition du corps extrusion ondulée
  - Avec cendrier

Possibilité de racheter toutes les pièces et options séparemment, garantie d'approvisionnement pendant 20ans

Réf.	Modèle	PU
Corbeille 70L - Lisse - Ral 9006 (gris)		
UR4003-200/STD	Corbeille avec béton et clé	659,85
Corbeille 50L - Lisse - Ral 9006 (gris)		
UR4003-100/STD	Corbeille avec béton et clé	531,30

Plus d'informations en P. 64

Poubelle universelle





- Poubelle universelle en polyéthylène
- Capacité : 50 litres
- Ouverture reduite limite l'introduction d'objets volumineux ou dangereux
- Dimensions : 780x430x340mm
- Fixation murale en 4 points ou sur poteau
- Plaque en inox permettant l'extinction des cigarettes
- Vidange par décrochage
- Poteau a enfouir dans le sol en acier poudré en polyester, hauteur 1300mm, diam 50mm

Réf.	Modèle	PU
240005	Poubelle universelle verte	70,04
240006	Poteau pour poubelle universelle	24,09

Poubelle sur pied



- Contenance = +/- 35 litres
- Avec plaque de recouvrement
- Ø = 330mm
- H = 450mm
- Pied de fixation et clef triangulaire (sans seau intérieur) galvanisé à chaud

Réf.	Modèle	PU
206842	Poubellle sur pied	296,63
206872	Seau intérieur	40,07
206873	Clef triangulaire 8mm	4,18





Distributeur murale hygiène canine

- Distributeur mural hygiène canine
- Acier poudré anti-UV
- Dimension : 255x125x425mm
- Avec serrure à clé
- Couleur : vert mousse RAL 6005, vert olive RAL 6003, gris manganèse ou au choix (suivant devis)
- Contient 200 sacs gants
- Sur poteau à enfouir
  - Longueur du poteau = 2280mm
  - Avec panneau 315x175mm et logo
- Possibilité de fixer une poubelle sur le poteau
  Voir: Poubelle universelle (p. 95)

Réf.	Modèle	PU
240007	Distributeur poteau Vert Olive	181,76
240012	Distributeur poteau Vert Mousse	181,76
240013	Distributeur mural Vert Olive pour 200 sacs gants	67,62
240015	Distributeur mural Vert Mousse pour 200 sacs gants	67,62
240011	Lot de 500 sacs gants noir biodégradable (10x50 sacs)	86,73
240010	Lot de 500 sacs gants noir (10x50 sacs)	30,32



Plus d'informations en P. 64, 94 et 95

Protection d'arbres et de poteaux

Barre décorative de protection

- Barre décorative de protection à bétonner
- Galvanisée ou peint selon nos RAL/90660
- Idéal pour la protection du mobilier urbain : arbres, vitrines, ...
- Equipées de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés
- En option : sur platine ou fourreaux

Réf.	Modèle	PU
201040	Barre décorative de protection galvanisée	75,47
201041	Barre décorative de protection peinte	129,36



Arceaux de protection poteaux

Maître achat

- Entourage des poteaux.
- Réalisé en acier Ø 60 mm.
- Hauteur = 800mm
- Largeur = 570mm
- Profondeur = 700mm

Réf.	Modèle	PU
Tube de Ø60mm		
201030	Arceau poteau galvanisé	70,58
201031	Arceau poteau peint	130,63
Option		
204209	Platine galvanisée	7,12
204259	Platine peinte	11,19



Grille d'arbre ronde

- Grille d'arbre ronde
- Galvanisée
- En acier massif
- Epaisseur = 30x8mm et 20x10mm
- Soudé sur chant après cintrage
- Réalisés en 4 parties à fixer entre elles par boulons de diam 8mm électrozingués fournis


Réf.	Modèle	PU
201205	Grille d'arbre ronde galvanisée Ø 1000 mm	361,63
201206	Grille d'arbre ronde galvanisée Ø 1300 mm	497,86
201215	Grille d'arbre ronde peinte Ø 1000 mm	424,36
201216	Grille d'arbre ronde peinte Ø 1300 mm	578,23



Bancs

Expédition palette à partir de 1 pièce





Banc MOBILE


- Banc en acier
- Avec dossier, sans dossier ou assis debout
- Avec 2 tubes de détection pour les malvoyants
- 3 places
- Fixation au sol
- RAL Gris double coating
- Versions pour 3, 4 et 5 places :
  Banc avec dossier : accoudoir haut
  Banc sans dossier : accoudoir bas
  Assis debout : sans accoudoir
- Option :
  - Autres couleurs
  - Modèle 2, 4 ou 5 places
  - Fixation au mur
  - Sur patin

Réf.	Modèle	PU
Banc MOBILE à cheviller		
UR016426070000/DC	Banc 3 places avec dossier	1745,00
UR016426030000/DC	Banc 3 places sans dossier	1393,00
UR016427020000/DC	Assis debout 3 places	1095,00









Banc spécial sénior

- Spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce à sa rehausse de 10 cm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés, il offre une aide appréciée par les seniors
- En bois lasurée acajou
- Réhaussé de 10 cm pour un meilleur confort
- Hauteur de l'assise = 540mm
- Profondeur de l'assise = 400mm

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
594118	Banc finition acajou avec accoudoirs classique	1800	559,56
594116	Banc finition acajou avec accoudoirs classique	1200	458,75



Fauteuil spécial sénior

- Original et fonctionnel, le fauteuil "spécial senior" accompagne aisément les senior pour s'assoir et se lever grâce à son cadre surélevé, la présence d'un repose pieds et le confort de l'accoudoir "Classique"
- En bois lasurée acajou ou chêne clair
- Réhaussé de 10 cm pour un meilleur confort
- Hauteur de l'assise = 540mm
- Profondeur de l'assise = 400mm

Réf.	Modèle	PU
594109	Fauteuil finition acajou	348,70
594108	Fauteuil finition chêne clair	322,98



Banc coloré pour enfants

NOUVEAU

- Banc MORA coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle
  - Hauteur d'assise = 270 mm
  - Fixation par tiges d'ancrage fournies.
- Banc SILAOS coloré en 2 versions :
  - Hauteur de l'assise version maternelle : 270 mm
  - Hauteur de l'assise version primaire : 390 mm
  - Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies
- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
- Assise et dossier en bois exotique certifie FSC, finition laqué

Réf.	Modèle	L (mm)	PU
Banc MORA junior			
SP299010	Version maternelle	1500	298,13
Banc SILAOS junior			
SP299002	Version maternelle	1500	304,46
SP299000	Version primaire	1500	355,03



Banc MORA



Banc SILAOS

Abris : fumeurs, vélos & motos

NOUVEAU



Abri ROMANO

- Abri-vélos ou fumeur ROMANO model 8000
- Galvanisé à chaud
- Toit en verre acrylate transparent, épaisseur 3mm
- Gouttières en tôle d'acier, épaisseur 3mm
- Colonnes en tube acier 70x70x3mm avec poutre en acier 140x70x4mm
- 1 côté ouvert
- A cheviller
- Couleur gris RAL 7038
- Options :
  - Par multiple de 1m80 de face et 1m20m de profondeur
  - Différents côtés ouverts ou fermés
  - A bétonner
  - Autres couleurs

Réf.	Modèle	L(mm)	l(mm)	H(mm)	PU
URKUROMANO8000M	Modèle 8000	3600	2400	2200	6835,00



Abris fumeur alu Industrie

- Abri fumeurs simple, solide et très économique
- Offre aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie
- Dimensions : H 2378 x L 2526 x P 1861
- Structure : Profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 sur platines à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis inox
- Toiture et bardages : Panneaux en polycarbonate alvéolaire 10mm, traité anti-UV
- Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	PU
529380	Alu Industrie	1715,98

Fiche technique En ligne

MAÎTRE ACHAT





Abri vélos Alu & Acier

Maître achat

- Caractéristiques de l'abri alu mais réalisé en tubes acier électrozingué Ø 50.
- Support vélos 5 places en acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue.
- A poser ou à fixer au sol par trous Ø 10. Visserie non fournie.
- Dimensions :
  - Abri de base : 2580x2150x1977mm
  - Extension : 2550x2150x1977 mm

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	PU
Alu				
529260	Abri alu 5 places - Base de l'abri (sans bardage)			783,06
529261	Abri alu 5 places - Extension (sans bardage)			608,60
Acier				
529250	Abri acier 5 places - Base de l'abri (sans bardage)			781,09
529251	Abri acier 5 places - Extension (sans bardage)			611,55
Pour abri Alu et Acier				
529270	2 bardages latéraux en polycarbonate, la paire			222,47
529271	Bardage de fond en polycarbonate, en 2 éléments			231,29
204719	Griffe cycles 5 places	18	1800	99,96

Ranges vélos

Range vélos modulables

Maître achat

- A poser ou à fixer au sol (visserie non fournie)
- Tube acier Ø 35 et 16mm
- Pour vélo et VTT
- Emballage carton
- Longueur infinie par multiple de 2

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
204706	Griffe ensemble 5 places (3+2)	1500	79,31
204715	Griffe module de base 3 places	786	45,75
204716	Griffe module d'extension 2 places	734	35,59





Range vélo simple et double face

- Pour vélo et VTT.
- Réalisé en acier, poteaux ø76, arceaux ø22. Ecart entre les arceaux de 50mm
- Fixation sur platines par tiges d'ancrages fournies
- Pommeau et RAL/90660 au choix
  Voir: Différentes formes de pommeaux (p. 87)

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	PU
3 places Simple face				
207002	Griffe Mercure	1015	374	168,79
3 places Double face				
207022	Griffe Mercure	1015	550	173,87
6 places Double face				
207023	Griffe Mercure			230,81





Range vélo à hauteur décalée 1

- Galvanisé
- Utilisable des deux côtés.
- Bonne emprise de la roue.
- A poser ou à fixer au sol par trous ø 10, visserie non fournie.

Réf.	Modèle	Kg	L(mm)	PU
204700	Griffe cycles 6 places	19,2	2000	183,02





Range vélo fixes ou orientables

- Griffe murale 1 place à fixer par vis et chevilles non fournies
- Potelet à bétonner en acier galvanisé avec bouchon plastique noir, équipé de 8 inserts. Boulons fournis pour pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables
- Permet d'accueillir cycles et VTT

Réf.	Modèle	Kg	L(mm)	l(mm)	H(mm)	PU
204730	Griffe orientable	5		180	515	40,67
204702	Griffe fixe	3		180	515	21,35
204733	Potelet	2,7	50	50	515	25,42







Vitrines extérieures



Vitrine type TRADITION

Maître achat

- Cadre en alu épaisseur 30 mm
- Vitrage plexichocs épaisseur 4 mm
- Serrure 2 clefs
- Porte battante réversible
- De 2 à 9 A4 en simple battant, de 8 à 18 A4 en double battant
- Inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche

Réf.	Modèle	L (mm)	H (mm)	PU
Simple battant				
505000	Vitrine TRADITION anodisée, 2x A4	550	400	116,14
405002	Vitrine TRADITION finition rouge, 6x A4	750	750	199,22
505001	Vitrine TRADITION anodisée, 4x A4	555	750	211,50
405003	Vitrine TRADITION finition noire, 9x A4	750	1050	231,32
505003	Vitrine TRADITION anodisée, 9x A4	750	1050	199,22

CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.







Vitrine 1000 double battant

- Cadre anodisé épaisseur 75 mm
- Serrure 2 clefs
- Double porte polycarbonate à double battant, fixation murale
- Avec joint élastomère d'étanchéité
- Vitrage en verre sécurisé de 4mm
- Dimension : L = 2300mm, H = 1050mm
- Fond tôle électrozinguée laqué blanc, dos peint gris clair (RAL 9002)
- Cadre en alu ép. 58 mm
- Options :
  - 6 couleurs possibles
  - Fixation sur poteaux

Réf.	Modèle	L(mm)	H(mm)	PU
514022	Vitrine double battant anodisée, 30x A4	2300	1050	593,89

Vitrines intérieures

Vitrine CLASSIQUE coulissante

- Cadre en alu anodisé argent épaisseur 60 mm
- Serrure 2 clefs
- 2 portes coulissantes, simple face, fixation murale
- Vitrage en verre sécurisé de 6mm
- Dimensions : L = 1400mm, H = 750mm
- Fond liège
- Options :
  - Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
  - Finition peinte (4 couleurs différentes)
  - De 8 à 30 A4
  - Fixation sur pieds 5 branches

Réf.	Modèle	PU
513005	Vitrine CLASSIQUE coulissante anodisé, 12x A4	404,11



Cadre CLIC CLAC

- Adapté aux changements fréquents d'informations.
- Très simple d'utilisation par pivotement des profilés.
- Cadre simple face en aluminium épaisseur 10mm.
- Feuille de protection en plastique souple de 1mm.
- Finition anodisée argent.

Réf.	Modèle	PU
504110	Cadre ECO CLIC 1x A4	10,39
504120	Cadre ECO CLIC 2x A4 (= 1x A3)	15,98





Panneaux électoraux

Panneaux électoraux

- Panneaux électoraux galvanisés
- Tôle 12/10 avec surfaces numérotées

Réf.	Modèle	PU
Panneaux électoraux tube Ø = 35mm		
205000	Panneau électoral - H = 1700mm - l = 1000	103,89
205010	Panneau électoral - H = 1700mm - l = 1500	141,13
Pieds amovibles		
205020	Pied pour tube rond Ø = 35mm	11,76
205029	Plot béton pour tube rond Ø35mm	14,70





NIEZEN











CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !


Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.


P. 106


P. 107


P. 110


P. 112


P. 114


P. 116


P. 118


P. 120


P. 120

8-106 Balisettes

8-106 Balisettes

8-107 Potelets de balisage

8-107 Potelets de balisage

8-108 Bordures et Îlots

8-108 Bordures et îlots

8-110 Barrières d'accès

8-110 Barrières d'accès

8-112 Barrières et Totems écoles

8-112 Barrières et totems de ville & d'école

8-114 Portiques

8-114 Portiques

8-115 Filet, Manche, Mâts

8-115 Manche à air

8-115 Mâts de drapeaux

8-116 Miroirs

8-116 Miroirs routiers synthétiques

8-117 Miroirs cyclistes

8-117 Accessoires pour miroirs synthétiques

8-118 Ralentisseurs & Casse-Vitesses

8-118 Ralentisseurs & Casse-Vitesses

8-119 Protège-câbles

8-119 Protège-câbles

8-120 Coussin Berlinois

8-120 Coussin Berlinois

8-120 Musoirs

Balisettes





Balisettes autorelevables

Maître achat

- A mémoire de forme avec douille
- Diamètre = 200mm
- Hauteur = 750mm
- Film type II

Expédition palette à partir de 20 pièces

Réf.	Modèle	PU	Boite
Balisettes en film type II		de 30	
206953	Balisette verte - Type II	24,11	21,70
206954	Balisette jaune - Type II	24,11	21,70
206955	Balisette rouge - Type II	24,98	22,48







Accessoires, fixation balisettes

- Les tubes de colle sont valables pour maximum 16 fixations

Réf.	Modèle	PU
Accessoires de pose		
206963	Clef à long manche pour fixer la balisette	56,66
206957	Pompe à air pour évacuation des poussières de forage	40,18
206997	Pistolet à colle	90,57
21076	Colle à 2 composants blanche C150 - 330ml	22,14
21078	Colle résistant à l'humidité, scellement chimique - Capacité = 330ml	24,41
Pièces détachéees		
206959	Capuchon	1,46
99.M12X140D	Douille longue de fixation M12x140	3,66
99.M12X80	Douille courte de fixation M12X80	1,26





Panneaux autorelevables

- Fixation : Platine + douilles (sur plots élastiques)
- Fixation sur fourreau : 90x50mm
- Option : avec film type 3

Réf.	Modèle	PU	Lot
Fixation platine + douilles		min 10	
14678	400mm - Type 2	183,22	164,90

Potelets de balisage

Potelet de balisage fixe

Potelets en PVC
- Expédition par palette à partir de 50 pièces

Réf.	Modèle	PU
Potelet de balisage en PVC		
14100	Triangle - L = 1200mm avec catadioptres blanc et rouge	16,60
14101	1/2 lune - Flexible - L = 1200mm avec catadioptres (avant orange - dos blanc)	14,54





CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.

Poteau flexible

Maître achat

- Plastique orange avec bandes réfléchissantes blanches anti pluie
- Incassable, traité anti-UV
- Ø = 80mm
- Existe aussi au même prix en :
  - blanc avec bandes rouges
  - noir avec bandes jaunes
- Inclus les 3 fixations M10x110

Expédition palette à partir de 25 pièces

Réf.	Modèle	PU
206810	Poteau flexible H = 1000mm	53,27
206811	**Poteau flexible H = 750mm**	**41,28**
206812	Poteau flexible H = 450mm	33,66
206813	Poteau flexible H = 300mm	26,04





Bordures et îlots



KICKBACK simple face

- Poteau autorelevable D1 Ø 60x6mm
- Hauteur = 1,5m
- D1c ou D1d Ø = 400mm
- Musoir réfléchissant type 3 3M DG fluo jaune vert 4083
- Embase fixe 200x200x30mm avec matériel de fixation


Réf.	Modèle	PU
22037	KICKBACK avec flèche droite	390,55
22038	KICKBACK avec flèche gauche	390,55



KICKBACK double face

- Poteau autorelevable D1 Ø 60x6mm
- Hauteur = 1,5m
- D1c/D1d, D1d/D1d Ø = 400mm
- 2 musoirs 200x800mm film r/r type 3 3M DG fluo jaune vert 4083
- Embase fixe 200x200x30mm avec matériel de fixation

Réf.	Modèle	PU
22039	KICKBACK double face	536,33



Îlot de ralentissement

- Îlots directionnels en éléments modulaires en matières plastiques recyclées fabriqués à partir de déchets plastiques mélangés.
- Ne pourit pas, résiste aux acides et aux sels, résiste aux attaques microbiennes, durable, très résistant aux intempéries, pas ou peu d'entretien, très convivial, recyclable à 100%
- Avec boulonnerie d'ancrage
- Côté biseauté muni d'une couche blanche réfléchissante

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	l (mm)	H (mm)	PU
Îlot de ralentissement (petite largeur)						
3141	Îlot gauche	97	2000	800	120	662,08
3142	Îlot droit	97	2000	800	120	662,08
3143	Îlot rectangulaire	100	2000	800	120	787,20
Îlot de dégagement (grande largeur)						
3144	Îlot gauche	210	2000	1600	120	1067,26
3146	Îlot droit	210	2000	1600	120	1067,26
3145	Îlot rectangulaire	120	1000	1600	120	790,53
Îlots seul						
3147	Îlot rectangulaire	125	1500	1000	180	752,97
3148	Îlot rectangulaire	150	2000	1000	160	791,25

T: +32(0)68 45 53 31 • F: +32(0)68 45 42 84 • Version 6 • Images non contractuelles • Prix HTVA • Tarifs soumis à modification sans préavis

Séparateur de voirie

- Module de séparation et de marquage
- En caoutchouc vulcanisé préformé
- Avec bandes réfléchissantes ou yeux de chat

Expédition palette à partir de 10 pièces










Réf.	Modèle	PU
700x150x45 mm - 5Kg		
8214	Module de séparation noir avec bandes blanches	18,62
8216	Module de séparation rouge/brun avec bandes blanches	25,90
1200x150x45 mm - 7,8Kg		
8210	Module de séparation noir avec bandes blanches	27,65
8211	Module de séparation noir avec bandes jaunes	30,37
8212	Module de séparation rouge/brun avec bandes blanches	38,03
1130x240x80mm - 13,5Kg		
8058	Module de séparation noir	33,29
8059	Module de séparation jaune	33,29
8060	Yeux de chat pour séparateur de voies (8058 et 8059) - 95x70	8,02
Fixations		
8220	3 Fixations et 3 bouchons	6,29

Séparateur en béton

- Séparateur routier béton type New jersey
- Double
- Longueur 2m
- Largeur 60cm
- Hauteur 800mm






Réf.	Modèle	PU
8199	Séparateur routier béton type New jersey	182,22

Bordure en béton

- Bordure routière en béton
- Simple
- Longueur = 100cm
- Base = 33cm
- Hauteur 70cm





Réf.	Modèle	PU
7420.100.70	Bordure béton de sécurité	88,42

Barrières d'accès

Expédition palette à partir de 1 pièce



Barrière tournante universelle

- Barrière téléscopique
- Longueur variable de 3150 à 5150 mm
- Tube acier
- Blocage par vis
- Fermeture par cadenas fourni
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges réfléchissantes
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies
- Second poteau de réception pour verrouillage en position ouverte fourni

Réf.	Modèle	Kg	H(mm)	PU
203190	Barrière tournante universelle	65	1000	700,58



Barrière levante

- Barrière levante
- Poutre alu diam 80mm avec contre-poids (900mm) et poteau oscillant
- Poteau d'appui tube carré acier galvanisé 70x70mm et platine a cheviller 360x360x8mm avec trous de Ø 20mm
- Hauteur = 950 mm
- Avec bandes r/r rouges et blanches.
- Fixation avec cadenas
- Option :
  - Blocage triangulaire ou serrure profilée à pistons (prix sur demande)
  - Existe aussi avec un poteau d'appui fixe

Réf.	Modèle	Kg	PU
206895	Barrière levante complète 3m	45	620,97
206896	Barrière levante complète 5m	85	729,92
206897	Barrière levante complète 6m	105	795,28

MAÎTRE ACHAT



Barrière pivotante

Maître achat

- Barrière pivotante horizontale sur poteau d'arrêt
- Verrouillage fermé ou ouvert par goujon avec cadenas ou blocage triangulaire
- Blanche avec bandes rouges réfléchissantes
- Poteau pivotant en tube acier galvanisé Ø 102mm
- Poutre section de 60x40mm
- Hauteur = 950mm hors sol, 1450mm totale

Réf.	Modèle	Kg	PU
Pour fermeture cadenas			
206814	Barrière pivotante L = 1500mm	32	424,88
206815	Barrière pivotante L = 2000mm	35	446,67
206816	Barrière pivotante L = 2500mm	38	468,46
Pour fermeture triangulaire			
206817	Barrière pivotante L = 1500mm	32	522,93
206818	Barrière pivotante L = 2000mm	35	544,72
206819	Barrière pivotante L = 2500mm	38	566,51
206893	Barrière pivotante L = 3000mm	41	588,30
206894	Barrière pivotante L = 3500mm	44	610,08

Barrière d'accès limitatif

- Interdit l'accès aux véhicules motorisés : motos, vélomoteurs, voitures
- Accepte le passage des piétons, landeaux, fauteuils roulants électriques, vélos
- Barrière avec élément rotatif et fixe
- Finition galva ou peint
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies
- Voir nos Coloris RAL/90660

Réf.	Modèle	PU
203210	Barrière selective galvanisée	920,21
203260	Barrière selective peinte	1173,39



Arceaux de dissuasion

- Tube acier galvanisé rond diam 60mm
- Longeron transversal
- Peint en blanc
- Bandes réfléchissantes rouges
- Blocage triangulaire DIN 3223 inclus
- Avec manchons galvanisés
- Hauteur hors sol = 1m
- Longueur = 1,5m

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	PU
206798	Arceau de dissuasion avec barre transversale	187,93
206763	Manchon en tube rond, longueur 400 mm avec ancrage au sol pour poteaux amovibles, avec verrouillage pour tube Ø 60 mm	9,44



Arceaux simples & renforcés


- En acier galvanisé ou peint RAL/90660
- Scellement direct
- Hauteur = 1,3 mètre
- Option avec platine de 150x150mm avec 4 trous Ø13x25mm, hauteur diminuée de 300mm

Réf.	Modèle	L (mm)	PU
Tube de Ø60mm			
204206	Arceau renforcé d'une barre galvanisée	1000	61,10
204207	Arceau renforcé d'une barre galvanisée	1500	75,85
204208	Arceau renforcé d'une barre galvanisée	2000	88,49
204256	Arceau renforcé d'une barre peinte	1000	110,61
204257	Arceau renforcé d'une barre peinte	1500	135,90
204258	Arceau renforcé d'une barre peinte	2000	159,08
204006	Arceau simple galvanisé	1000	44,25
204007	Arceau simple galvanisé	1500	50,57
204008	Arceau simple galvanisé	2000	55,84
204056	Arceau simple peint	1000	92,71
204057	Arceau simple peint	1500	107,46
204058	Arceau simple peint	2000	120,09
Option			
204209	Platine galvanisée		7,12
204259	Platine peinte		11,19



Barrières et totems de ville & d'école





Barrière spéciale école CONVIVIALE

- La barrière spéciale école est munie d'une lisse haute supplémentaire très sécuritaire et est conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.
- Les animations sont à commander en même temps que les barrières, elles ne peuvent pas être vendues séparemment.
- Hauteur hors sol = 1100mm
- Pose par scellement direct.
- Transformable en barrière amovible avec 2 fourreaux (l'un verrouillable par clé triangle).
- Peint sur zinc selon différents coloris.
- Voir nos coloris RAL/90660 et RAL/Conviviale

Réf.	Modèle	PU
Barrière longueur 1000mm		
206292	Barrière spéciale école sans animation	132,19
SP206950	Barrière spéciale école avec le chat	226,74
SP206955	Barrière spéciale école avec le chien	221,29
SP206954	Barrière spéciale école avec le cochon	221,29
SP206952	Barrière spéciale école avec le diablotin	226,74
SP206953	Barrière spéciale école avec le fantôme	226,74
SP206951	Barrière spéciale école avec le poisson	226,74
Barrière longueur 1500mm		
206293	Barrière spéciale école sans animation	151,50
SP206960	Barrière spéciale école avec le chat	254,21
SP206965	Barrière spéciale école avec le chien	254,21
SP206964	Barrière spéciale école avec le cochon	254,21
SP206962	Barrière spéciale école avec le diablotin	247,08
SP206963	Barrière spéciale école avec le fantôme	247,08
SP206961	Barrière spéciale école avec le poisson	247,08
Accessoires		
203402	Kit d'amovibilité pour barrière CONVIVIALE	87,45



Barrière Orléans

- Barrière grillagée de protection devant les établissement scolaires et universitaires ou pour maîtriser les flux piétonniers
- Barrière fixe à bétonner
- Poteaux en acier 40x40mm
- Dimension : L = 1470mm, HT = 1206mm
- Possibilité d'être amovible avec un kit d'amovibilité
- Peint sur zinc selon nos coloris RAL
  Voir: Coloris RAL (p. 87)

Réf.	Modèle	PU
206217	Barrière avec grillage	145,00







Barrière PROVINCE

Maître achat

- Barrières élégantes et bien dans leur époque, aux multiples possibilités de composition. Idéal pour les écoles
- Existe en deux longueurs : 1072 et 1572 mm
- Hauteur : 1180 mm
- Proposée avec trois finitions de cadre : simple croix, rosace ou grillagé
- 5 pommeaux décoratif au choix : City, Agora, Boule, Europe ou Mercure (tubes en acier galvanisé uniquement pour le pommeau Mercure). Existe avec pommeau contrasté
- Fixe à bétonner ou amovible avec kit d'amovibilité
- Tubes Acier Ø 76, 30 x 30 et 25 x 25 mm peints sur zinc selon nos RAL/90660
  Voir: Coloris RAL (p. 87)

Réf.	Modèle	L(mm)	PU
206166	Barrière PROVINCE Boule simple croix	1572	151,50
203404	Kit d'amovibilité		100,67

Barrière LINEA

- Barrière aux couleurs vives et animation
- Dimension :
  - Longeur : 1572mm
  - Hauteur : 1100mm
  - Garde au sol : 150mm
- Poteaux Ø76mm et lisses Ø50mm
- Grillage à mailles carrées en fil de Ø4mm
- Finition : peint sur zinc
- Pose : à bétonner
- 3 animations en tôle galva 3mm: croco, dino et serpent. Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, montée en usine. A commander en même temps que la barrière.
- Les pommeaux de la barrière et l'animation sont de la même couleur

Réf.	Modèle	PU
SP206800	Barrière LINEA City	184,04
SP206815	Barrière LINEA City spécial école avec SERPENT	263,36
SP206816	Barrière LINEA City spécial école avec CROCO	263,36
SP206817	Barrière LINEA City spécial école avec DINO	263,36









Règle école


- Règle école graduée en cm sur 2 faces
- Poteau aluminium laqué 150x150
- Panneau en résine avec entourage bois et fond décor façon ardoise avec nom sans logo
- Fixation sur platine par 4 vis inox HM12

Réf.	Modèle	PU
OHREGL25	Règle école - H = 2500mm	564,61
OHREGL30	Règle école - H = 3000mm	630,71
OHTABLECO	Panneau résine - 1100x700mm	543,26









Portiques

Portique fixe

Maître achat

- Hauteur de passage = 2300mm
- Fixe à bétonner sur fûts carrés 100x100mm
- Tubes acier galvanisé à chaud.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- Option : Platine à cheviller

Réf.	Modèle	PU
SC41732B	**Portique fixe L=3 m**	**582,84**
SC41742B	Portique fixe L=4 m	639,50
SC41752B	Portique fixe L=5 m	695,06
SC41762B	Portique fixe L=6 m	751,71
SC41798	Système de fixation pour panneau plat Ø=400mm	35,40
12C29 40	Panneau C29 Ø400mm	16,37

CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !

Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.





Portique coulissant

- Hauteur fixe de 2200mm
- Possibilité d'avoir une hauteur variable entre 2200 et 3570mm sur une largeur de voie entre 3850 et 5200mm
- Portique de 80x80mm avec traverse centrale coulissante de 70x70mm
- Fixation sur platine avec crosses de scellement fournies
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes

Réf.	Modèle	PU
202340	Portique réglable en hauteur (2200 à 3570mm) et en largeur (3850 à 5200mm)	1244,57
202330	Portique coulissant largeur de 3850 à 5200mm (sans tirants)	1040,19
202331	Portique coulissant largeur de 5250 à 7550mm (avec tirants)	2065,13
202600	Bavette en tôle 1500x100mm	71,18
202321	Kit de fixation pour panneau diam 400mm	68,12
12C29 40	Panneau C29 Ø400mm	16,37



Manche à air

Manche à air

- Rouge & Blanc

Autres diamètres sur demande

Réf.	Modèle	PU
12302	Manche à air L = 1500mm - Ø 300 mm	81,27
12250.50	Manche à air L = 2500mm - Ø 500 mm	103,85
12300.50	Manche à air L = 3000mm - Ø 500 mm	103,85
12300.60	Manche à air L = 3000mm - Ø 600 mm	103,85
12500.110	Manche à air L = 3000mm - Ø 1100 mm	96,32
12304	Système Manche à air Ø = 60mm en aluminium anodisé	481,59
12333	Système Manche à air Ø = 50mm en aluminium anodisé	511,69
12307	Anneau de fixation pour manche à air Ø 500mm en aluminium anodisé	511,69











Plus d'informations en P. 153

Mâts de drapeaux

Mâts de drapeaux

- Mât de façade et poteau en aluminium blanc.
- Mât sur poteau avec dispositif antivol et tube de L = 2m à mettre dans le sol.
- Mât de façade livré avec pommeau noir et taquet avec mousqueton en inox. Support pour 1, 2 ou 3 drapeaux

Réf.	Modèle	PU
Mât sur poteau		
12318	Mâts L = 6000mm - Ø = 60mm	248,33
12317	Mâts L = 7000mm - Ø = 60mm	270,89
12313	Mâts L = 10000 - Ø = 135mm	892,45
Pièces détachées		
12340	Boîtier complet pour mât de drapeau	35,36
12341	Contrepoids - Petit blanc Ø = 90 mm	35,36
12342	Rouleau de cordes en nylon - de 5mm x 100m	37,63
Mât de façade		
528701	Mâts L = 3000mm - Ø = 36mm	112,72
528720	Support pour mât de façade pour 1 drapeau	24,23







Fiche technique

LA DISTANCE

Un miroir est efficace lorsque sa taille est adaptée à la distance séparant l'utilisateur du miroir.

LA GARANTIE

3 ans
- Incassable
- Facile à poser
- Résistant aux intempéries

5 ans
- Incassable et inaltérable
- Traité anti UV renforcé
- Insensible aux rayures
- Indéformable aux chocs et aux différences de température

6 ans
- Système exclusif et durable de dégivrage automatique ne nécessitant aucune installation électrique


7 ans
- Grande longévité grâce à la robustesse de l'acier inoxydable
- Insensible aux UV

LE BOMBAGE

Un miroir est efficace lorsque son bombage est adapté au nombre de directions que l'on souhaite contrôler.



LA FIXATION



Livré avec chaque miroir, fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Testé pour résister aux vents jusqu'à 183 km/h.

Miroirs routiers synthétiques



Miroirs rouges et blancs

Maître achat

- Pour apporter une sécurité maximale aux intersections urbaines : la solution pour les carrefours dangereux.
- Livrée avec chaque miroir, fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section permettant un réglage très précis de la position du miroir et testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

* Miroir sans fixation universelle. Uniquement attache poteau Ø 76mm

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	PU
Garantie 2 ans *		
170140	Miroir 800x600mm - Attache poteau Ø=76mm	123,15
170145	Miroir 600x400mm - Attache poteau Ø=76mm	78,26
Garantie 3 ans		
170014	Miroir 1000x800mm - distance = 20m	439,67
170013	Miroir 800x600mm - distance = 20m	218,23
170012	Miroir 600x400mm - distance = 9m	115,73
170063	Miroir Ø=900mm - distance = 25m	454,01
170062	Miroir Ø=800mm - distance = 20m	362,66
170061	Miroir Ø=600mm - distance = 11m	179,10
Garantie 5 ans		
170017	Miroir 1000x800mm - distance = 30m	512,20
170016	Miroir 800x600mm - distance = 20m	314,31
170015	Miroir 600x400mm - distance = 9m	188,04
170066	Miroir Ø=900mm - distance = 25m	539,96
170065	Miroir Ø=800mm - distance = 20m	425,34
170064	Miroir Ø=600mm - distance = 11m	211,32
Garantie 7 ans (Inox)		
170141	Miroir 600x450mm - distance = 9m	590,10
170142	Miroir 800x600mm - distance = 20m	314,31
170143	Miroir Ø=600mm - distance = 11m	211,32



Miroirs rouges et blancs en verre

- Miroir de sécurité en verre
- Distance d'observation 20m
- Avec attache poteau comprise
- Cadre renforcé en polyester, traité contre les UV

Expédition palette à partir de 10 pièces

Réf.	Modèle	PU
Garantie 5 ans (en verre)		
170125	Miroir 600x400mm	299,49
170130	Miroir 800x600mm	328,08

Miroirs cyclistes

Miroirs cyclistes

- Ce miroir supprime l'angle mort
- Un miroir spécialement conçu pour prévenir les accidents dus à l'augmentation du nombre de deux-roues en ville
- Les caractéristiques spécifiques de ce miroir lui permettent d'accroître nettement la visibilité des deux-roues aux carrefours et de prévenir de nombreux accidents
- Contrôle 2 directions
- Fixation spécifique adaptée à tous supports

Réf.	Modèle	PU
Garantie 3 ans		
170133	Miroirs cyclistes cadre bleu	141,48
170132	Miroirs cyclistes cadre noir	148,65



Accessoires pour miroirs synthétiques

Support 2 miroirs

- Support pour 2 miroirs placés à égale hauteur
- Ø = 76
- Longueur = 1,3 m

Voir: Poteaux acier galvanisé rond (p. 33)

Réf.	Modèle	PU
170401	Support 2 miroirs	134,31






Plus d'informations en P. 48



Ralentisseurs & Casse-Vitesses





Ralentisseur modèle 1

- Modèle en caoutchouc vulcanisé noir garni de marquage jaune réfléchissant 3M
- Elément central : H = 50 x L = 900 x l = 500mm, P = 19Kg
- Elément d'about : H = 50 x L = 900 x l = 270mm, P = 6,5Kg
- Le tube de colle est valable pour maximum 16 fixations

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	PU	Lot
Elements		min 20	
21012	Elément de casse-vitesses modèle 1 - 5 fixations (non comprises)	59,57	53,61
21013	Pièce d'about - mâle et femelle (vendu par paire) - 3 fixations (non comprises)	71,10	63,99
Accessoires			
21006	Accessoires de fixation béton ou asphalte M10x125mm	2,41	2,17
Accessoires de pose		-	
21076	Colle à 2 composants blanche C150 - 330ml	22,14	-
21078	Colle résistant à l'humidité, scellement chimique - Capacité = 330ml	24,41	-
/21000	Pose de casse-vitesse, bordure, séparateur de piste	40,25	36,23

MAÎTRE ACHAT



Ralentisseur modèle 3

Maître achat

- Casse-Vitesses réalisés par pressage de 170 à 300 tonnes
- Munis de 4 yeux de chat
- Forme qui favorise l'écoulement des eaux
- Elément central : L = 500 x l = 420mm, 4 fixations
- Elément d'about : L = 210 x l = 420 mm, 2 fixations

Expédition palette à partir de 6 pièces

Réf.	Modèle	Kg	PU
Hauteur 50mm			
21000.T	Elément noir modèle 3	8	18,76
21003.T	Elément jaune modèle 3	8	22,79
21001.T	Pièce d'about noir	2	15,62
21002.T	Pièce d'about jaune	2	19,72
Hauteur 75mm			
210030	Élément noir modèle 3		24,31
210032	Élément jaune modèle 3		28,25
210031	Pièce d'about noir		19,72
210033	Pièce d'about jaune		25,47
Accessoires de pose			
21006.T	Accessoires de fixation asphalte et béton modèle 50mm - douille M12x80 (4 pour élément de 500mm et 2 pour les extrémités).		1,45
21007.T	Accessoires de fixation asphalte et béton modèle 70mm- douille M10x125 (4 pour élément de 700mm et 2 pour les extrémités).		2,41
/21000	Pose de casse-vitesse, bordure, séparateur de piste		40,25





Pin's

- Ralentisseur rond
- 22 x 4cm
- Avec visserie et cache-vis 140x10mm
- Peut être placé pour délimitation de zone, piste cyclable, parking
- Existe en différentes couleurs sur www.signalisation.com

Réf.	Modèle	PU	Lot
Elements		min 25	
21032	Pin's jaune & noir	6,11	5,50
21034	Pin's bleu & noir	6,11	5,50
Accessoire		min 25	
21033	Cheville extensible HST M10x110/30	2,41	2,17

Protège-câbles

Protège-câble coutchouc

- En caoutchouc recyclé noir
- Protège-câble avec un seul conduit de 60x60 cm et 4 points de fixation
- Ø des câbles = 4cm
- Dimension = L=500mm, l=495mm, H=78mm

Réf.	Modèle	Kg	PU	Boite
Protège câble			de 6	
21042	Caoutchouc Noir	17	25,96	23,36
Accessoires				
21006	Accessoires de fixation béton ou asphalte M10x125mm		2,41	2,17
21007	Accessoires de fixation pour asphalte M10x125mm		1,88	1,69



Protège-câble métallique

- Métallique
- Dimension : 850 x 300 x 90 mm.
- Canal pour le tuyau : 270 x 300 x 80 mm.
- 24 Kg pièce.
- Passage jusqu'à 40 Tonnes.

Réf.	Modèle	PU	Boite
Protège câble		de 10	
33931	Métallique	145,38	130,84







Coussin Berlinois



Rallentisseur modèle BELGE

Maître achat

- Rallentisseur modèle BELGE - AR du 9 octobre 1998
- Rouge brique avec bandes réfléchissantes blanches.
- Pour voirie à 50 Km/h
  Dimension = 3000x1800x65 mm (4 éléments 1500x900x65mm)
  Pour voirie à 30 Km/h
  Dimension = 2000 x1800x65mm (4 éléments 1000x900x65mm)
- Avec boulonnerie complète (44 vis et chevilles) et caches (16 bouchons d'obturation)
- Chaque élément est relié entre eux par un système de rainure et de languette et est vissé au sol

Expédition palette à partir de 1 pièce

Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	PU
Préformé sous pression (non teinté dans la masse)				
210177	Coussin berlinois en caoutchouc 100% recyclé et polyuréthane	250	3000	1115,15
210178	Coussin berlinois en caoutchouc 100% recyclé et polyuréthane	188	2000	743,43
Accessoires				
210185	Bouchon rouge 30x20mm pour coussin berlinois			1,04
210184	Fixation : Vis M10.105x10x17mm - Rondelles - Chevilles 14x80mm			1,05

Musoirs





Musoirs poteaux

Maître achat

- Balise les pointes d'îlots.
- Recouvert de film réfléchissant type 2 ou type 3 jaune
- Musoir rond Ø extérieur 160mm

Réf.	Modèle	l (mm)	H (mm)	PU
Bouclier				
22020.51	Musoirs poteaux type 2 - Bride Ø=51	300	750	50,02
22020.76	Musoirs poteaux type 2 - Bride Ø=76	300	750	50,02
22021.76	Musoirs poteaux type 3 - Bride Ø=76	300	750	54,43
Rond				
22041	Musoirs poteaux type 2 - Bride Ø=76		450	56,49
22030	Musoirs poteaux type 2 - Bride Ø=76		750	63,02
22040	Musoirs poteaux type 2 - Bride Ø=76		900	70,54
22035	Musoirs poteaux type 3 - Bride Ø=76		750	88,60



Musoirs de séparation

- Musoir vert avec 1 flèche gauche et 1 flèche droite garni de film r/r type 2
- Musoir signale les routes divergentes
- Lestable, les musoirs fermés sont munis d'une trappe en partie arrière
- Teinté dans la masse
- Musoir de largeur 1000 mm :
  H=1200mm, profondeur = 700mm
- Musoir de largeur 2000 mm :
  H=1500mm, profondeur = 850mm

Réf.	Modèle	PU
Musoirs au dos ouvert		
22031	Musoir largeur au sol = 1000 mm	530,80
22034	Musoir largeur au sol = 2000 mm	593,42
Musoirs au dos fermé		
22036	Musoir largeur au sol = 1000 mm	546,46
22033	Musoir largeur au sol = 2000 mm	703,03

SIGNALÉTIQUE D'ENTREPRISE

NIEZEN TRAFFIC


P. 130


P. 131


P. 142


P. 146


P.152


P. 152



P. 153

9-122 Etiquetage

9-122 Pictogrammes étiquetage & produits dangereux

9-123 Evacuation et secours

9-123 Secours

9-124 Extincteurs et incendies

9-124 Extincteurs et protection

9-125 Marquage bâtiment

9-125 Marquage bâtiment
9-126 Marquage bâtiment photoluminescent

9-127 Miroirs

9-127 Miroirs extérieurs
9-129 Miroirs intérieurs

9-130 Organisation des parkings

9-130 Arceaux rabattables
9-130 Bordures
9-131 Alu-dibond

9-132 Pictogrammes

9-133 Picto signalisation d'évacuation
9-134 Picto signaux d'incendie
9-135 Picto signaux d'interdiction
9-136 Signaux de danger
9-137 Signaux d'obligation
9-138 Signaux d'indication
9-139 Pictogrammes brailles
9-139 Mini picto

9-140 Protection contre les chocs

9-140 Amortisseur de chocs
9-141 Protections

9-142 Sécurité des personnes

9-142 Sécurité des personnes

9-143 Sécurité des véhicules

9-143 Marquage arrière pour camion
9-144 Marquage véhicules
9-146 Gyrophares

9-147 Verrouillage

9-147 Cadenas

9-148 Signalétique étoile

9-148 Signalétique étoile

9-150 Signalétique de bureaux

9-150 Panneaux muraux & portes CURVO
9-151 Plaquettes d'information alu
9-151 Plexiglas

9-152 Signalétique divers

9-152 Grilles d'exposition
9-152 Délimitation
9-153 Chevalets & Affichages

Pictogrammes étiquetage & produits dangereux

Informations

• Symbole autocollant.

• Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques = SGS.

Matières explosives



Réf.	PU
24x24mm	
PI113671	4,64
34x34mm	
PI113771	5,31
47x47mm	
PI113871	0,22
50x50mm	
PI113C71	0,24
100x100mm	
PI113D71	0,32

Matières solides inflammables



Réf.	PU
24x24mm	
PI113672	4,64
47x47mm	
PI113772	5,31
50x50mm	
PI113C72	0,24
100x100mm	
PI113D72	0,32

Matières comburantes



Réf.	PU
24x24mm	
PI113673	4,64
34x34mm	
PI113773	5,31
47x47mm	
PI113873	0,22
50x50mm	
PI113C73	0,24
100x100mm	
PI113D73	0,32

Matières gazeuses sous pression



Réf.	PU
24x24mm	
PI113674	4,64
34x34mm	
PI113774	5,31
47x47mm	
PI113874	0,22
50x50mm	
PI113C74	0,24
100x100mm	
PI113D74	0,32

Matières corrosives



Réf.	PU
24x24mm	
PI113675	4,64
34x34mm	
PI113775	5,31
47x47mm	
PI113875	0,22
50x50mm	
PI113C75	0,24
100x100mm	
PI113D75	0,32

Matières toxiques



Réf.	PU
24x24mm	
PI113676	4,64
34x34mm	
PI113776	5,31
47x47mm	
PI113876	0,22
50x50mm	
PI113C76	0,24
100x100mm	
PI113D76	0,32

Danger pour le milieu aquatique



Réf.	PU
24x24mm	
PI113678	4,64
34x34mm	
PI113778	5,31
47x47mm	
PI113878	0,22
50x50mm	
PI113C78	0,24
100x100mm	
PI113D78	0,32

Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des yeux



Réf.	PU
24x24mm	
PI113677	4,64
34x34mm	
PI113777	5,31
47x47mm	
PI113877	0,22
50x50mm	
PI113C77	0,24
100x100mm	
PI113D77	0,32

Risques mutagènes, respiratoires, cancérigènes ou pour la reproduction.



Réf.	PU
24x24mm	
PI113679	4,64
34x34mm	
PI113779	5,31
47x47mm	
PI113879	0,22
50x50mm	
PI113C79	0,24
100x100mm	
PI113D79	0,32

Secours

Eclairage de secours et de sécurité

- Eclairage permanent
- Tension 230W
- Batterie rechargeable Nicd4, 8V 0.75Ah
- Temps de recharge 24h
- Autonomie de 1h
- Led 8W mural
- Flux nominal 350 lummens
- Sortie de secours 336x134x46,8mm

Réf.	Modèle	PU
PIB12504	Eclairage de secours	99,26



Eclairage de secours LED

- Eclairage de secours permanent
- Led 7W, Tension 230W-50HZ
- Autonomie = 3h
- Batterie rechargeable NiMh 4.8V 600mAh
- Temps de charge = 24h
- Dimensions = 270x140mm

Réf.	Modèle	PU
Eclairage 1 face (sans picto)		
PIDL210	Montage mural	190,88
Eclairage 2 faces (sans picto)		
PIDL230	Montage drapeau	202,15
PIDL240	Montage plafond	202,15
PIDL280	Montage plafond à encastrer	204,97
Pictogrammes		
DLP1	Sortie de secours droite	10,29
DLP2	Sortie de secours gauche	3,95
DLP3R	Sortie de secours bas droite	3,95
DLP3L	Sortie de secours bas gauche	10,29
DLP4	Sortie de secours	3,95




PIDL210 PIDL230 PIDL240 PIDL280

Plan d'évacuation

- Plan d'évacuation sur mesure
- Impression couleurs

Réf.	Modèle	PU
300000	Plan d'évacuation A3	96,60
504120	Cadre ECO CLIC 2x A4 (= 1x A3)	15,98



Extincteurs et protection



Boite à clef incendie

- Métal rouge.
- Livré avec vis, chevilles et 2 clés.v

Réf.	Modèle	L(mm)	l(mm)	H(mm)	PU
41000	Boîte à clef incendie	150	150	40	26,53





Extincteurs à poudre ABC

Réf.	Modèle	Kg	PU
42020	Extincteur	6	89,15
42021	Extincteur	3	104,46
42022	Extincteur sur roues	50	711,50
42023	Extincteur - Manomètre - Pression constante	6	122,41
42024	Extincteur - Manomètre - Pression constante	9	140,42



Extincteurs à mousse écologique

Réf.	Modèle	PU
42025	Extincteur - 6L	147,56
42026	Extincteur - 9L	161,79





Extincteurs à neige carbonique (CO2)

Réf.	Modèle	Kg	PU
42027	Extincteur CO2	5	217,23
42028	Extincteur CO2	2	142,58

Marquage bâtiment

Marquage de tuyauteries



- Marquage de tuyauterie en forme de flèche
- Dimension = 200x26mm
- Vendu par 3 pièces
- Tous les formats, couleurs, textes et références en PDF sur notre site internet

Réf.	Modèle	PU
PI192209	Azote liquide	6,82
PI192220	Fréon	6,82
PI192223	Gaz naturel	6,82
PI192227	Helium	6,82
PI192228	Hydrogène	6,82
PI192238	Oxygène	6,82
PI192243	Propane	6,82
PI192512	Air respirable	6,82
PI192513	Air sec	6,82
PI192612	Condensat	6,82
PI192618	Eau adoucie	6,82
PI192637	Eau de ville	6,82
PI192640	Eau distillée	6,82
PI192646	Eau glacée	6,82
PI192810	Vapeur	6,82
PI192819	Vapeur pure	6,82

Repérage des surfaces vitrées



- Les portes vitrées doivent être repérables ouvertes comme fermées
- Ruban adhésif PVC
- Largeur = 5cm

Réf.	Modèle	PU
206001	Ruban translucide - Rouleau blanc de 10m	39,87

PermaStripe



- Marquage au sol adhésif permanent à haute résistance
- PVC résine 1mm
- Avec bords en pente pour empêcher le décollage
- Ne se décolore pas
- Résiste à l'eau
- Facile à entretenir
- En rouleau de 30 mètres

Existe en bleu et en noir

Réf.	Modèle	PU
Largeur de 50mm		
PITS1004	PermaStripe Jaune	150,00
PITS2002	PermaStripe Jaune & Noir	234,13
Largeur de 75mm		
PITS1104	PermaStripe Jaune	225,02
PITS2102	PermaStripe Jaune & Noir	351,19





Marquage antidéparant

- Tape adhésif de base
- Rouleau de 18,3 mètres

Existe aussi en largeur de 50mm, 75mm et 100mm

Autres couleurs (Noir, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Gris, Brun, Blanc, Fluo, Transparent, Jaune & et Noir, Rouge & Blanc) sur demande.

Réf.	Modèle	l (mm)	PU
Standard			
TA 7001	Rouleau noir	25	16,66
Valeur antidérapante augmentée			
TA 8003	Rouleau jaune & noir	25	25,00







Bandes antidérapantes


- A coller.

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	PU
Standard				
PITC1205	Bande antidérapante jaune & noire	610	150	5,72
Valeur antidérapante augmentée				
PITC2205	Bande antidérapante jaune & noire	610	150	6,54
Plaque aluminium				
PITG1601	Plaque aluminium antidérapante noire avec 6 trous de 6 mm (A fixer par 6 vis non compris)	635	115	36,63

Marquage bâtiment photoluminescent















Antidérapants et potoluminescents

- Autocollant pour mur et sol.

Réf.	Modèle	l (mm)	PU
Photoluminescent			
PISG030	Ruban uni de 10m	20	57,13
PISG031	Ruban uni de 10m	40	113,94
PISG032	Ruban uni de 10m	80	156,35
PISG033R	Ruban rouge & blanc de 10m	50	111,12
PISG033B	Ruban noir & Blanc de 10m	40	111,12
PISG083	Cercle	50	0,76
PISG081	Flèche	75	1,08
Spécial sol anti-dérapant			
PITAP001	Ruban uni de 18,3m	25	57,54
PITAP101	Ruban uni de 18,3m	50	115,08
PITAP201	Ruban uni de 18,3m	75	172,62
PITAP301	Ruban uni de 18,3m	100	230,16
PITAP002	Ruban noir & Blanc de 18,3m	25	57,54
PITAP102	Ruban noir & Blanc de 18,3m	50	115,08
PITAP202	Ruban noir & Blanc de 18,3m	75	172,62
PITAP302	Ruban noir & Blanc de 18,3m	100	230,16
PITAQ103	Ruban noir & Blanc de 18,3m	50	57,15

Miroirs extérieurs

Miroir anticrise

- Miroir incassable de haute qualité optique pour prévenir les accidents aux intersections en ville ou sur les sites industriels.
- Le cadre blanc équipé de bandes réfléchissantes rouges accentue la visibilité du miroir de jour comme de nuit pour une meilleure sécurité.



Réf.	Modèle	PU
Garantie 3 ans		
170139	Miroir anticrise Ø = 800	217,60

Rétroviseurs pour chariots élévateurs

- Adapté aux chariots élévateurs : vision de type panoramique supprime les angles morts à l'arrière du chariot. Le joint bleu protège la tête du conducteur lorsqu'il monte ou descend de son engin.



Réf.	Modèle	PU
Garantie 3 ans		
170090	Rétroviseur 258x39x128mm - distance = 1m	42,98
Garantie 5 ans		
170089	Rétroviseur 288x68x151mm - distance = 1m	89,54



Miroirs d'inspections

- Miroir avec perche télescopique de différentes longueurs



Réf.	Modèle	PU
Garantie 3 ans		
170097	Miroir d'inspection Ø = 300mm - distance = 3m - avec perche téléscopique de 1 à 3m et un éclairage led	200,58
170108	Miroir d'inspection Ø = 400mm - distance = 2m - monté sur roulettes, avec perche téléscopique de 1,20m et un éclairage led	237,30
170109	Miroir d'inspection Ø = 300mm - distance = 2m - avec perche téléscopique de 1,20m	154,91
170146	Miroir d'inspection Ø = 100mm - distance = 1m - avec perche téléscopique de 65cm	52,83
Pièces détachées		
170110	Miroir d'inspection Ø = 300mm de remplacement	49,25



Miroirs contrôle 2 directions

- Circulation en usines, en entrepôts, sur les zones de stockage
- surveillance des rayonnages en magasins et en ateliers
- sécurité des postes de travail
- contrôle des parties cachées des machines, etc.

Réf.	Modèle	PU
Garantie 3 ans		
170021	Miroir Ø = 300 - distance = 3m	75,22
170022	Miroir Ø = 400 - distance = 5m	84,18
170023	Miroir Ø = 500 - distance = 7m	99,39
170025	Miroir Ø = 600 - distance = 11m	128,05
170026	Miroir Ø = 700 - distance = 15m	161,18
170024	Miroir 600x400mm - distance = 9m	145,06
170028	Miroir Ø = 800 - distance = 20m	197,89
170029	Miroir Ø = 900 - distance = 25m	357,29
170027	Miroir 800x600mm - distance = 20m	257,01
170030	Miroir 1000x800mm - distance = 30m	406,53
Garantie 5 ans		
170031	Miroir Ø = 300 - distance = 3m	87,75
170032	Miroir Ø = 400 - distance = 5m	98,50
170033	Miroir Ø = 500 - distance = 5m	118,20
170035	Miroir Ø = 600 - distance = 5m	145,06
170037	Miroir Ø = 800 - distance = 5m	226,55
170038	Miroir Ø = 900 - distance = 5m	411,02
170034	Miroir 600x400mm - distance = 5m	164,76
170036	Miroir 800x600mm - distance = 5m	292,81
170039	Miroir 1000x800mm - distance = 5m	479,07



Miroir de sorties privatives

- Simple et économique lorsque la mise en place d'un miroir réglementaire d'agglomération n'est pas envisageable.
- Distance entre conducteur et miroir +/- 2 m
- Pour garer facilement dans un espace restreint

Réf.	Modèle	PU
Garantie 3 ans		
170018	Miroir Ø = 300 - distance = 2m	47,46



Miroirs de sorties de parking, vision grand angle

- Leurs dimensions et leur bombage permettent une utilisation des miroirs à une distance plus importante que celle autorisée par les miroirs de garage.
- Ils s'adaptent à toutes les sorties de parkings, de porches, de portes cochères, de cours de ferme...

Réf.	Modèle	PU
Garantie 5 ans		
170019	Miroir 440x75x220mm - distance = 4m	107,46
170020	Miroir 600x100x300mm - distance = 6m	130,74

Miroirs intérieurs

Miroirs hémisphériques, espaces publics 1/4

- Miroirs incassables intérieurs.
- Facilitent la circulation des engins de manutention dans les entrepôts et les grandes surfaces de vente.
- Contrôle 3 directions, quart de sphère.
- Fixation contre les murs par chevilles et vis fournies.



Réf.	Modèle	PU
1/4 sphère		
170084	Miroir public 1/4 distance = 6m	74,32
170085	Miroir public 1/4 distance = 9m	97,60
170086	Miroir public 1/4 distance = 12m	149,54

Miroirs hémisphériques, espaces publics 1/2

- Miroirs incassables intérieurs.
- Facilitent la circulation des engins de manutention dans les entrepôts et les grandes surfaces de vente.
- Contrôle 4 directions, demi-sphère.
- Fixation au plafond par 4 chaînettes de 1m fournies.



Réf.	Modèle	PU
1/2 sphère		
170087	Miroir public 1/2 distance = 6m	131,63
170088	Miroir public 1/2 distance = 12m	256,10

Miroirs hémisphériques, espaces privés 1/8

- Miroirs acryliques intérieurs.
- Contrôle 2 directions, huitième de sphère.
- Fixation en angle par chevilles et vis fournies.



Réf.	Modèle	PU
1/8 sphère		
170075	Miroir privé 1/8 distance = 4m	42,98
170076	Miroir privé 1/8 distance = 6m	48,35
170077	Miroir privé 1/8 distance = 10m	77,91

Miroirs hémisphériques, espaces privés 1/4

- Miroirs acryliques intérieurs.
- Contrôle 3 directions, quart de sphère.
- Fixation contre les murs par chevilles et vis fournies.



Réf.	Modèle	PU
1/4 sphère		
170078	Miroir privé 1/4 distance = 6m	74,32
170079	Miroir privé 1/4 distance = 8m	94,03
170080	Miroir privé 1/4 distance = 10m	137,90

Miroirs hémisphériques, espaces privés 1/2

- Miroirs acryliques intérieurs.
- Contrôle 4 directions, demi-sphère.
- Fixation au plafond par 4 chaînettes de 1m fournies.



Réf.	Modèle	PU
1/2 sphère		
170081	Miroir privé 1/2 distance = 6m	132,53
170082	Miroir privé 1/2 distance = 8m	152,23
170083	Miroir privé 1/2 distance = 10m	224,76

Arceaux rabattables

Expédition palette à partir de 5 pièces



Arceau rabattable rectangle

Maître achat

- Ensemble réalisé en tube acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller.
- Pied téléscopique.
- Sabots en fonte d'aluminium.
- Ouverture par cylindre européen (3 clés fournies). Verrouillage automatique.
- Modèle BPE Amortichoc pour absorber une légère poussée d'un véhicule manoeuvrant.
- Pose facile par U de scellement et écrous ø 8 à rupture fournis.
- Clés identiques ou clé trianglulaire, en option.
- Dimensions : 850 x 455 mm et tube de Ø 45mm

Réf.	Modèle	PU
BPE Amortichoc		
204810	Arceau BPE avec clés différentes (3 fournies)	115,89
204811	Arceau BPE avec clés identiques (3 fournies)	115,89
204812	Arceau BPE avec 1 clé triangulaire	128,53




Arceau rabattable ovale

- Avec arceaux latéraux en tube rond
- Avec bandes réfléchissantes rouges
- A cheviller
- Avec blocage triangulaire
- Selon DIN 3223
- Largeur = 800mm

Réf.	Modèle	PU
206746	Arceau ovale 70x70mm - H = 900mm	143,58

Bordures



Délimitateur en béton

- Délimitateur de parking en béton
- 2 trous de fixation Ø = 20mm
- Longueur = 1000mm
- Largeur = 300mm
- Hauteur = 150mm

Réf.	Modèle	PU
Bordure		
1031	Délimitateur de parking en béton	19,38
Fixation		
1034	Tige filetée Ø = 18mm L = 300mm, écrou Ø = 18mm et rondelle Ø = 18mm	2,54
1032	Colle SIKA Fastfix - 1 TP en 25 kgs - mortier pour bordure et îlot 2.2kg/m²	45,15

Bordure rehaussée

- Bordure rehaussée en caoutchouc
- 100% recyclé et polyurethane préformé sous pression
- Avec bandes réfléchissantes

Réf.	Modèle	PU
750x120x90mm - 6Kg		
8081	Bordure rehaussée noire avec bande blanche r/r	31,27
Texte sur mesure		
23591	Optique imprimé au choix	37,63
Fixations		
8082	Ensemble de 3 fixations et 2 bouchons pour 8081	5,53





Bordure de butée

Maître achat

- Bordure de butée en caoutchouc
- 100% recyclé et polyuréthane
- Avec bandes réfléchissantes

Réf.	Modèle	PU
900x150x100mm - 12Kg		
8075	Bordure de butée noire avec bandes jaunes	20,89
8076	Bordure de butée noire avec bandes blanches	24,21
1800x150x100mm - 20Kg		
8066	Bordure de butée noire avec bandes jaunes	39,85
8067	Bordure de butée noire avec bandes blanches	38,49
Fixations		
8089	Fixations pour stop parking (8075 - 8076) 2 pièces par élément prix pour l'ensemble	2,94
8077	Fixations pour stop parking (8066 - 8067) 4 pièces par élément prix pour l'ensemble	9,71
8078	Pointes d'ancrage pour asphalte 360x13mmm pour (8066 - 8067 - 8075 - 8076)	2,43









Porte plaque

- Porte plaque en acier en forme de T
- Galvanisé à chaud
- Hauteur hors sol +/- 520mm
- Largeur totale 710mm avec platine de 150x100mm et 4 trous diam 10mm et vis 8x50mm

Réf.	Modèle	PU
K3804	Porte plaque 70x70mm	75,25





Alu-dibond

Alu-dibond

- Panneau plat réfléchissant
- Epaisseur = 3mm
- Dimensions : 340x110mm

Réf.	Modèle	PU
PI91R315	P + mention DIRECTION	17,30
PI91R309	P + mention VISITEURS	17,30
PI91R321	P + mention RESERVE	17,30
PI91R324	P + mention PERSONNEL	17,30
PI91R350	Logo dépanneuse	17,30





Fiche technique

• Couleurs de sécurité. Signification, but et application

Prévenir, empêcher ou interrompre les gestes ou situations potentiellement dangereuses. Signaux d'interdiction, protection et prévention incendie, matériel de lutte contre incendie.

Danger! Indique un danger potentiel ou réel d'ordre mécanique, électrique, chimique, radioactif, explosif ou risque d'empoisonnement. Attire l'attention sur les obstacles, rebords et passages rabaissés, etc...

Panneaux d'évacuation et de secours. Pour indiquer sorties, sorties de secours, chemins d'évacuation, poste de premiers soins, etc...

Information pour la prévention des accidents (signaux d'obligation) et information fonctionnelle.


- Garantie intérieure pour les pictogrammes de la gamme standard
- Extérieur : produit traité anti UV sur demande
- Pour le sol, les pictogrammes sont recouverts d'un film protecteur en polyester sur demande

• Gamme complète de pictogrammes suivant les normes Européennes.



Tous nos pictogrammes sont visibles dans un autre catalogue et sur notre site www.signalisation grâce aux fichiers PDF de chacune des gammes.

• Distance de visibilité des pictogrammes et des textes



• Le prix peut être calculé par la référence


- Les pictogrammes ayant comme début de référence les 4 ou 5 premiers chiffres identiques entre eux ont aussi le même prix, le reste de la référence étant la signification du pictogramme.

- La référence (quatre premiers chiffres) complétée par "MT" est le prix unitaire de l'article dans le groupe, avec texte adapté de maximum 3 lignes et/ou picto standard.

Picto signalisation d'évacuation


Info

Références complètes dans «signalétique entreprise» sur www.signalisation.com



La référence exacte est obtenue en remplaçant les « .. » du tableau par le numéro du pictogramme.

	Rigide (PP)		Autocollant		Rigide Photoluminescent		Autocollant Photoluminescent	
100x100	**3121 ..**	2,55 €	**3130 ..**	0,77 €	**3020 ..**	2,27 €	**3030 ..**	2,27 €
150x150	**3121 ..**	2,55 €	**3131 ..**	1,29 €	**3026 ..**	4,57 €	**3036 ..**	4,57 €
200x100	**3121 ..**	2,55 €	**3131 ..**	1,29 €	**3027 ..**	4,00 €	**3037 ..**	4,00 €
200x200	**3122 ..**	3,23 €	**3132 ..**	1,63 €	**3021 ..**	7,63 €	**3031 ..**	7,63 €
300x150	**3122 ..**	3,23 €	**3132 ..**	1,63 €	**3021 ..**	7,63 €	**3031 ..**	7,63 €
300x300	**3124 ..**	8,92 €	**3134 ..**	3,44 €				
400x200	**3124 ..**	8,92 €	**3134 ..**	3,44 €	**3022 ..**	14,78 €	**3032 ..**	14,78 €
400x400	**3125 ..**	12,16 €	**3135 ..**	6,51 €	**3025 ..**	22,32 €	**3035 ..**	22,32 €



	Drapeau		Panoramique		Alu	
150x150	**3171 ..**	12,32 €			**311A ..**	8,66 €
200x100			**312P ..**	9,43 €		
200x200	**3172 ..**	14,19 €				
300x150	**3172 ..**	14,19 €	**3124 ..**	8,92 €	**3112 ..**	16,17 €
400x200	**3174 ..**	17,46 €	**3125 ..**	12,16 €		

Picto signaux d'incendie

Info

Références complètes dans «signalétique entreprise» sur www.signalisation.com



25 13 09 14 38 90 43 15 16



32 A4 35 04 06 00 17 19 33



34 03 26 27 28 29 30 31 46

La référence exacte est obtenue en remplaçant les « .. » du tableau par le numéro du pictogramme.





	Rigide (PP)		Autocollant		Rigide Photoluminescent		Drapeau		Panoramique		Alu	
100x100	**3321 ..**	0,87 €	**3331 ..**	0,62 €	**3040 ..**	2,27 €						
150x150	**332A ..**	2,08 €	**333A ..**	1,26 €	**3046 ..**	4,57 €	**3081 ..**	18,59 €			**331A ..**	8,80 €
200x200	**3322 ..**	3,45 €	**3332 ..**	1,79 €	**3044 ..**	6,79 €	**3082 ..**	20,24 €				
300x150									**3043 ..**	17,87 €		
300x300	**3323 ..**	5,60 €	**3333 ..**	4,14 €								
400x200									**3045 ..**	19,47 €		
400x400	**3324 ..**	8,11 €	**3334 ..**	5,52 €								



01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 22 87

La référence exacte est obtenue en remplaçant les « .. » du tableau par le numéro du pictogramme.

	Rigide (PP)		Autocollant	
210x74	**1821 ..**	2,57 €	**1831 ..**	2,06 €

Picto signaux d'interdiction

Info

Références complètes dans «signalétique entreprise» sur www.signalisation.com



La référence exacte est obtenue en remplaçant les « .. » du tableau par le numéro du pictogramme.

	Rigide (PP)		Autocollant	
Ø 90	**3221 ..**	1,01 €	**3231 ..**	0,73 €
Ø 150	**322A ..**	2,53 €	**323A ..**	1,62 €
Ø 200	**3222 ..**	3,11 €	**3232 ..**	1,87 €
Ø 300	**3223 ..**	6,38 €	**3233 ..**	3,62 €
Ø 400	**3224 ..**	11,09 €	**3234 ..**	6,44 €
210x300	**3224 ..**	11,09 €	**3234 ..**	6,44 €

Signaux de danger

Info

Références complètes dans «signalétique entreprise» sur www.signalisation.com



La référence exacte est obtenue en remplaçant les « .. » du tableau par le numéro du pictogramme.

	Rigide (PP)		Autocollant	
90	**3521 ..**	1,12 €	**3531 ..**	0,78 €
200	**3522 ..**	3,39 €	**3532 ..**	2,00 €
300	**3523 ..**	7,20 €	**3533 ..**	3,62 €
400	**3524 ..**	11,13 €	**3534 ..**	6,51 €

Signaux d'obligation

Info


Références complètes dans «signalétique entreprise» sur www.signalisation.com



La référence exacte est obtenue en remplaçant les « .. » du tableau par le numéro du pictogramme.

	Rigide (PP)		Autocollant	
Ø 90	**3421 ..**	1,09 €	**3431 ..**	0,77 €
Ø 200	**3422 ..**	3,37 €	**3432 ..**	2,00 €
Ø 300	**3423 ..**	6,88 €	**3433 ..**	3,85 €
Ø 400	**3424 ..**	11,40 €	**3434 ..**	6,77 €

Signaux d'indication




Ensemble caméra

- Les pictogrammes qui indiquent la présence de caméras de surveillance placés à l'entrée d'un lieu fermé accessible au public non délimité par des éléments ont une dimension de 400x600mm.
- Les pictogrammes placés à l'entrée d'un lieu fermé accessible au public délimité par des éléments construits et immeubles, ont une dimension de 210x297mm, 100x150mm.

Réf.	Modèle	PU
Dimension 100x150mm		
PI453858	Caméra surveillance Autocollant	7,42
PI452858	Caméra surveillance Rigide	8,31
PI451858	Caméra surveillance tôle Alu 1,5mm	13,03
Dimension 200x300mm		
PI453758	Caméra surveillance Autocollant	10,07
PI452758	Caméra surveillance Rigide	10,64
PI451758	Caméra surveillance tôle Alu 1,5mm	17,50
01H.2030.CAMERA	Caméra surveillance G2000	24,24
Dimension 600x400mm		
PI453658	Caméra surveillance Autocollant	16,80
PI452658	Caméra surveillance Rigide	17,78
PI451658	Caméra surveillance tôle Alu 1,5mm	34,88
01H.4060.CAMERA	Caméra surveillance Type G2000	45,67





Mentions pour ensemble caméra

- Une mention de manière visible et lisible sur les pictogrammes ou sur les panneaux caméra est apposée.
  Voir: Poteaux acier galvanisés (p. 13)

Réf.	Modèle	PU
Dimension 82,5x45mm pour panneaux 100x150mm		
PI453060	Autocollant FR mat pour écrire	0,80
PI453059	Autocollant NL mat pour écrire	0,80
PI453061	Autocollant NL/FR mat pour écrire	0,80
PI4530MT	Autocollant avec texte au choix	5,88
Dimension 165x90mm pour panneaux 210x297mm		
PI453A60	Autocollant FR mat pour écrire	1,46
PI453A59	Autocollant NL mat pour écrire	1,46
PI453A61	Autocollant NL/FR mat pour écrire	1,46
PI453AMT	Autocollant avec texte au choix	7,38
PI393601	Transparent de protection	0,93
Dimension 330x180mm pour panneaux 600x400mm		
PI453360	Autocollant FR mat pour écrire	3,39
PI453359	Autocollant NL mat pour écrire	3,39
PI453361	Autocollant NL/FR mat pour écrire	3,39
PI4533MT	Autocollant avec texte au choix	7,58



Marqueur pour mention ensemble caméra

- Marqueur noir pour écrire sur vinyle autocollant
- Mat

Réf.	Modèle	PU
PIMARK02	Marqueur pour mention ensemble caméra	3,60

Pictogrammes braille

Infos

Sortie de secours droite



Réf.	PU
206003	16,81

Sortie de secours gauche



Réf.	PU
206004	16,81

WC dame



Réf.	PU
206005	16,81

WC homme



Réf.	PU
206006	16,81

WC chaise roulante



Réf.	PU
206007	16,81

Interdit d'entrer




Réf.	PU
206008	16,81

Mini picto

Infos

• Tous les pictogrammes peuvent être obtenus en mini picto sur page A4.

Extincteur à poudre C02 - 6kgs



Réf.	PU
15x15mm	
MP 8109	3,73

54x sur une page A4

Extincteur



Réf.	PU
10x10mm	
MP 8291	3,73

126x sur une page A4

Matières radioactives



Réf.	PU
25x28mm	
MP 9405	3,73

15x sur une page A4

Lave-yeux



Réf.	PU
10x10mm	
MP 8601	3,73

126x sur une page A4

Sortie de secours



Réf.	PU
6x11mm	
MP 8607	3,73

154x sur une page A4

Sortie de secours



Réf.	PU
10x10mm	
MP 8619	3,73

126x sur une page A4

Signaux routiers d'indication F19




Réf.	PU
10x10mm	
MP F19	3,73


126x sur une page A4



Amortisseur de chocs







Amortisseur de chocs en polyuréthane

- Tous les amortisseurs sont autocollants sauf le type B et BB qui sont clipsables.
- Prix au mètre.

Réf.	Modèle	PU
Amortisseur jaune & noir		
PI375101	Amortisseur Type A	25,54
PI375601	Amortisseur Type AA	26,15
PI375201	Amortisseur Type B	26,00
PI375701	Amortisseur Type BB	24,56
PI375301	Amortisseur Type C	26,66
PI375801	Amortisseur Type CC	26,93
PI375401	Amortisseur Type D	33,01
PI375501	Amortisseur Type E	25,54
PI375901	Amortisseur Type F	26,93
PI375A01	Amortisseur Type G	27,12
PI375C01	Amortisseur Type H	31,45
PI375E01	Amortisseur Type R30	41,53
PI375F01	Amortisseur Type R50	75,99
PI375H01	Amortisseur Type H+	56,04
Amortisseur rouge & blanc		
PI375102	Amortisseur Type A	25,54
PI375202	Amortisseur Type B	26,00
PI375502	Amortisseur Type E	25,54
PI375C02	Amortisseur Type H	31,45





Protection murs PE

- Protection en polyéthylène

Réf.	Modèle	Kg	L(mm)	l(mm)	H(mm)	PU
PIK041	Protection mur	1,2	600	250		47,89
PIK042	Protection coin	1,8	250	150	600	55,49





Butée de sol acier

- Constitué d'une armature métallique en tube carré 80x80mm galvanisé revêtue d'éléments en caoutchouc demi-souple
- Il est composé de lamelles de 50mm d'épaisseur facilement interchangeables
- Antichoc fixé au sol, étudié pour stopper les engins de manutention en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur le point bas du matériel

Réf.	Modèle	PU
206021	Butée L = 1000mm	178,94
206022	Butée L = 1500mm	327,52
206023	Butée L = 2000mm	416,45
206024	Lamelle de rechange jaune ou noire	12,99

Protections

Arceau avec rebord acier

- Tube d'acier jaune et noir
- Profondeur = 150mm
- A cheviller



Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	H (mm)	PU
Arceau à bétonner					
206843	Arceau avec rebord	11	750	650	227,42
206844	Arceau avec rebord	12	1000	650	234,66
206845	Arceau avec rebord	15,5	750	1150	247,86
206846	Arceau avec rebord	16,5	1000	1150	258,72
Arceau à cheviller					
206847	Arceau avec rebord	11	750	650	256,27
206848	Arceau avec rebord	12	1000	650	263,51
206849	Arceau avec rebord	15,5	750	1150	276,71
206850	Arceau avec rebord	16,5	1000	1150	287,57

Arceau en tube d'acier rond Ø 76 mm

- Galvanisé à chaud revêtu de couleur jaune avec bandes noires
- Protection efficace pour l'intérieur et l'extérieur, lieux de stockage, de production



Réf.	Modèle	Kg	L (mm)	H (mm)	PU
Arceau à bétonner					
204211	Arceau de force à bétonner	6	750	250	97,18
204212	Arceau de force à bétonner	7	1000	250	108,27
204214	Arceau de force à bétonner	10	750	650	121,36
204215	Arceau de force à bétonner	11	1000	650	136,66
204217	Arceau de force à bétonner	15	750	1150	142,97
204218	Arceau de force à bétonner	16	1000	1150	155,35
Arceau à cheviller					
204219	Arceau de force à cheviller	4	300	250	114,59
204220	Arceau de force à cheviller	6	750	250	124,16
204221	Arceau de force à cheviller	7	1000	250	135,37
204222	Arceau de force à cheviller	8	300	650	141,10
204223	Arceau de force à cheviller	10	750	650	148,34
204224	Arceau de force à cheviller	11	1000	650	163,41
204225	Arceau de force à cheviller	13	300	1150	160,03
204226	Arceau de force à cheviller	15	750	1150	169,84
204227	Arceau de force à cheviller	16	1000	1150	182,22

Tube de protection acier

- Acier Ø 33,7mm
- Pour protection de câble, descente, ...
- Dimensions : H = 1650mm, Ø = 320mm
- Fixation au sol et au mur par platine 120x60mm



Réf.	Modèle	PU
206859	Tube de protection	454,84

Arceau à longueurs variables

- Arceau de protection en acier de longueurs variables
- Pour système A CHEVILLER
- Avec platine 150x100mm
- Tube rond Ø 48 mm - e = 2.5mm
- JAUNE avec bandes noires

Existe aussi en Ø 60mm

Existe aussi en galva non peint



Réf.	Modèle	L(mm)	H(mm)	PU
20423(	Barreau intermédiaire	500		19,16
20423	Barreau intermédiaire	1000		22,89
20423	Barreau intermédiaire	1500		27,79
20423	Support et barreaux de liaison	500	1000	67,74
20424(	Support et coin arrondi de début ou de fin	250	1000	65,41

Sécurité des personnes



Palette de circulation

Maître achat

- Palette de circulation C3.
- Manche en polypropylène.
- Palette normale : Face r/r en film type 1, longueur = 29cm, poids 200gr
- Palette lumineuse : Face r/r en film type 2 avec 10 leds et mention STOP, longueur = 29cm, poids 300gr, 3 piles non comprises

Réf.	Modèle	PU	Lot
			min 5
42002	Palette Ø = 150mm	15,57	14,01
42011	Palette lumineuse Ø = 200mm	29,60	26,64



Trousse de secours

- Trousse de secours premiers soins
- Coffret conforme aux recommandations du SPF ETCS
- Présente la place pour ajouter kit suivant blessures résultant de cuisine, brûlures thermiques, chimiques, coupures et égratignures, alimentation

Réf.	Modèle	PU
42003	Trousse de secours	130,01



Gilets de sécurité

- Gilet orange classe 2 suivant norme EN 471 avec fermeture avant velcro, deux bandes horizontales scotchlite de 50mm autour de la poitrine et autour de la taille.

Réf.	Modèle	PU	Lot
			min 5
41200.M	Gilet medium	6,11	5,50
41200.L	Gilet large	6,05	5,45
41200.XL	Gilet extra large	7,54	6,79
41200.XXL	Gilet extra, extra large	7,54	6,79



Drapeau de chantier

- Hampe ±75cm

Réf.	Modèle	L(mm)	l(mm)	PU
12102	Drapeau rouge de chantier	500	500	20,15






Brassards

- Possibilité d'impression à partir de 25 pièces, nous consulter
- Elastique ou velcro, fermeture auto agrippante

Réf.	Modèle	PU	Lot
			min 10
4509550	Brassard élastique tricolore pour signaleur	7,74	6,97
41020.S	Brassard tricolore élastique avec impression de la commune (2 lignes) (minimum 25 pièces)	8,56	7,70
41020	Brassard tricolore agrippant	8,30	7,47
41013	Brassard agrippant orange 430x100mm	6,53	5,88
41011	Brassard élastique jaune fluo 320x40mm	3,80	3,42

Marquage arrière pour camion





Plaque pour camions de catégorie A

- Pour camion à partir de 3500Kg
- Dimensions : 1132x132mm
- Film type II

Réf.	Modèle	PU
PI243700	Marquage plat	16,34
PI241700	Marquage profilé	19,22
PI243001	Marquage autocollant	19,96



Plaque pour camions de catégorie B

- Pour camion à partir de 3500Kg
- Dimensions : 2 bandes de 566x132mm (1 gauche - 1 droite)
- Film type II

Réf.	Modèle	PU
PI243802	Marquage plat	14,17
PI241800	Marquage profilé	21,03
PI243500	Marquage autocollant	11,87



Plaque pour camions de catégorie C

- Pour camion à partir de 3500Kg
- Dimensions : 4 bandes de 283x132mm (2 gauche - 2 droite)
- Film type II

Réf.	Modèle	PU
PI243904	Marquage plat	21,25
PI241900	Marquage profilé	27,67



Plaque pour remorques de catégorie D

- Pour remorques à partir de 3500Kg
- Dimensions : 1132x197mm
- Film type II

Réf.	Modèle	PU
PI244001	Marquage plat	20,82
PI242000	Marquage profilé	26,39
PI243000	Marquage autocollant	19,96



Plaque pour remorques de catégorie E

- Pour remorques à partir de 3500Kg
- Dimensions : 2 bandes de 566x197mm (1 gauche - 1 droite)
- Film type II

Réf.	Modèle	PU
PI244302	Marquage plat	19,01
PI242400	Marquage profilé	28,39
PI244200	Marquage autocollant	16,93







DILERIA

- Rampe DILERIA lumineuse à LEDs
- Placé dans un support en aluminium rond peint en blanc
- Comprenant 8 segments de 3 mini LED haute intensité
- Piloté par un boitier de commande à plusieurs possibilités (gauche, droite, partant du centre, flach, flip flop)
- Longueur de la rampe = 810 mm

Réf.	Modèle	PU
34020	DILERIA 8 segments de couleur Orange	866,86
34021	DILERIA 8 segments de couleur Bleu	937,60

CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT SUR LE SITE DE VENTE WWW.SIGNALISATION.COM !


Dès votre inscription sur le site, vous :

- Commandez en un clic.
- Obtenez la gratuité des frais de transport en Belgique.
- Bénéficiez d'un tarif préférentiel.
- Conservez les archives de vos offres et commandes.



Marquage véhicules





ADR - Panneau produits dangereux

- Orange à bord noir
- Dimension = 400x300mm
- L'articulation verticale est livrée avec tourniquet pour fermeture

Réf.	Modèle	PU
Simple		
PI261100	ADR Aluminium 1mm réfléchissant	15,14
PI260300	ADR PP réfléchissant	15,19
PI260400	ADR Magnétique réfléchissant	27,33
PI260700	ADR Vinyle réfléchissant	12,01
PI260100	ADR Vinyle non réflechissant	4,36
Simple divisé en deux par une bande noire		
PI260600	ADR Vinyle réfléchissant	12,01
PI260200	ADR Vinyle non réflechissant	4,36
PI260401	ADR Magnétique réfléchissant	27,33
A articulation verticale		
PI26090V	ADR Aluminium 1mm réfléchissant	26,04
Texte		
2303.TEXTE	Impression noire non-rétroréfléchissant - 1 chiffre ou 1 lettre - 80x115mm	0,41

NOUVEAU

Panneau transport exceptionnel

- FR = TRANSPORT EXCEPTIONNEL
  NL = UITZONDERLIJK VERVOER
  DE = SCHWERTRANSPORT

Réf.	Modèle	PU
TRANSPORT EXCEPTIONNEL - 1250x250mm		
PI253102	Vinyl fluo rouge	22,87
PI2531R2	Vinyl fluo jaune réfléchissant type 1	22,87
PI251102	Aluminium 1,5mm fluo rouge	34,64
PI2511R2	Aluminium 1,5mm fluo jaune réfléchissant type 1	34,64
TRANSPORT EXCEPTIONNEL - 920x150mm		
PI253302	Vinyl fluo rouge	15,54
PI2533R2	Vinyl fluo jaune réfléchissant type 1	15,54
PI251302	Aluminium 1,5mm fluo rouge	26,50
PI2513R2	Aluminium 1,5mm fluo jaune réfléchissant type 1	26,50
TRANSPORT EXCEPTIONNEL - 700x300mm		
PI253202	Vinyl fluo rouge	17,93
PI2532R2	Vinyl fluo jaune réfléchissant type 1	17,93
PI251202	Aluminium 1,5mm fluo rouge	29,16
PI2512R2	Aluminium 1,5mm fluo jaune réfléchissant type 1	29,16
SE DEPORTE AU BRAQUAGE - 1250x250mm		
PI251104	Aluminium 1,5mm fluo rouge	34,64
SE DEPORTE AU BRAQUAGE - 700x300mm		
PI251204	Aluminium 1,5mm fluo rouge	30,91
TRANSPORT EXCEPTIONNEL (FR-NL) - 1250x500mm		
PI2514R4	Aluminium 1,5mm fluo jaune réfléchissant type 1	69,29
PI2534R4	Vinyl fluo jaune réfléchissant type 1	45,74
TRANSPORT EXCEPTIONNEL (FR-DE) - 1250x500mm		
PI2514R8	Aluminium 1,5mm fluo jaune réfléchissant type 1	69,29
PI2534R8	Vinyl fluo jaune réfléchissant type 1	45,74
TRANSPORT EXCEPTIONNEL (FR-NL-DE) - 1250x750mm		
PI2516R0	Aluminium 1,5mm fluo jaune réfléchissant type 1	134,19
PI2536R0	Vinyl fluo jaune réfléchissant type 1	88,65



Nouvelle réglementation

Panneau véhicue lents

- Vinyle ou aluminium rétroréfléchissant
- Film type 2
- Couleur fluo rouge

Réf.	Modèle	PU
PI266000	Panneau véhicules lents vinyle	13,48
PI266100	Panneau véhicules lents aluminium	14,49



Panneau écolier

- Panneau bus scolaire
- Film rétroréfléchissant en classe 1

Réf.	Modèle	Ø (mm)	PU
Dimension 250x250mm			
PI272201	Rigide		14,08
PI273201	Autocollant		12,62
PI271301	Aluminium 1mm		20,87
PI271501	Aluminium 1mm - Avec charnière		29,79
Dimension 400x400mm			
PI272401	Rigide		20,70
PI273401	Autocollant		17,45
PI271401	Aluminium 1mm	400x400	29,66
PI271601	Aluminium 1mm - Avec charnière		38,01





NOUVEAU



Nouvelle réglementation

Panneau strié rouge & blanc

- Panneau de charges exédentaires
- Film rétroréfléchissant en classe 1
- Dimension 500x500mm

Réf.	Modèle	PU
PI212100	Rigide 1,5mm	19,35
PI211200	Aluminium 1,5mm	26,76
PI213100	Autocollant	15,75
PI215100	Magnétique 0,9mm	38,88

Gyrophares





Feux tournants

- Gyrophare à fixation par boulon
- Modèle Orange
- 12 Volts

Réf.	Modèle	L (mm)	H (mm)	PU
Fixation par boulon				
2101	Feux tournants orange	110	180	50,52
2102	Feux tournants orange	142	183	27,19
2103	Feux tournants orange	160	220	57,04
2104	Feux tournants orange	160	220	64,44
Pièce de rechange				
2151	Ampoule pour feux tournant 12 volts			2,18

MAÎTRE ACHAT





Gyrophare à Leds

Maître achat

- Gyrophare à fixation magnétique
- 12 Volts
- Orange
- Multi voltage
- Avec allume cigare

Réf.	Modèle	H(mm)	PU
2125M	Gyrophare Ø160mm - 8 fonctions - câble de 3m	170	195,65
2131.M	Gyrophare Ø177mm - 11 fonctions	177	135,45

Cadenas

Cadenas avec système passe partout



- Cadenas avec système passe partout
- Corps en thermoplastique non-conducteur, durable et léger.
- L'anse en plastique prévient des électrocutions, des étincelles et du passage du courant électrique de l'anse à la clé.
- Tous les composants sont non-magnétiques et anti-étincelles, plastique, cuivre et laiton.
- Corps en thermoplastique orange de 3,8 cm (1-1/2 po) de largeur, 4,4 cm (1-3/4 po) de hauteur, anse en plastique avec écartement de 3,8 cm (1-1/2 po).
- Système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé.
- Cylindre à 6 goupilles avec passe-partout.


Réf.	Modèle	PU
PIY406MKB	Cadenas bleu	23,55
PIY406MKBL	Cadenas blanc/noir	23,55
PIY406MKY	Cadenas jaune	23,55
PIY406MKOR	Cadenas orange	23,55
PIYMK	Master Key	5,99







NOUVEAU
NIEZEN







Plus d'informations en P. 98

Signalétique étoile

Ensemble de profils modulables destinés à la signalisation de services urbains, de zones industrielles, d'entreprises, de bâtiments administratifs, ...

Plaque aluminium anodisé naturel épaisseur 24 mm pouvant être garnis par des films vinyles non réfléchissants et textes de couleurs différentes; jaune, rouge, bordeau, bleu, turquoise, vert, gris, brun, ... au choix.

Poteau alu anodisé naturel à 12 gorges permettant tous types d'anotations.

Laquage poteau, planches, chapeau, nous consulter.

Logo : prix sur devis.








Poteaux

- Poteau Ø = 76mm
- Aluminium anodisé naturel à 12 gorges
- Permet toutes les orientations
- A sceller ou avec embase

Réf.	Modèle	PU
Poteau à sceller		
400001	Poteau H = 1,5m	62,73
400002	Poteau H = 2,0m	78,41
400003	Poteau H = 2,5m	94,92
400004	Poteau H = 3,0m	111,43
400005	Poteau H = 3,5m	127,12
Poteau avec embase		
400006	Poteau H = 1,5m	110,61
400007	Poteau H = 2,0m	127,12
400008	Poteau H = 2,5m	142,80
400009	Poteau H = 3,0m	159,31






Planches indépendantes

- Planches indépendantes en aluminium anodisé naturel
- Epaisseur = 24mm

Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	PU
Planche indépendante simple face				
400011	Planche indépendante	800	80	61,08
400012	Planche indépendante	800	120	64,39
400013	Planche indépendante	800	240	109,78
400017	Planche indépendante	1000	80	70,99
400018	Planche indépendante	1000	120	74,29
400019	Planche indépendante	1000	240	127,12
400023	Planche indépendante	1300	80	84,13
400024	Planche indépendante	1300	120	88,32
400025	Planche indépendante	1300	240	154,36
400029	Planche indépendante	1600	80	97,40
400030	Planche indépendante	1600	120	102,35
400031	Planche indépendante	1600	240	182,42
Planche indépendante double face				
400014	Planche indépendante	800	80	91,62
400015	Planche indépendante	800	120	97,40
400016	Planche indépendante	800	240	167,57
400020	Planche indépendante	1000	80	104,83
400021	Planche indépendante	1000	120	113,40
400022	Planche indépendante	1000	240	194,80
400026	Planche indépendante	1300	80	125,46
400027	Planche indépendante	1300	120	136,19
400028	Planche indépendante	1300	240	236,08
400032	Planche indépendante	1600	80	146,10
400033	Planche indépendante	1600	120	157,65
400034	Planche indépendante	1600	240	278,17

Planches en drapeaux

- Planches pour montage en drapeaux en aluminium anodisé naturel
- Epaisseur = 24mm



Réf.	Modèle	L (mm)	l (mm)	PU
Planche pour montage en drapeau simple face				
400067	Planche en drapeaux	400	80	39,62
400068	Planche en drapeaux	400	120	42,92
400069	Planche en drapeaux	400	240	76,77
400073	Planche en drapeaux	600	80	47,88
400074	Planche en drapeaux	600	120	51,18
400075	Planche en drapeaux	600	240	90,89
400079	Planche en drapeaux	800	80	57,78
400080	Planche en drapeaux	800	120	62,69
400081	Planche en drapeaux	800	240	107,30
400085	Planche en drapeaux	1000	80	66,86
400086	Planche en drapeaux	1000	120	72,63
400087	Planche en drapeaux	1000	240	124,64
Planche pour montage en drapeau double face				
400070	Planche en drapeaux	400	80	61,08
400071	Planche en drapeaux	400	120	65,21
400072	Planche en drapeaux	400	240	119,69
400076	Planche en drapeaux	600	80	72,63
400077	Planche en drapeaux	600	120	78,41
400078	Planche en drapeaux	600	240	141,15
400082	Planche en drapeaux	800	80	87,50
400083	Planche en drapeaux	800	120	95,75
400084	Planche en drapeaux	800	240	165,08
400088	Planche en drapeaux	1000	80	101,53
400089	Planche en drapeaux	1000	120	110,61
400090	Planche en drapeaux	1000	240	190,68





Panneaux muraux & portes CURVO



CURVO - Simple face

- Concept simple
- Différentes dimensions standards en largeur
- Pour chaque largeur des hauteurs différentes sont disponibles
- Pour réaliser des panneaux muraux, suspendus ou perpendiculaires au mur.

Réf.	Modèle	PU
Curvo - Largeur 104mm		
PICA10450	Curvo - simple face - H = 50cm	9,60
PICA10490	Curvo - simple face - H = 90cm	11,26
PICA104100	Curvo - simple face - H = 100cm	8,17
PICA104120	Curvo - simple face - H = 120cm	9,41
PICA104150	Curvo - simple face - H = 150cm	13,49
PICA104210	Curvo - simple face - H = 210cm	16,36
PICA104297	Curvo - simple face - H = 297cm	20,26
PICA104420	Curvo - simple face - H = 420cm	21,53
PICA104500	Curvo - simple face - H = 500cm	29,66
Curvo - Largeur 134mm		
PICA13490	Curvo - simple face - H = 90cm	8,99
PICA134100	Curvo - simple face - H = 100cm	9,81
PICA134120	Curvo - simple face - H = 120cm	13,72
PICA134150	Curvo - simple face - H = 150cm	15,34
PICA134210	Curvo - simple face - H = 210cm	18,40
PICA134297	Curvo - simple face - H = 297cm	19,35
PICA134420	Curvo - simple face - H = 420cm	26,71
PICA134500	Curvo - simple face - H = 500cm	34,75
Curvo - Largeur 164mm		
PICA16490	Curvo - simple face - H = 90cm	10,09
PICA164100	Curvo - simple face - H = 100cm	10,91
PICA164120	Curvo - simple face - H = 120cm	12,81
PICA164150	Curvo - simple face - H = 150cm	17,39
PICA164210	Curvo - simple face - H = 210cm	20,86
PICA164297	Curvo - simple face - H = 297cm	26,58
PICA164420	Curvo - simple face - H = 420cm	30,94
PICA164500	Curvo - simple face - H = 500cm	40,06
PICA164600	Curvo - simple face - H = 600cm	43,48
Curvo - Largeur 224mm		
PICA22490	Curvo - simple face - H = 90cm	10,77
PICA224100	Curvo - simple face - H = 100cm	12,13
PICA224120	Curvo - simple face - H = 120cm	13,35
PICA224150	Curvo - simple face - H = 150cm	20,44
PICA224210	Curvo - simple face - H = 210cm	21,40
PICA224297	Curvo - simple face - H = 297cm	34,34
PICA224420	Curvo - simple face - H = 420cm	41,15
PICA224500	Curvo - simple face - H = 500cm	45,25
PICA224600	Curvo - simple face - H = 600cm	53,14
PICA224700	Curvo - simple face - H = 700cm	61,05
PICA224800	Curvo - simple face - H = 800cm	68,95
Curvo - Largeur 310mm		
PICA31290	Curvo - simple face - H = 90cm	14,31
PICA312100	Curvo - simple face - H = 100cm	15,59
PICA312120	Curvo - simple face - H = 120cm	18,54
PICA312150	Curvo - simple face - H = 150cm	20,72
PICA312210	Curvo - simple face - H = 210cm	35,26
PICA312297	Curvo - simple face - H = 297cm	39,52
PICA312420	Curvo - simple face - H = 420cm	65,41
PICA312500	Curvo - simple face - H = 500cm	65,41
PICA312600	Curvo - simple face - H = 600cm	78,22
PICA312700	Curvo - simple face - H = 700cm	91,03
PICA312800	Curvo - simple face - H = 800cm	103,57

Plaquettes d'information alu

Plaquettes d'information alu

- Plaquettes d'information alu avec adhésif double face
- Texte personnalisable, maximum 2 lignes par plaquette
- Dimensions : 165 x 45 mm



Réf.	Modèle	PU
4921 006	Flèche droite ou gauche	1,23
4921 012	Logo messieurs	1,23
4921 013	Logo dames	1,23
4921 027	Entrée interdite + logo	1,23
4921 033	Toilettes + logo	1,23
4921 032	toilette + logo chaise roulante	1,23
4921 038	Pousser	1,23
4921 039	Tirer	1,23
4921 011	Dames + logo	1,23
4921 031	Messieurs + logo	1,23

Plexiglas

Plexiglas

- Plexiglas
- Epaisseur = 6 mm

Existe également en double face
Possibilité de sur mesure



Réf.	Modèle	PU
Plexiglas simple face		
PI514280	Avec fixation murale - 200x200mm	39,45
PI5142MT	Texte quadri sur vinyle pour plexiglas - 200x200mm	49,31

Plaques gravées sur PVC



Réf.	Modèle	PU
97003	Bleu avec mention - 200x150mm	25,09
97009	Fond blanc lettrage noir à coller sur chambranle de porte - 50x35mm	9,66
97005	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE, ouverte le mercredi, de 16h30 à 18h30 - 250x150mm	35,68
97013	Fond rouge lettrage blanc en majuscule avec accents : USAGE RESERVE AU REVETEMENT - 400x300mm	60,11

Découpe sur vinyle

- Travail de découpe sur vinyle non réfléchissant, qualité extérieure et sur vinyle réfléchissant
- Lettres, chiffres, texte sur transfert tape etc.
- Vinyle non réfléchissant noir, blanc, rouge, bleu, ...
- Vinyle réfléchissant blanc, rouge, bleu, vert, jaune, brun, orange en type 1





Réf.	Modèle	PU
Vinyle non réfléchissant		
27101	Lettre hauteur = 41 à 50mm	0,43
27102	Lettre hauteur = 51 à 60mm	0,50
Vinyle réfléchissant		
27201	Lettre hauteur = 10 à 50 mm	0,86
27202	Lettre hauteur = 51 à 60 mm	0,93

Grilles d'exposition





Grilles d'exposition — Maître achat

- Grilles modulables.
- H = 2000, L = 1000 mm.
- Mailles de 50 x 50.
- Vendues par 3 avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets
- Finition peint gris martelé.
- En option : pied double pour utiliser chaque grille séparément.
  Voir: Cadre Eco Clic (p. 58)

Réf.	Modèle	PU
513603	Grille par 3 pièces - prix pièce	209,55
513604	Pied double amovible - Fixation renforcée	12,65

Délimitation





Délimitation multidirectionnelle

- Délimitation multidirectionnelle
- Poteau sur socle noir portable
- Poids = 11,5Kg
- Hauteur = 960mm
- Ø = 325mm
- Largeur de sangle 4,8cm
- Epaisseur = 0,7mm
- Poteaux disponibles en champagne, bronze, noir, bleu, blanc ou rouge sur demande

Réf.	Modèle	PU
Poteau couleur alu		
A11 104	Délimitation avec sangle rouge avec texte "privé"	256,75
A11 504	Délimitation avec sangle jaune & noire	256,75
Poteau couleur jaune		
A11 106	Délimitation avec sangle rouge avec texte "privé"	256,75
A11 506	Délimitation avec sangle jaune & noire	256,75





Potelet déplaçable en PVC — Maître achat

- Hauteur du poteau = 900mm.
  Voir: Chaînes en plastique (p. 93)

Réf.	Modèle	PU
Poteau PVC avec socle		
206974	Poteau PVC rouge et blanc avec pied noir rempli de béton	17,05
206971	Poteau PVC jaune et noir avec pied noir rempli de béton	17,05
206972	Poteau PVC rouge et blanc	9,33
Pièces détachées		
14680.PIED	Pied noir rempli de béton	7,72
206999	Chapeaux rouges (sachet de 16 pièces)	20,37
Poteau Chabrol avec socle		
23400	Poteau Chabrol - H=1000mm - socle hexagonal (STOCK LIMITE)	41,89





Potelet déplaçable métallique

- Potelet déplaçable métallique
- Diamètre = 60mm
- Galvanisé à chaud
- Jaune & Noir
- Avec pied en matière recyclée 400x400x100mm noir

Réf.	Modèle	PU
SC460KBS	Potelet déplaçable métallique	51,05

Chevalets & Affichages

Chevalets d'affichage

- Aluminium anodisé
- Pour l'extérieur

Réf.	Modèle	Kg	PU
PI011101	Stop trottoir - Esquivert et pied ressorts, panneau avec cadres clic 2 faces - Format A0 (841x1189mm)	16,2	239,73



Balise pliante

Maître achat

- Balise pliante en polypropylene jaune
- Dimension = 620x240mm
- Vendu sans texte, avec texte ou un pictogramme + texte

Réf.	Modèle	PU
ZH42035	Balise 680x300mm vierge	15,57
ZH42036	Balise 680x300mm texte standard : CAUTION + picto + SOL GLISSANT	15,57
ZH42035MT	Texte non standard 1 couleur pour balise pliante	15,57



Afficheurs et bâches

- Auto-enrouleur : En alu argenté avec calicot en pvc brillant +- 250gr/m² imprimé recto qualité photo, emballé dans un sac en pvc

Réf.	Modèle	PU
Afficheur auto-enrouleur		
12345	Auto-enrouleur de 10x10x85cm	194,68
Afficheur sur pied		
12346	Afficheur sur pied comprenant un cadre intérieur et un visuel : 100x150cm	529,52
12347	Afficheur sur pied comprenant un cadre intérieur et un visuel : 200x200cm	412,72
Bâches		
12350	Bâche pour nadar avec 10 oeillets - 225x70cm avec logo personnalisé	112,88
123152	Bâche 300gr micro perforé, ourlet et oeillets - 400x70cm avec texte sans logo	186,62





D'autres réalisations de bâches en P.115

CONDITIONS ET TRANSPORT :

Tous nos prix catalogue sont HTVA

Prix utilisé dans le tarif :

- Les prix mentionnés sont ceux de l'article à l'unité quel que soit son conditionnement.
- Les différents cas sont :

PU = Prix unitaire à la pièce.

Boîte = Prix unitaire à la pièce mais livré uniquement par boîte. Le nombre par boîte est chaque fois précisé, exemple "par 10" pour une boîte de 10 pièces.

Lot = Prix unitaire à la pièce pour une livraison minimum, exemple "min 10" le prix est valable lorsque la quantité d'achat atteint 10 unités.

- Si un article est vendu par boîte mais qu'un surplus est commandé, le surplus est livré au prix mentionné à la colonne PU.

Tableau des frais de transport :

Le transport se calcule au poids à l'exception des poteaux supérieurs à 1,2 mètre et des envois sous enveloppe postale.



	Belgique	Autres Pays
0 à 20 kg	= 18€	
21 à 40 kg	= 21€	
41 à 50 kg	= 25€	
51 à 80 kg	= 29€	
81 à 100 kg	= 35€	
101 à 150 kg	= 40€	
151 à 200 kg	= 46€	
201 à 250 kg	= 60€	
251 à 1000 kg	= 65€	
Palette	= 65€	

Nous consulter

Les poteaux de plus de 1,2 mètre sont transportés au poids majoré de 50%.

Conditions d'emballage :

- Poids maximum d'un colis (1) = 35 kg (sinon palette)
- Poids maximum d'une palette = 1000 kg
- Dimension maximum d'une palette = l = 80cm, L = 120cm, H = 180cm
- Envois volumineux = 1m³ = 300 kg

(1) Sauf précisé dans le catalogue

Livraison :



- De 8h à 16h
- Du lundi au vendredi
- Articles pesants livrés par palette
- Au rez-de-chaussée

Responsabilité :

- Marchandise livrée Ex Works selon Incoterm 2010
- Responsabilité du transporteur selon convention CMR

(En cas de dommage à la livraison, il est impératif de le mentionner sur le document du transporteur sous peine de ne pas pouvoir faire appel à la convention CMR)

Mode de paiement :

- A l'enlèvement : comptant ou par bancontact
- A la livraison : contre remboursement majoré d'un forfait de 15€

(Les présentes conditions ne sont pas d'application pour les administrations publiques
Pour tous les autres, la première commande est toujours au grand comptant)

Conditions générales de vente

Celles-ci ne sont pas d'application pour les administrations publiques.

1. Pour engager notre firme, toute commande doit avoir été confirmée en nos bureaux.

2. Nous prenons toutes nos dispositions pour respecter les délais de livraison et nous n'acceptons aucune pénalité de retard.

3. En cas de non-paiement à l'échéance, nous nous réservons le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure.
Niezen se réserve la propriété des marchandises jusqu'à complet paiement. Les risques sont à charge des acheteurs.
Les acomptes payés pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

4.CLAUSE DE CESSION DE CREANCE

En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant à Niezen, l'acheteur lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente.

5. Le retard dans la livraison ne peut, en aucun cas, donner lieu à l'annulation de la commande.

6. Les marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire.

7. Toute réclamation pour être valable doit être faite par écrit au vendeur au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise.

8. Toutes les factures sont payables à Brugelette.
Il n'est pas renoncé à ce droit en tirant une traite sur l'acheteur.

9. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit intérêt au taux d'escompte appliqué par la Banque Nationale au moment de l'émission de la facture pour les promesses et les traites non domiciliées en banque, majoré de 3%.

10. Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris.
Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.

11. A défaut de paiement complet de la facture à son échéance et quels que soient les montants partiels déjà versés, le montant de la facture portera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 12% l'an et sera majoré d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 20% avec un minimum de 49,56 Euros en application des art. 1152 et 1229 du Code Civil. Tout mois d'intérêt entamé est dû.

12. En cas de litige, seules les juridictions dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SA NIEZEN seront compétentes.

13. En cas de refus de couverture par l'assureur crédit au moment de la livraison, les fournitures se font au comptant quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

14. Sauf stipulation contraire et écrite, nos factures sont payables dès réception.
Le troisième rappel sera adressé par recommandé et inclura le calcul des intérêts de retard suivant l'article 9 de nos conditions générales de vente.

15. Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non-échues.

BON DE COMMANDE

Copiez ce bon, complétez, signez et renvoyez le nous !

N° Client: .....

Société: .....

Contact: .....

Adresse: .....

CP: .....

Localité: .....

Tél: .....

Fax: .....

Email: .....

TVA: .....

Date: .....

Enlèvement: ☐ Bancontact Mister Cash

Livraison: ☐

Adresse de livraison:

.....

.....

.....

	Référence	Désignation	Quantité	Prix	Prix HTVA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		Frais de port (*) **Voir les tarifs indiqués dans nos conditions (page de gauche)**			
		Signature:		**Total HTVA:**	

FAX: +32 (0)68 45 42 84

COURRIER: Chaussée de Mons, 38 - 7940 Brugelette (Belgium)

www.signalisation.com

CATALOGUE 2017/18

www.signalisation.com

T: +32 (0)68 45 53 31 - F: +32 (0)68 45 42 84
Chaussée de Mons, 38 - B-7940 Brugelette